

kontralata so zníženou výškou

priznané debnenie

zákrytová lata

krajová škridla LEIER typ Toscana/Veneto

okrajová doska

trvalo pružné tesnenie

rabicové pletivo

R2 | 2,5 cm tepelnoizolačná omietka
 | 38 cm keramická murovacia tvarovka
 | Mátratherm 38 NF
 | 1 cm vnútorná omietka

R2

R1 | betónová strešná krytina LEIER typ Toscana/Veneto
 | 3 cm strešná lata, prierez min. 5 x 3 cm
 | 5 cm kontralata, najmenej 5 x 5 cm
 | 1 vrstva difúzna strešná fólia, napr. LEIER Max-D Top100
 | tepelná izolácia z minerálnej vlny osadená medzi krokvy
 | >4 cm upevňovacia konštrukcia na sadrokartón vyplnená izoláciou z minerálnej vlny
 | 1 vrstva parozábrana
 | 1,5 cm vnútorná povrchová úprava zo sádrokartónových dosiek

Náčrt zobrazuje jedno z možných riešení realizácie. Navrhované konštrukcie je v každom prípade nutné dimenzovať, ich prevedenie musí odpovedať príslušných normám a predpisom (statické, energetické, akustické, atď.)!

ČÍSLO VÝKRESU:

T-08-a

MIERKA:

M=1:10

DÁTUM:

november 2007

DETAIL UKONČENIA STRECHY

UKONČENIE POMOCOU OKRAJOVEJ ŠKRIDLE