

Conformité Européenne



Vyhlásenie o zhode

1. Meno a adresa výrobcu (miesto výroby): LEIER Építő Kft. 9241 Jánossomorja, Óvári u.
2. Opis výrobku: Prefabrikované rúry z prostého betónu.
Sú vhodné na odvod povrchových, dažďových a odpadových vôd.
Ku stavbe kanalizácií s gravitačným charakterom.
3. Technické údaje:
 - » vodotesnosť: spoje na gumové tesnenie vyhovujú tlaku o hodnote najviac 50 kPa (0,5 bar)
 - » mechanická odolnosť: charakteristická pevnosť betónu v tlaku je najmenej 40 MPa (N/mm²)
 - » trvanlivosť: primeraná pri normálnych podmienkach použiteľnosti
4. Jednotlivé podmienky použitia:
 - » Je nutné prísne dodržiavať predpisy uvedené v návode na použitie.
 - » Pred zabudovaním je potrebné skontrolovať neporušenosť dielcov.
5. Vyhlásenie zhody a vykonanie skúšok bolo na základe normy STN EN 1916 „Rúry a tvarovky z prostého betónu, z betónu vystuženého oceľovým vláknom a zo železobetónu“.

Katona György

konateľ

LEIER ÉPÍTŐANYAG ÉS ÉPÍTŐ KFT.
9241 Jánossomorja, Óvári u.
Adószám: 11138075-2-08
Számiaszám:
10403332-33312303-00000000
-3-

Jánossomorja, 6. 6. 2005

Zoznam protokolov o skúške:

Označenie skúšky	Skúšku vykonal
Protokol o skúške č. P20-05-0093/20	TSÚS Bratislava
Protokol o skúške č. P20-05-0093/19	TSÚS Bratislava
Protokol o skúške č. P20-05-0093/18	TSÚS Bratislava
Protokol o skúške č. P20-05-0093/17	TSÚS Bratislava
Protokol o skúške č. P20-05-0093/16	TSÚS Bratislava
Protokol o skúške č. P20-05-0093/15	TSÚS Bratislava
Protokol o skúške č. P20-05-0093/14	TSÚS Bratislava
Protokol o skúške č. P20-05-0093/13	TSÚS Bratislava
Protokol o skúške č. P20-05-0093/12	TSÚS Bratislava
Protokol o skúške č. P20-05-0093/11	TSÚS Bratislava
Protokol o skúške č. P20-05-0093/10	TSÚS Bratislava
Protokol o skúške č. P20-05-0093/9	TSÚS Bratislava
Protokol o skúške č. 60050059 - 3	TSÚS Žilina