



ES - Vyhlásenie zhody

Podpísaný zástupca

výrobcu: **Leier Hungária Kft.
Baross Gábor u. 42.
9024 Győr
Maďarsko**

výrobne: **Leier Hungaria Kft.
Óvári út
9241 Jánossomorja
Maďarsko**

týmto vyhlasuje, že výrobok: betónová **stropná vožka Leier typu EB 60/19 B** je v zhode s stanoveniami smernice Rady 89/106/EHS, ak je zabudovaný v súlade s návodom na montáž, a ak sa na výrobok a jeho výrobu uplatňuje táto norma (uplatňujú tieto normy):

STN EN 15037-2 Betónové prefabrikáty. Montované stropy z nosníkov a vložiek. Časť 2: Vložky

V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota alebo trieda
Typ betónovej vložky:	NR
Mechanická odolnosť:	R2
Rozmery: výška x dĺžka x šírka	19 x 25 x 50,5 cm
Rozmerové tolerancie:	T1
Reakcia na oheň:	Eurotrieda A1
Hrubá objemová hmotnosť v suchom stave:	2200 kg/m ³
Tvar, vyhotovenie a trvanlivosť pozri v technickej dokumentácii	

Číslo certifikátu vnútropodnikovej kontroly: SK 04 – ZSV – 1187

Opis výrobku a účel a spôsob použitia v stavbe:

Výrobok je určený na zhotovenie polomontovanej stropnej konštrukcie v kombinácii s betónovými stropnými nosníkmi LMF a s betónovou zálievkou na mieste stavby.

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.
Autorizovaná osoba SK04
Studená 3
826 34 Bratislava

30.11.2009

LEIER HUNGÁRIA KFT.
Adószám: 11138075-2-08
H-9024 Győr, Baross G. u. 42.
Fióktelep: JÁNOSOMORJA


Horváth Attila
vedúci kontroly kvality