

Prefabrikovaná výťahová šachta




V súčasnosti je potrebná technológia, ktorá splní náročné požiadavky objednávateľov, investorov, realizátorov na kvalitu a zabezpečí termíny odovzdávania diela. Leier prefabrikovaná výťahová šachta je navrhnutá podľa požiadaviek stavby. Hrúbka stien výťahovej šachty je 12 cm alebo 15 cm, je možné ju vyrobiť v uzavretom tvare alebo v otvorenom tvare “U”. Vonkajšie rozmery sú nasledovné: v dĺžke od 180 cm až do 300 cm, v šírke od 140 cm do 240 cm a vo výške od 150 cm do 300 cm. Rozmery sú voliteľné v týchto rozmeroch. Množstvo zabudovanej výstuže zadáva statik stavby. Prvky sú spojené pomocou závitovej tyče a s rúrkou pre závitovú tyč.

Výhody

- Rýchla realizácia
- Vysoká kvalita
- Rozmerová presnosť
- Variabilné rozmery

Rozmery



Názov	Prefabrikovaná výťahová šachta
Hrúbka steny	12 cm alebo 15 cm
Šírka	140 - 240 cm
Dĺžka	180 - 310 cm
Výška	150 - 300 cm
Hmotnosť	Cca. 300 - 375 kg/m ²
Povrch	Hladký, nízka pórovitosť, pripravený na stierkovanie
Trieda betónu	C35/45 XC2
Množstvo výstuže	Určí statik stavby

Kontakty

Ludovít Turán

Produktový manažér Prefabrikáty,
tel.č.: 0911 717 286,
e-mail: ludovit.turan@leier.sk

Ing. Milan Fiala

Vedúci - predaj Prefabrikácia,
tel.č.: 0911 917 303,
e-mail: milan.fiala@leier.sk

