

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH Č: LE JS1917-01-SK

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **Vstupné šachty a revízne komory z prostého betónu, z betónu vystuženého oceľovým vláknom a zo železobetónu podľa STN EN 1917:2003**
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:

Identifikácia stavebných produktov sa vykonáva na základe dátumu výroby a na základe výrobných záznamov.

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

Zhotovenie kontrolných a čistiacich šacht gravitačnej kanalizácie podľa montážneho návodu

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.5:

**Leier Hungária Kft. 9024 Győr, Baross Gábor u. 42
Výrobnia 9241 Jánossomorja, Óvári u.**

5. Meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 odst. 2:

Borbély Zoltán, e-mail: janossomorja@leier.hu

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádza v prílohe V:

System 4

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

V systéme 4 sa neudáva

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:

Neudáva sa

9. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Vodotesnosť	Pripojené potrubie tesnené gumovým prstencom a jednotlivé dielce šachty vyhovujú do pretlaku 50 kPa (0,5 bar)	STN EN 1917:2003
Mechanická odolnosť	Typická pevnosť tlaku aspoň 40N/mm ²	
Únosnosť inštalovaných stupačiek	Pri vertikálnom zaťažení 2kN pružný priehyb ≤5 mm a trvalý priehyb ≤1mm. Odolnosť proti vytiahnutiu v horizontálnom smere: 5kN	
Trvanlivosť	Zodpovedá bežným podmienkam	

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovými parametrami v bode 9. Zodpovedný za vystavenie tohto vyhlásenia o parametroch je výlučne výrobca podľa bodu 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:



Jánossomorja, 28.06.2013

Borbély Zoltán, technický riaditeľ