

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č: LE JS1916-01-SK

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **Prefabrikované betonové rúry podľa STN EN 1916:2003**
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:

**Identifikácia stavebných produktov sa vykonáva na základe dátumu výroby a na základe výrobných záznamov.**

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

**Podľa prílohy ZA k STN EN 1916: odvodnenie zvyškovej, daždovej a povrchovej vody podľa technických usmernení**

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.5:

**Leier Hungária Kft. 9024 Győr, Baross Gábor u. 42  
Pobočka: 9241 Jánossomorja, Óvári u.**

5. Meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 odst. 2:

**Borbély Zoltán, e-mail: janossomorja@leier.hu**

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádza v prílohe V:

**System 4**

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

**V systéme 4 sa neudáva**

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:

**Neudáva sa**

9. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Vodotesnosť	Pripojené potrubie tesnené gumovým prstencom a jednotlivé dielce šachty vyhovujú do pretlaku 50 kPa ( 0,5 bar )	STN EN 1916:2003
Pevnosť	Typická pevnosť najviac : 40N/mm <sup>2</sup>	
Trvanlivosť	Zodpovedá bežným podmienkam	

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9. Zodpovedný za vystavenie tohto vyhlásenia o parametroch je výlučne výrobca podľa bodu 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:



Jánossomorja, 28.06.2013

**Borbély Zoltán, technický riaditeľ**