

Leier

# Hurá do záhrady

DLAŽBY A PRVKY ZÁHRADNEJ ARCHITEKTÚRY



 Kaiserstein

[www.leier.sk](http://www.leier.sk), [facebook/LeierBaustoffe SK](https://facebook.com/LeierBaustoffeSK), [youtube/leierbaustoffe](https://youtube.com/leierbaustoffe)

# SPOLOČNOSŤ LEIER V EURÓPE

## **Rakúsko**

Horitschon  
Frauenkirchen  
Großstelzendorf  
Achau  
Kirchbach  
Mautern  
Zurndorf

## **Maďarsko**

Győr – centrála, výrobný závod, autosalón BMW, HYUNDAI, ŠKODA  
Gönyű  
Pécs  
Jánossomorja  
Kiskunlacháza  
Jánosháza  
Mátraderecske  
Hajdúszoboszló  
Devecser  
Pápa – ŠKODA, VOLKSWAGEN, SEAT  
Ács  
Páli  
Nyékládháza

## **Slovensko**

Bratislava  
Petrovany

## **Poľsko**

Malbork  
Tarnów  
Olsztynek  
Krakkó/Wieliczka  
Varšava/Zakroczym  
Markowice  
Sierakowice

## **Chorvátsko**

Varaždin

## **Rumunsko**


Cluj-Napoca  
Unirea  
Iași  
Sighișoara  
Șimand  
Catcau  
Sfântu Gheorghe

## **Ukrajina**

Sjurtse









# VÝROBNÝ SORTIMENT SPOLOČNOSTI LEIER

Spoločnosť Leier bola založená ako rodinná firma v roku 1965 pánom Michaelom Leierom v rakúskom Horitschone, v spolkovej krajine Burgenland. V súčasnosti už úspešne pôsobí v mnohých oblastiach medzinárodného obchodu v siedmich krajinách strednej Európy a jej hlavnou činnosťou je výroba betónových produktov, tehál a záhradných doplnkov. Celý výrobný sortiment spoločnosti môžete vidieť nižšie.



Tehly



Preklady

BETÓNOVÁ  
STREŠNÁ KRYTINA



LEIER DURISOL  
PROTIHLUKOVÉ  
TVAROVKY



Betónové murovacie tvarovky



Stavebný systém Durisol

KOMÍNOVÉ  
SYSTÉMY



PRVKY  
PRE INŽINIERSKE SIETE




Predpäté dutinové  
panely



Filigránové steny  
a schody




## LEIER PRVKY ZÁHRADNEJ ARCHITEKTÚRY



Záhradné platne



Dlažby



Murovacie prvky



Schodiskové prvky



Plotové prvky



Plotové striešky



Svahové prvky



Kvetináče



Bazénové prvky




Durisol vysoký záhon



Durisol vinotéka

## LEIER ŠPECIÁLNE BETÓNOVÉ VÝROBKY



Parkovacie  
prístrešky



Prvky skateboardových  
dráh



Podlahové dielce  
pre hospodárske zvieratá

# OBSAH

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Spoločnosť Leier v Európe . . . . .             | 2  |
| Výrobný sortiment spoločnosti Leier . . . . .   | 4  |
| Kvalita KAISERSTEIN . . . . .                   | 7  |
| Povrchová úprava KAISER-Clean . . . . .         | 8  |
| Dlažby so systémom N+F . . . . .                | 9  |
| Dláždenie jednoducho, rýchlo a presne . . . . . | 9  |
| Otľkané dlažby . . . . .                        | 10 |

## INŠPIRÁCIE . . . . . 12

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Romantická terasa . . . . .                | 12 |
| Moderná terasa . . . . .                   | 13 |
| Moderná botanická záhrada . . . . .        | 14 |
| Záhradný múrik . . . . .                   | 15 |
| Moderné záhradné ohnisko . . . . .         | 16 |
| Stabilizácia svahu . . . . .               | 17 |
| Moderný bazén . . . . .                    | 18 |
| Zelená záhrada - vstupný chodník . . . . . | 19 |

## ZÁHRADNÉ PLATNE . . . . . 20

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Platne GAIA . . . . .               | 24 |
| Platne PALAIS® . . . . .            | 26 |
| Platne FACELIFT . . . . .           | 28 |
| Platne EUROLINE . . . . .           | 30 |
| Platne CLASSIC-Line Fifty . . . . . | 32 |
| Platne CLASSIC-Line . . . . .       | 34 |

## SCHODISKOVÉ A BAZÉNOVÉ PRVKY . . . . . 36

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Schodiskové platne SOFTLINE a HARDLINE . . . . . | 40 |
|--------------------------------------------------|----|

## DLAŽBY . . . . . 42

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Dlažba BALNEUM . . . . .        | 44 |
| Dlažba CASTRUM® Natur . . . . . | 46 |
| Dlažba CASTRUM® Antik . . . . . | 48 |
| Dlažba FORUM . . . . .          | 50 |

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Dlažba TAVERNA (VIVENDO) Gigant . . . . . | 52 |
| Dlažba TAVERNA (VIVENDO) . . . . .        | 54 |
| Dlažba MERCATO . . . . .                  | 56 |
| Dlažba PATRIA . . . . .                   | 58 |
| Dlažba PIAZZA . . . . .                   | 60 |
| Dlažba ROLLO . . . . .                    | 62 |
| Dlažby pre nevidiacich . . . . .          | 64 |
| Dlažba ŌKOLITH . . . . .                  | 66 |
| Dlažba SERPENTINO . . . . .               | 67 |
| Dlažba SOLIDO . . . . .                   | 68 |
| Dlažba QUADRO . . . . .                   | 69 |
| Zatrávňovacia dlažba VERDE . . . . .      | 70 |

## MUROVACIE PRVKY . . . . . 72

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Prvky na suché murovanie ARCHITEKTURA . . . . . | 76 |
| Prvky na suché murovanie MOVADO . . . . .       | 78 |
| Murovací prvok CASTRUM . . . . .                | 80 |
| Schodiskové prvky CASTRUM . . . . .             | 82 |
| Palisády CASTRUM . . . . .                      | 84 |
| CASTRUM Multiblok . . . . .                     | 86 |
| Dlažba a murovací prvok PATIO . . . . .         | 88 |
| Murovací prvok Block . . . . .                  | 90 |

## PLOTOVÉ PRVKY, SVAHOVÉ PRVKY, KVETINÁČE . . . . . 92

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Plotové prvky ARCHITEKTURA . . . . .     | 94  |
| Plotové prvky ANTIK . . . . .            | 96  |
| Plotové prvky MODERN NATUR . . . . .     | 98  |
| Plotové prvky MODERN BROKOVANÉ . . . . . | 100 |
| CASTRUM Multiblokk . . . . .             | 102 |
| Svahový prvok KAISERSTEIN . . . . .      | 104 |
| Svahový prvok LUNA . . . . .             | 106 |
| Kvetináče . . . . .                      | 108 |
| DURISOL vysoký záhon . . . . .           | 110 |
| Vinotéka DURISOL . . . . .               | 112 |
| Stĺpové a plotové striedky . . . . .     | 114 |
| Doplňky . . . . .                        | 115 |

## Dôležité informácie . . . . . 116

## Poznámky . . . . . 118

# KVALITA KAISERSTEIN

## RUČNE PREBERANÁ KVALITA

Táto pečať kvality garantuje, že okrem najmodernejšej techniky vo výrobe podlieha celá produkcia veľmi prísnej internej kvalitatívnej kontrole, pri ktorej na záver prejde každý jeden výrobok rukami výstupného kontrolóra. Tovar je skladovaný na paletách a balený v ochranných fóliách. Tým je zaručená jeho ochrana pred poškodením a znečistením.

## CE - CERTIFIKÁT

Naše dlažby a platne majú osvedčenie CE. To znamená, že jednotlivé výrobky spĺňajú požiadavky európskych noriem STN EN 1338 (Dlažba), STN EN 1339 (Platne) a STN EN 1340 (Obrubníky). Kontrolu kvality našich výrobkov okrem vlastného laboratória zabezpečujú aj skúšobné ústavy.

## VÝROBA NEŠTANDARDNÝCH PRVKOV NA MIERU

Na splnenie Vašich kreatívnych návrhov Vám ponúkame na mieru vyrobené schodiskové prvky či lemovania bazénov neštandardných rozmerov vyrábaných kombináciou modernej výrobnéj technológie a tradičného ručného opracovania.

## MRAZUVZDORNÝ VÝROBOK

Pri bežných betónových výrobkoch sa povrchová voda dostáva do pórov dlažby a pri teplotách pod bodom mrazu narušá povrch či dokonca celú vnútornú štruktúru. Produkty s označením odolnosti voči mrazu odolávajú aj takýmto extrémnym vplyvom teploty.

## ODOLNOSŤ VOČI POSYPOVEJ SOLI

Aby sa naše produkty nepoškodili prostriedkami na odstraňovanie námrazy, dôsledne sme ich testovali. Pri všetkých dlažbách s týmto označením deklarujeme, že na nich môžu byť, v súlade s európskymi normami STN EN 1338, STN EN 1339 a STN EN 1340, používané všetky rozmrazovacie prostriedky vyhovujúce používaniu na betónových výrobkoch (napr. na báze NaCl). Rozmrazovacie prostriedky obsahujúce sulfáty nie sú vhodné, ich použitie môže viesť k poškodeniu dlažby.

## HYDROFOBIZÁCIA

Hydrofobizované, resp. vodu odpudzujúce betónové výrobky len v minimálnej miere nasávajú vlhkosť, čím sa už priamo v procese výroby predchádza vzniku výkvetov. Zároveň pozitívne vplýva na mrazuvzdornosť výrobkov a ich odolnosť voči posypovým soliam a predlžuje tak životnosť vydláždeného povrchu.

## NEŠMYKLÁVY POVRCH

Všetky naše výrobky s opracovaným povrchom majú jedno spoločné: sú nešmyklavé aj pri mokrom povrchu.

## ZAŤAŽITEĽNOSŤ

### OSOBNÝMI VOZIDLAMI

Takto označujeme produkty, ktoré odolávajú zaťaženiu premávkou osobných áut.

## ZAŤAŽITEĽNOSŤ

### NÁKLADNÝMI VOZIDLAMI

Označenie pre vysokú zaťažiteľnosť vydláždených plôch.





# POVRCHOVÁ ÚPRAVA KAISER-CLEAN

## KAISER-clean

Na základe dlhoročných skúseností sa odporúča vydláždené plochy dôkladne vyčistiť dvakrát do roka - na jar a na jeseň. Bežne postačuje čistenie metlou a silnejším prúdom vody. Z našich výrobkov označených symbolom top - kvality KAISER-clean sa škvrny odstraňujú mimoriadne jednoducho. Tieto výrobky sú už priamo vo svojej vnútornej štruktúre hydrofobizované a následne povrchovo upravované technológiou KAISER-clean. Mach, riasy, tráva, lístie či dokonca masnota a olejové škvrny sa pri takejto úprave nedostanú do hlbších vrstiev dlažby a všetky flaky sa dajú jednoducho umyť použitím vody a mydla.


## VÝHODY ÚPRAVY KAISER-CLEAN:

- Špina zostane na povrchu
- Zvýraznenie farby výrobku
- Jednoduché čistenie
- Minimálna údržba
- Farebná stálosť vydláždených plôch
- Nestarnúco krásny vzhľad
- Odolný povrch
- Odolnosť voči všetkým bežne používaným bazénovým chemikáliám

## Škvryna od červeného vína



s úpravou KAISER-clean



bez povrchovej úpravy



s úpravou KAISER-clean po vyčistení



bez povrchovej úpravy po vyčistení

## AJ NAPRIEK UVEDENÉMU ODPORÚČAME DODRŽIAVAŤ NASLEDUJÚCE VŠEOBECNÉ ZÁSADY:

Všetky znečistenia odporúčame vyčistiť čo najskôr, aby sa zabránilo nežiaducim chemickým procesom, napr. pôsobeniu kyseliny z červeného vína alebo hnitia popadaného ovocia alebo lístia. Pri veľmi intenzívnom znečistení, kde už nepostačuje obyčajné použitie metly a silného prúdu vody, sa zásadne odporúča čistenie len prostriedkami určenými na betónové výrobky. Nevhodné sú koncentrované kyseliny alebo lúhy. Každý čistiaci prostriedok je potrebné najprv otestovať na malej ploche.

Pri dodržaní týchto odporúčaní Vám budú naše výrobky prinášať radosť dlhé desaťročia.

## Olejová škvrna



s úpravou KAISER-clean



bez povrchovej úpravy



s úpravou KAISER-clean po vyčistení



bez povrchovej úpravy po vyčistení

# DLAŽBY SO SYSTÉMOM N+F

## DLÁŽDENIE JEDNODUCHO, RÝCHLO A PRESNE

Otázka trvanlivosti a zachovania hodnoty je dôležitá nielen pri stavbe domov, ale aj dekoratívnych a funkčných spevnených plôch. Kvalitnou dlažbou je možné zhotoviť plochy, ktoré aj po dlhej dobe vyhovujú požiadavkám investora. Spoločnosť Leier ponúka dlažby, ktoré svojim systémom N+F splňajú požiadavky na mechanickú odolnosť, ale aj na estetické stvárnenie povrchov.

Trvanlivosť a zachovanie vzhľadu spevnených plôch sa zabezpečí použitím kvalitných a profesionálnych materiálov. Preto spoločnosť Leier pracuje na vývoji nových produktov. Jedným z výsledkov je dlažba so systémom N+F. Cieľom inovatívneho hrebeňovitého prevedenia bokov dlažieb je možnosť zhotovenia priamych, čistých línií vydláždených plôch. Vysoké spolupôsobenie jednotlivých tvaroviek zabezpečuje dlhodobú trvanlivosť dlažby.

Systém N+F pozostáva z výstupkov, ktoré sa nachádzajú na bokoch dlažobných tvaroviek. Výstupky tvoria tzv. zámok, ktorý zabezpečuje odolnosť dlažby proti posunu. Od vrchu smerom k spodnej časti sa postupne rozširujú, a tým zmenšujú priestor pre škárovací piesok, ktorý po postupnom zaťažaní vyplní celý priestor.


Výhodou daného systému je, že zvyšuje polohovú stabilitu osadených tvaroviek proti pôsobiacim vodorovným silám vytváraným pri rozbehu, spomaľovaní a zmene smeru jazdy vozidiel. Uvedené vodorovné sily okrem tlaku, vytvárajú aj ťahové sily. Hrebeňovité prevedenie na bokoch dlažobných tvaroviek prenáša na susediace dlažby sily podobne, ako je to pri priemyselných dlažbách.

Ďalšia výhoda systému N+F sa prejaví pri pokládke dlažby. Častým javom pri realizácii dláždených plôch vo svahu je posun jednotlivých tvaroviek po lôžku počas vibrovania hotovej plochy, hlavne v spodnej časti svahu. Pri dlažbách so systémom N+F je uvedený jav neznámym pojmom.

Praktickosť dlažieb so systémom N+F ide ruka v ruku s ich estetikou. Nakoľko výstupky na bokoch dlažobných kociek končia cca 7-8 mm od hornej hrany dlažby, vytvárajú vlnolam, ktorý zabráňuje vymývaniu škárovacieho piesku pri čistení dlažby vysokotlakovým vodným čističom. Ručne preberané tvarovky odolávajú UV žiareniu, machom, riasam, bazénovým čistiacim prostriedkom, farbivám nachádzajúcim sa v listoch a tráve. Látky ako tuky, oleje a červené víno sa nedostanú do materiálu dlažieb a ich povrch zostane bez škvŕn.

Čistenie je jednoduché, odporúča sa ho vykonať mierne zásaditou vodou na jar a koncom jesene.

Spoločnosť Leier ponúka svojim zákazníkom dlažby so systémom N+F v rôznych farebných, tvarových, rozmerových a povrchových prevedeniach. Dlažby s CE označením sú odolné voči mrazu, posypovým materiálom a ich povrch je nešmykľavý. Dlažby s povrchovou úpravou KAISER-clean sa vyznačujú vysokou odolnosťou voči hore uvedeným javom, rovnako ako pri dlažbe s CE označením. Vďaka systému N+F je pokládka dlažby jednoduchá a rýchla, pri malých plochách je možné ju uložiť aj svojpomocne, po rozobratí dlažby je možné ju späť uložiť.



Spoj dlažieb so systémom N+F



Čistenie dlažieb so systémom N+F



Ponuka dlažieb LEIER so systémom N+F

- Dlažba Forum 8 cm
- Dlažba Mercato 6 cm
- Dlažba Piazza 10x20x6 cm, 20x20x6 cm, 30x20x6 cm
- Dlažba Piazza 10x20x8 cm, 20x20x8 cm
- Dlažba Rollo 10x20x6 cm, 20x20x6 cm, 30x20x6 cm
- Vivendo (Taverna) 6 cm
- Vivendo (Taverna) Gigant 6 cm
- Patria 7 cm
- Balneum 5 cm



# OTĹKANÉ DLAŽBY

Pomocou dlažieb s povrchovou úpravou je možné vytvoriť skutočné okrasné povrchy. Jeden zo spôsobov povrchovej úpravy je otlkanie dlažby, ktorého cieľom je dosiahnuť vzhľad starobylej dláždenej plochy. Počas otlkania sa rohy dlažieb náhodne obijajú, odlamujú sa asi 0,5 - 1,5 cm kúsky. Na ich povrchu sa vytvoria ryhy a ich farba naberie opálový nádych. Vizuálne prevedenie vybraných dlažieb je okrem otlkania kombinované aj s melírovaním, ktoré vytvára viacfarebný povrch dosiahnutý prirodzeným prechodom rôznych farieb na ich povrchu.

## PONUKA OTĹKANÝCH DLAŽIEB LEIER-KAISERSTEIN:

- Dlažba Castrum Antik, hr. 5 a 8 cm
- Dlažba Mercato, hr. 6 cm
- Kaiserstein murovací a dlažobný tvarovka, hr. 5 cm
- Kant murovací a dlažobný tvarovka, hr. 6 cm
- Patio murovací a dlažobný tvarovka, hr. 5 cm

## DOPLNKOVÉ OTĹKANÉ PRODUKTY:

- Záhradný prvok BLOCK
- Plotový dielec ANTIK
- Murovací prvok Castrum



Pokládka otlkaných dlažieb sa odporúča rovnakým spôsobom ako pokládka iných dlažieb, čiže sa odporúča miešať dlažby z 3-4 paliet naraz. To zabráni výraznej farebnej odchýlke na povrchovej vrstve dlažby.

Mierne farebné rozdiely jednej produktovej rady sú len podčiarknutím prírodného charakteru výrobku a sú podmienené zmenou farby surovín - kameniva, piesku a cementu - ktorá sa nedá ovplyvniť. Farebné rozdiely ani výkvetý nemajú vplyv na kvalitatívne vlastnosti výrobkov.

Postupom času všetky rozdiely vymiznú, plocha bude rovnomerne farebná a bude vyzeráť veľmi prirodzene.









# INŠPIRÁCIE

Okrasná záhrada v súčasnej dobe znamená viac ako len zatrávnenú plochu s kríkmi a rastlinami. Okrem toho, že dotvára okolie domu, slúži predovšetkým na rekreáciu, kde si človek môže nájsť vhodný priestor na oddych a meditáciu.

Nižšie Vám prinášame zopár inšpirácií na vytvorenie štýlovej okrasnej záhrady a rekreačných plôch s použitím produktov značky Leier Kaiserstein.

## Romantická terasa

Realizácia: Prime Garden Kft., Budapešť



**Použité výrobky:** Castrum murovací prvok - dymový krištál, platňa GAIA mramor s opracovanými hranami softline

**Zoznam rastlín:** Olea europaea, Photinia x fraseri 'Red robin', Taxus baccata (gulfatý tvar), Leucothoe axillaris 'Zebloid', Nandina domestica, Nandina domestica 'Fire Power', Pieris japonica 'Little Heath Green', Heuchera sanguinea 'Leuchtkäfer', Sedum telephium 'Matrona', Rosmarinus officinalis, Thymus vulgaris, Thymus x citriodorus 'Silver Queen'

**Na zásyp plochy:** dekoračný štrk Gneis



# Moderná terasa

Realizácia: iLGarden Kft.

Moderná terasa s čistými líniami vhodná minimalistického štýlu. Svetlé odtiene použitých materiálov opticky zväčšujú priestor, ktorý môžeme doplniť okrasnými rastlinami prípadne vysokým záhonom.



**Použité výrobky:** plotové prvky MODERN a ARCHITEKTURA - lomená biela, strieška KANT so skosenými hranami, záhradný prvok BLOCK natur, platne GAIA mramor a platinovo sivá

**Zoznam rastlín:** Taxus baccata ‚Fastigiata Robusta‘, Polystichum setiferum, Aucuba japonica ‚Variegata‘, Ficus sp. Narcissus Tete a Tete

**Na zásyp plochy:** dekoračný štrk Gneis



# Moderná botanická záhrada

Realizácia: G. Adamcsek, L. Tóth - študenti záhradnej architektúry



## Použité výrobky:

dlažba Vivendo - sivá

## Zoznam rastlín: krík:

Cornus stolonifera

„Flaviramea“, stálezelené

rastliny: Pittosporum tobira,

Juniperus chinensis „Mint

Julep“, Euonymus japonicus;

trvalka: Festuca glauca

# Moderná botanická záhrada 2.

Realizácia: študenti záhradnej architektúry pomocou profesorky S. Ekert a profesora F. Horvátha



## Použité výrobky:

dlažba Vivendo - sivá

## Zoznam rastlín: Achillea

millefolium, Heuchera

hibridek, Festuca glauca,

Stipa tenuissima, Lavandula

angustifolia, Thymus druhy.



# Záhradný múrik

Realizácia: študenti záhradnej architektúry D. Bán, E. Forró pomocou profesora F. Horvátha



**Použité výrobky:** dlažba a murovací prvok Leier Patio hnedý melír a klinkerovožltá, plotový prvok MODERN béžová, dlažba Castrum gaštanová

**Zoznam rastlín:** Magnolia grandiflora és Phoetinia foetida, Heuchera s bordovými listami, Stipa tenuissima, Festuca glauc

**Na zásyp plochy:** dekoračný štrk Gneis



# Moderné záhradné ohnisko

Realizácia: Barackvirág Kft.



**Použité výrobky:** dlažba Forum 60x20 sivá, kvetináč Rome a Berlín, MOVADO prvky na suché murovanie dymový krištál

**Zoznam rastlín:** Taxus baccata – bonsai, Taxus baccata - guľatý tvar, Taxus baccata 'Repandens', Magnolia grandiflora, Lonicera nitida 'Maigrün', Cotoneaster salicifolius 'Bella', Salix gracilistyla 'Mount Aso', Photinia x fraseri 'Red Robin', Photinia x fraseri 'Little Red Robin', Photinia x fraseri 'Pink Marble', Calluna vulgaris, Helleborus niger

**Na zásyp plochy:** lávová drť



# Stabilizácia svahu

Realizácia: Grassmaster Kft.



**Použité výrobky:** Castrum Multiblok - piesková béžová a carbon, schodiskový prvok Castrum piesková béžová a carbon

**Zoznam rastlín:** Cytisus rac., Hebe andersonii Variegata, Yucca gloriosa Variegata, Euonymus jap. Benkomasaki Erecta, Helleborus, Picea abies Nidiformis, Euonymus jap. Argenteovariegata, Leucothoe, papraď, Magnolia grandiflora, Cham. laws. Elwoodii, Euonymus jap. Bravo, Carex, Aucuba jap. Var., Cupressus ariz. Fast. Pinus mugo Pumilio, Osmanthus het. Tricolor, Photinia fr. Little Red Robin, Skimmia jap. Rubella, Lonicera nitida Maigrün, Azalea japonica 1, Acer palmatum Bihou, Euphorbia martinii Rainbow, Prunus laurocerasus Micky, Buxus variegata, Ilex aq, Hedera helix, Bellis perennis

**Na zásyp plochy:** lávová drť



# Moderný bazén

Realizácia: G. Stummer študent univerzity Sv. Štefana



**Použité výrobky:** plotový prvok MODERN natur - sivá, schodiskový prvok CASTRUM carbon, záhradná platňa GAIA platinovo sivá s opracovanou hranou softline, dlažba Vivendo Gigant čierna mramor

**Zoznam rastlín:** Festuca glauca, Chrysanthemum morifolium

**Na zásyp povrchu:** dekoračný štrk Gneis



# Zelená záhrada - vstupný chodník

Realizácia: študenti záhradnej architektúry



**Použité výrobky:** kvetináč London a Berlin, plotové prvky MODERN natur lomená biela a dymový krištál', KANT strieška so skosenými hranami, platňa Classic-line

**Zoznam rastlín:** Pinus Mugo, Juniperus chinensis, Festuca glauca

**Na zásyp povrchu:** štrk riečny



---

# ZÁHRADNÉ PLATNE







---

TERASY

CHODNÍKY

NÁDVORIA

ZIMNÉ ZÁHRADY

OKOLIA BAZÉNOV

SCHODISKÁ

PLOTOVÉ STRIEŠKY



## ZÁHRADNÉ PLATNE

Elegantné a praktické záhradné platne sa používajú na úpravu terás, chodníkov, okolia bazénov a záhradných altánkov. Ich povrch tvoria prírodné materiály - od riečneho štrku až

po mramorovú drvinu - ktorých farebné odtiene sa vytvárali tisíce rokov. Všetky vyrábané platne sú oteruvzdorné, stálofarebné, s nešmyklavým povrchom a odolné voči mrazu.





Sú vhodné na vnútorné i vonkajšie použitie. Široký sortiment platní rôznych povrchových úprav zahŕňa aj záhradné platne s opracovanými pohľadovými hranami.



### **BRÚSENÉ A BROKOVANÉ PLATNE**

Rovnomerné vybrúsenie povrchu platní necháva vyniknúť krásu vnútorného zrna prírodného kameniva. Brokovaním sa platne stávajú nešmyklavými aj pri mokrom povrchu.

### **JEMNE BROKOVANÉ PLATNE**

Exkluzívne platne s povrchom z prírodného ťaženého a drveného kameniva bez farbiacich prísad spĺňajú najvyššie kvalitatívne požiadavky. Záverečným brokovaním ešte viac vynikne ich ušľachtilý povrch a jemne sa odkryje vnútorná štruktúra kamienkov.

### **VYMÝVANÉ PLATNE**

Vymývaním platní sa odkryje použité kamenivo v jeho prírodne nepravidelnej či obľej podobe. Platne tak majú úplne prirodzený povrch, závislý od tvaru a farebného odtieňa kameniva.

### **ŠTRUKTÚROVANÉ PLATNE**

Plochy vydláždené štruktúrovanými platňami evokujú prirodzenú atmosféru vďaka ich vzhľadu prírodného štiepaného kameňa. Kamenivo použité na výrobu platní vytvára na hranách povrchu zaujímavú hru svetla a tieňa.




TERASY

CHODNÍKY

ALTÁNKY

OKOLIA BAZÉNOV

ZIMNÉ ZÁHRADY



## Rozmery:

(š × d)

40 X 60 cm

## Hrúbka:

3,8 cm


RUČNE PREBERANÁ KVALITA  
CE OSVEDČENIE  
MRAZUVZDORNÉ  
ODOLNÉ VOČI POSYPOVÝM SOLIAM  
NEŠMYKLAVÉ  
KAISER-CLEAN  
HYDROFOBIZOVANÉ  
CURLING POVRCHOVÁ ÚPRAVA



## Ďalšie výrobky:

- Platne s opracovanou hranou
- Soklové prvky





Záhradná architektúra je umenie, ktorým môžete vyjadriť svoju osobnosť, pohľad na svet a životný štýl.

Vysokokvalitné spracovanie a vkusný nadčasový dizajn predpovedá dlhú životnosť týchto platní. V ponuke sú s povrchovou úpravou a jemným leskom v elegantných krémových farbách.

Formát záhradných platní je síce väčší, napriek tomu ľahko a jednoducho použiteľný. Pohodlne sa s nimi manipuluje a úpravu záhrady s nimi hravo zvládne každý.

- SOFTLINE® alebo HARDLINE®  
- opracovanie hrán
- Nešmyklavý povrch
- Využitie v interiéri aj v exteriéri
- Vymývaný alebo brokovaný povrch
- Jednoduché zabudovanie pomocou škárovacích krížikov

| MJ | Rozmery<br>(šxdxh) cm | Farebnosť                                                      | Hmotnosť<br>kg | Paleta<br>ks | LKW<br>paleta | Spotreba<br>ks/m <sup>2</sup> | Cena v €<br>bez DPH | Cena v €<br>s DPH |
|----|-----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|
| ks | 40x60x3,8             | Mramor<br>Pieskovo béžová<br>Platinovo sivá<br>Zafirovo čierna | 21             | 48           | 22            | 4,1                           | 12,50               | 15,38             |

Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.



Farebnosť:



Mramor\*



Platinovo sivá\*



Pieskovo béžová



Zafirovo čierna\*

\* s povrchovou úpravou Kaiser-Clean



TERASY

CHODNÍKY

SCHODY

OKOLIA BAZÉNOV

ZÁHRADNÉ CESTIČKY

## Rozmery:

(š × d)

40 x 40 cm

60 x 40 cm

## Hrúbka:

3,7 cm (40 x 40 cm)

3,9 cm (60 x 40 cm)

RUČNE PREBERANÁ KVALITA  
CE OSVEDČENIE  
MRAZUVZDORNÉ  
ODOLNÉ VOČI POSYPOVÝM SOLIAM  
NEŠMYKLAVÉ  
KAISER-CLEAN  
HYDROFOBIZOVANÉ  
BROKOVANÝ POVRCH



## Ďalšie výrobky:

- Platne s opracovanou hranou
- Soklové prvky





Jemne prebrúsené drvené kamenivo prepožičiava platniam eleganciu a noblesu. Prírodná kamenná drvina zároveň garantuje mimoriadnu odolnosť a oteruvzdornosť platní.


Záverečné brokovanie vytvára na povrchu platní jemnú štruktúru, ktorá zabezpečuje pochôdzu bezpečnosť a nešmyklivosť.

- SOFTLINE® alebo HARDLINE®  
- opracovanie hrán
- Nešmyklavý povrch
- Využitie v interiéri aj v exteriéri
- Vymývateľný alebo brokovaný povrch
- Jednoduché zabudovanie pomocou škárovacích krížikov

| MJ | Rozmery<br>(šxdxh) cm | Farebnosť                                                                      | Hmotnosť<br>kg | Paleta<br>ks | LKW<br>paleta | Spotreba<br>ks/m <sup>2</sup> | Cena v €<br>bez DPH | Cena v €<br>s DPH |
|----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|
| ks | 40x40x3,7             | Alt Wien<br>Schönbrunn<br>Nussdorf<br>Edlitz<br>Belvedere<br>Biela<br>Alt Wien | 14             | 52           | 22            | 6,1                           | 8,60                | 10,58             |
| ks | 60x40x3,9             | Schönbrunn<br>Nussdorf<br>Edlitz<br>Belvedere<br>Biela                         | 21             | 40           | 22            | 4                             | 16,79               | 20,65             |

Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.

Farebnosť:




\* iba v rozmeroch 60x20 cm



TERASY

CHODNÍKY

ZÁHRADNÉ CESTIČKY



## Rozmery:

(š × d)

40 x 60 cm

## Hrúbka:

3,8 cm



RUČNE PREBERANÁ KVALITA  
CE OSVEDČENIE  
MRAZUVZDORNÉ  
ODOLNÉ VOČI POSYPOVÝM SOLIAM  
NEŠMYKLAVÉ  
KAISER-CLEAN  
HYDROFOBIZOVANÉ  
BROKOVANÝ POVRCH





| MJ | Rozmery<br>(šxdxh) cm | Farebnosť                                   | Hmotnosť<br>kg | Paleta<br>ks | LKW<br>paleta | Spotreba<br>ks/m <sup>2</sup> | Cena v €<br>bez DPH | Cena v €<br>s DPH |
|----|-----------------------|---------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|
| ks | 40x60x3,8             | Zlatá<br>Strieborná<br>Bronzová<br>Chrómová | 21             | 48           | 22            | 4,1                           | 6,05                | 7,44              |

Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.

Platne Facelift sú ideálne na úpravu chodníkov a terás. Povrchová úprava platní v atraktívnych farbách ponúka estetický a vkusný dizajn.

Výhodou je, že ich môžete ľubovoľne kombinovať aj s iným druhom záhradných platní, napríklad s typom Euroline alebo Classic line, čím si vytvoríte originálny a jedinečný vzhľad záhrady, presne podľa svojho vkusu a požiadaviek.


- Vymývaný povrch
- S fázou
- Jednoduché zabudovanie pomocou škárovacích krížikov



Farebnosť:



Zlatá



Strieborná



Bronzová



Chrómová



TERASY

CHODNÍKY

ALTÁNKY

OKOLIA BAZÉNOV



## Rozmery:

(š × d)  
40 x 40 cm

## Hrúbka:

3,8 cm



RUČNE PREBERANÁ KVALITA  
CE OSVEDČENIE  
MRAZUVZDORNÉ  
ODOLNÉ VOČI POSYPOVÝM SOLIAM  
NEŠMYKLAVÉ  
HYDROFOBIZOVANÉ  
BROKOVANÝ ALEBO VYMÝVANÝ POVRCH

## Ďalšie výrobky:

- Platne s opracovanou hranou
- Soklové prvky





Povrch platní EUROLINE prezentujú najušľachtilejšie kamenivo Európy. Farebné škály Apenín, Arden, Álp a Pyrenejí sa na terasách jagajú vo svojej prirodzenej podobe bez použitia akýchkoľvek farbív.

Špeciálne jemné brokovanie vyzdvihuje autentickú štruktúru prírodného kamenného.

- SOFTLINE® alebo HARDLINE®  
- opracovanie hrán
- Nešmyklavý povrch
- Vymývavý alebo brokovaný povrch
- Jednoduché zabudovanie pomocou škárovacích krížikov

| MJ | Rozmery<br>(šxdxh) cm | Farebnosť                                  | Hmotnosť<br>kg | Paleta<br>ks | LKW<br>paleta | Spotreba<br>ks/m <sup>2</sup> | Cena v €<br>bez DPH | Cena v €<br>s DPH |
|----|-----------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|
| ks | 40x40x3,8             | Rome<br>Praga<br>Berlin<br>London<br>Paris | 14             | 72           | 22            | 6,1                           | 4,16                | 5,12              |

Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.



Farebnosť:



Rome




Praga



Berlin



Paris



London



# PLATNE CLASSIC - LINE FIFTY

leier

TERASY

CHODNÍKY

ZÁHRADNÉ CESTIČKY



## Rozmery:

(š × d)

25 x 50 cm

## Hrúbka:

3,8 cm



RUČNE PREBERANÁ KVALITA  
CE OSVEDČENIE  
MRAZUVZDORNÉ  
ODOLNÉ VOČI POSYPOVÝM SOLIAM  
NEŠMYKLAVÉ  
PREVEDENIE NATUR





Jednoduchý povrch hladkých platní vy-  
zdvihuje krásu okolia. Monochromatické  
farby harmonicky zapadnú do modernej  
architektúry.


- Prirodzený vzhľad
- Hladký povrch
- S fázou
- Nášľapná vrstva z kremičitého  
piesku alebo riečneho štrku

| MJ | Rozmery<br>(šxdxh) cm | Farebnosť                              | Hmotnosť<br>kg | Paleta<br>ks | LKW<br>paleta | Spotreba<br>ks/m <sup>2</sup> | Cena v €<br>bez DPH | Cena v €<br>s DPH |
|----|-----------------------|----------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|
| ks | 25x50x3,8             | Striebornó sivá<br>Carbon sivá<br>Sivá | 11             | 96           | 22            | 8                             | 2,93                | 3,60              |

Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.



Farebnosť:



Striebornó sivá



Carbon sivá



Sivá



TERASY

ZÁHRADNÉ CESTIČKY

CHODNÍKY



## Rozmery:

(š × d)

50 x 50 cm

40 x 40 cm


## Hrúbka:

3,8 cm



RUČNE PREBERANÁ KVALITA  
CE OSVEDČENIE  
MRAZUVZDORNÉ  
ODOLNÉ VOČI POSYPOVÝM SOLIAM  
NEŠMYKLAVÉ  
PREVEDENIE NATUR






Jednoduchý povrch hladkých platní vy-  
zdvihuje krásu okolia. Sivá farba harmo-  
nicky zapadne do modernej architektúry.  
V ponuke je aj klasická povrchová úprava  
s vymývaným povrchom Dunajský štrk.

- Prirodzený vzhľad
- Vymývaný alebo hladký povrch
- S fázou
- Nášlapná vrstva z kremičitého  
piesku alebo riečneho štrku

| MJ | Rozmery<br>(šxdxh) cm | Farebnosť                           | Hmotnosť<br>kg | Paleta<br>ks | LKW<br>paleta | Spotreba<br>ks/m <sup>2</sup> | Cena v €<br>bez DPH | Cena v €<br>s DPH |
|----|-----------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|
| ks | 40x40x3,8             | Dunajský štrk<br>vymývaný<br>povrch | 14             | 72           | 22            | 6,1                           | 2,87                | 3,53              |
| ks | 40x40x3,8             | Sivá, hladký<br>povrch              | 14             | 72           | 22            | 6,1                           | 2,44                | 3,00              |
| ks | 50x50x3,8             | Dunajský štrk<br>vymývaný<br>povrch | 22             | 48           | 22            | 4                             | 3,74                | 4,60              |
| ks | 50x50x3,8             | Sivá, hladký<br>povrch              | 22             | 48           | 22            | 4                             | 3,31                | 4,07              |

Farebnosť:



Sivá hladký povrch



Dunajský štrk  
vymývaný povrch

Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.





---

# SCHODISKOVÉ A BAZÉNOVÉ PRVKY







---

TERASOVÉ PRVKY

BAZÉNOVÉ PRVKY

SCHODISKOVÉ PRVKY



# PREHĽAD

## SCHODISKOVÉ PRVKY VYRÁBANÉ NA MIERU

Každé schodisko je rovnako individuálne ako dom sám. Radi Vám vyrobíme presne taký typ záhradných platní s pohľadovými hranami alebo schodiskové prvky, ktoré ideálne zapadnú práve do Vašej záhrady.

Dĺžky a hrúbky sú závislé od želaného tvaru schodiska. Neštandardné tvary podestových platní alebo točitých schodísk vyrábame na mieru v špeciálnych formách.

## PLATNE S OPRACOVANÝMI POHĽADOVÝMI HRANAMI SOFTLINE® alebo HARDLINE®

Takmer ku každému typu záhradných platní máme v ponuke aj platne s jednou alebo dvoma opracovanými hranami typu SOFTLINE® alebo HARDLINE®. Tieto platne sú vyrobené z homogénneho materiálu a na čelnej strane je upravená pohľadová hrana. Výhodou je malá hrúbka platne, pretože práve tak je možné vytvoriť obzvlášť čisté a hladké opracovanie hrany.



Opracované hrany Softline



Opracované hrany Hardline



Opracované hrany Softline







# SCHODISKOVÉ PLATNE SOFTLINE A HARDLINE

TERASY

BAZÉNOVÉ OBRUBY

SCHODY

PLOTOVÉ STRIEŠKY

CHODNÍKY



## Rozmery:

(š × d)

40 x 40 cm

60 x 40 cm

## Hrúbka:

3,7 cm

3,8 cm

## Na výber:

Euroline, Palais - 40x40 cm

Gaia, Palais - 60x40 cm



RUČNE PREBERANÁ KVALITA  
CE OSVEDČENIE  
MRAZUVZDORNÉ  
ODOLNÉ VOČI POSYPOVÝM SOLIAM  
NEŠMYKLAVÉ  
HYDROFOBIZOVANÉ  
VYMÝVANÝ POVRCH

## Ďalšie výrobky:

- Krycia platňa
- Soklový prvok





Jemným prebrúsením hrán platní vyrobených z ušľachtilých drvených kameňov dosiahneme elegantný optický vzhľad. Použitá surovina zabezpečí vysokú odolnosť výrobkov voči poveternostným vplyvom ako aj silnému namáhaniu, ktorému budú vystavené počas užívania.

Poslednou fázou povrchovej úpravy platní je v závislosti od technológie výroby vymývanie alebo brokovanie vytvárajúce jemnú štruktúru povrchu, ktoré zvyšuje bezpečnosť pohybu po platniach a zabraňuje pošmyknutiu sa na nich.

- SOFTLINE® alebo HARDLINE®  
- opracovanie hrán
- Nešmyklavý povrch platní
- Využitie v interiéri aj v exteriéri
- Vymývaný alebo brokovaný povrch
- Jednoduché zabudovanie pomocou škárovacích krížikov
- Doplnok k platniám radu Euroline, Granite, Palais a Dekor





---

# DLAŽBY







---

TERASY

CHODNÍKY A ALTÁNKY

PRÍJAZDOVÉ CESTY

NÁMESTIA

OKOLIA FONTÁN





## Rozmery:

(š × d)

mix rôznych formátov

## Šírka dlažby:

25x16,6 cm


20x16,6 cm

15x16,6 cm

## Hrúbka:

5 cm

RUČNE PREBERANÁ KVALITA  
CE OSVEDČENIE  
MRAZUVZDORNÉ  
ODOLNÉ VOČI POSYPOVÝM SOLIAM  
NEŠMYKLÁVÉ  
ZAŤAŽITEĽNOSŤ OSOBNÝMI VOZIDLAMI  
ZAŤAŽITEĽNOSŤ NÁKLADNÝMI  
VOZIDLAMI PRI HRúbKE 8 CM  
KAISER-CLEAN  
HYDROFOBIZOVANÉ  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA ANTIK







Dlažba BALNEUM dodáva vydláženým povrchom dynamickú eleganciu vďaka decentným, zemitým farbám.

- Kombinovaná forma balenia  
Každý m<sup>2</sup> obsahuje tvarovky troch rozmerov
- Nášlapná vrstva z kremičitého piesku
- Bočné výstupky systému N+F
- Povrchová úprava Natur
- Dlažba s hr. 5 cm je vhodná na zaťaženie osobnými vozidlami

| MJ             | Rozmery<br>(šxdxh) cm                                      | Farebnosť                                                                | Hmotnosť<br>kg | Paleta<br>m <sup>2</sup> | LKW<br>paleta | Spotreba<br>ks/m <sup>2</sup> | Cena v €<br>bez DPH | Cena v €<br>s DPH |
|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|
| m <sup>2</sup> | Mix formátov<br>25x16,6<br>20x16,6<br>15x16,6<br>hr.: 5 cm | Granitová sivá<br>tieňovaná<br>Gaštanová<br>tieňovaná<br>Sierra<br>Costa | 110            | 14,4                     | 15            | -                             | 16,55               | 20,36             |

Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.



Farebnosť:




Gaštanová tieňovaná



Sierra



Granitová sivá tieňovaná



Costa



CHODNÍKY A ALTÁNKY

PRÍJAZDOVÉ CESTY

NÁMESTIA

OKOLIA FONTÁN



## Rozmery:

(š × d)

mix 7 rôznych formátov

**Šírka dlažby:** 14 cm

Hrúbka:

5 cm

8 cm



RUČNE PREBERANÁ KVALITA

CE OSVEDČENIE

MRAZUVZDORNÉ

ODOLNÉ VOČI POSYPOVÝM SOLIAM

NEŠMYKLAVÉ

ZAŤAŽITEĽNOSŤ OSOBNÝMI VOZIDLAMI

ZAŤAŽITEĽNOSŤ NÁKLADNÝMI

VOZIDLAMI PRI HRúbKE 8 CM

KAISER-CLEAN

HYDROFOBIZOVANÉ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA NATUR





| MJ | Rozmery<br>(šxdxh) cm                                            | Farebnosť                                                                  | Hmotnosť<br>kg | Paleta<br>m² | LKW<br>paleta | Spotreba<br>ks/m² | Cena v €<br>bez DPH | Cena v €<br>s DPH |
|----|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| m² | Mix 7 rôznych<br>formátov<br>Šírka dlažby:<br>14 cm<br>Hr.: 5 cm | Lastúra natur<br>Gaštan natur<br>Dymový<br>krištál natur<br>Fuoco<br>Sepia | 105            | 12,8         | 17            | mix               | 18,50               | 22,76             |
| m² | Mix 7 rôznych<br>formátov<br>Šírka dlažby:<br>14 cm<br>Hr.: 8 cm | Lastúra natur<br>Gaštan natur<br>Dymový<br>krištál natur<br>Fuoco<br>Sepia | 171,6          | 8,5          | 16            | mix               | 23,93               | 29,43             |

Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.

Hra svetla a tieňa na jemne štruktúrovanom povrchu a prirodzene tónované farby vdýchnu Vašej záhrade život.



Dlažobné kamene široké 14 cm v siedmich rôznych dĺžkových prevedeniach sa ukladajú do radov bez akéhokoľvek vzoru. Tým je zaručené vyhotovenie jedinečného a prirodzene pôsobiaceho povrchu. Pôsobivá elegantná dlažba s univerzálnym využitím v záhradnej architektúre.

- Prírodne tónované farby
- Jemne štruktúrovaný povrch
- 7 rôznych dĺžkových variant redukuje potrebu prirezávania dlažby priamo pri pokládke na minimum
- Dlažba s hrúbkou 8 cm je vhodná aj na zaťaženie premávkou nákladných áut
- Mimoriadne jednoduchú pokládku umožňujú skryté dištančné výstupky

#### Súvisiace výrobky:

CASTRUM palisády  
CASTRUM murovacie prvky  
CASTRUM schodiskové bloky  
CASTRUM multiblok a schodiskový prvok

Farebnosť:





TERASY

CHODNÍKY

ALTÁNKY

PRÍJAZDOVÉ CESTY

NÁMESTIA

OKOLIA FONTÁN



## Rozmery:

(š × d)

mix 7 rôznych formátov

**Šírka dlažby:** 14 cm

## Hrúbka:

5 cm

8 cm



RUČNE PREBERANÁ KVALITA

CE OSVEDČENIE

MRAZUVZDORNÉ

ODOLNÉ VOČI POSYPOVÝM SOLIAM

NEŠMYKLAVÉ

ZAŤAŽITEĽNOSŤ OSOBNÝMI VOZIDLAMI

ZAŤAŽITEĽNOSŤ NÁKLADNÝMI

VOZIDLAMI PRI HRÚBKKE 8 CM

KAISER-CLEAN

HYDROFOBIZOVANÉ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA ANTIK





| MJ             | Rozmery<br>(šxdxh) cm                                            | Farebnosť                                                                  | Hmotnosť<br>kg | Paleta<br>m <sup>2</sup> | LKW<br>paleta | Spotreba<br>ks/m <sup>2</sup> | Cena v €<br>bez DPH | Cena v €<br>s DPH |
|----------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|
| m <sup>2</sup> | Mix 7 rôznych<br>formátov<br>Šírka dlažby:<br>14 cm<br>Hr.: 5 cm | Lastúra antik<br>Gaštan antik<br>Dymový<br>krištál antik<br>Fuoco<br>Sepia | 105            | 12,8                     | 17            | mix                           | 22,14               | 27,23             |
| m <sup>2</sup> | Mix 7 rôznych<br>formátov<br>Šírka dlažby:<br>14 cm<br>Hr.: 8 cm | Lastúra antik<br>Gaštan antik<br>Dymový<br>krištál antik<br>Fuoco<br>Sepia | 169            | 8,5                      | 16            | mix                           | 28,30               | 34,81             |

Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.

Hra svetla a tieňa na jemne štruktúrovanom povrchu a prirodzene tónované farby vdýchnu Vašej záhrade život. Dlažobné kamene široké 14 cm v siedmich rôznych dĺžkových prevedeniach sa ukladajú do radov bez akéhokoľvek vzoru. Tým je zaručené vyhotovenie jedinečného a prirodzene pôsobiaceho povrchu.

Pôsobivá elegantná dlažba s univerzálnym využitím v záhradnej architektúre.

- Prírodne tónované farby
- Jemne štruktúrovaný povrch
- 7 rôznych dĺžkových variant redukuje potrebu prirezávania dlažby priamo pri pokládke na minimum
- Dlažba s hrúbkou 8 cm je vhodná aj na zaťaženie premávkou nákladných áut
- Mimoriadne jednoduchú pokládku umožňujú skryté dištančné výstupky

#### Súvisiace výrobky:

CASTRUM palisády  
CASTRUM murovacie prvky  
CASTRUM schodiskové bloky  
CASTRUM multiblok a schodiskový prvok

Farebnosť:




Lastúra antik




Gaštan antik



Dymový krištál antik



Fuoco



Sepia





NÁMESTIA

PEŠIE ZÓNY

PRÍJAZDOVÉ CESTY

KOMUNIKÁCIE



## Rozmery:

(š × d)

60 × 20 cm

40 × 20 cm

20 × 20 cm (na objednávku)

40 × 40 cm (na objednávku)

## Hrúbka:

8 cm



RUČNE PREBERANÁ KVALITA

CE OSVEDČENIE

MRAZUVZDORNÉ

ODOLNÉ VOČI POSYPOVÝM SOLIAM

NEŠMYKLAVÉ

ZAŤAŽITEĽNOSŤ OSOBNÝMI VOZIDLAMI

ZAŤAŽITEĽNOSŤ NÁKLADNÝMI

VOZIDLAMI PRI HRÚBKE 8 CM

SYSTÉM N+F

HYDROFOBIZOVANÉ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA NATUR





| MJ             | Rozmery<br>(šxhxh) cm | Farebnosť                              | Hmotnosť<br>kg | Paleta<br>m <sup>2</sup> | LKW<br>paleta | Spotreba<br>ks/m <sup>2</sup> | Cena v €<br>bez DPH | Cena v €<br>s DPH |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|
| m <sup>2</sup> | 40x20x8               | Strieborná sivá<br>Sivá<br>Carbon sivá | 171            | 9,6                      | 14            | 12,5                          | 25,52               | 31,39             |
| m <sup>2</sup> | 60x20x8               | Strieborná sivá<br>Sivá<br>Carbon sivá | 170            | 9,6                      | 14            | 8,3                           | 25,52               | 31,39             |

Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.

\* na objednávku rozmery 20x20 a 40x40

Dlažba FORUM zaručuje širokú oblasť použitia. Vysoká stabilita povrchu a rozmery dlažobných kociek umožňujú použiť dlažbu Forum na verejné priestranstvá. Kombinovaním rozmerov, povrchov a farieb je možné vytvárať zaujímavé stvárnenie plôch.

Vďaka elegantnému tvaru a malému skoseniu hrán sa dlažba FORUM jednoducho začlení do akéhokoľvek stavebného štýlu.


- Elegantné sivé odtiene
- Povrch s malým valivým odporom
- Kombináciou rôznych rozmerov je možné zhotoviť rôzne vzory ukladania
- Hrúbka 8 cm a systém N+F napomáha zhotoviť stabilný a pevný povrch
- Vďaka bočným výstupkom a systému N+F je pokládka dlažby veľmi jednoduchá



Farebnosť:



Strieborná sivá



Sivá



Carbon sivá



# DLAŽBA TAVERNA (VIVENDO) GIGANT

ZÁHRADNÉ CESTIČKY

ALTÁNKY

PRÍJAZDOVÉ CESTY

CHODNÍKY

PARKOVISKÁ

OKOLIA FONTÁN



## Rozmery:

(š × d)

Mix 3 rôznych formátov


33,3 × 50 cm

33,3 × 33,3 cm

16,7 × 33,3 cm

## Hrúbka:

6 cm



CE OSVEDČENIE

MRAZUVZDORNÉ

ODOLNÉ VOČI POSYPOVÝM SOLIAM

NEŠMYKLAVÉ

ZAŤAŽITEĽNOSŤ OSOBNÝMI VOZIDLAMI

SYSTÉM N+F

POVRCHOVÁ ÚPRAVA NATUR





| MJ             | Rozmery<br>(sxdxh) cm                          | Farebnosť                                                  | Hmotnosť<br>kg | Paleta<br>m <sup>2</sup> | LKW<br>paleta | Spotreba<br>ks/m <sup>2</sup> | Cena v €<br>bez DPH | Cena v €<br>s DPH |
|----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|
| m <sup>2</sup> | Mix<br>33,3x50x6<br>33,3x33,3x6<br>16,7x33,3x6 | Sivá                                                       | 130            | 11,7                     | 15            | mix                           | 16,66               | 20,49             |
| m <sup>2</sup> | Mix<br>33,3x50x6<br>33,3x33,3x6<br>16,7x33,3x6 | Beige hnedá<br>Čierny mramor<br>Latte<br>Mandľová<br>Crema | 130            | 11,7                     | 15            | mix                           | 18,55               | 22,82             |



Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.

Dlažba Taverna Gigant (Vivendo Gigant) sa vyznačuje väčšími rozmermi a atraktívnymi, čistými kontúrami.

Umožňuje vytváranie povrchov v rôznych rozmeroch, ako aj v decentných a prírodných odtieňoch.

- Kombinovaná forma balenia  
Každý m<sup>2</sup> obsahuje tvarovky troch rozmerov
- Nášľapná vrstva z kremičitého piesku pre zvýšenie oteruvzdornosti
- Bočné výstupky systému N+F
- Elegantné skosenie hrán
- Vhodná pre zaťaženie osobnými vozidlami

Farebnosť:





# DLAŽBA TAVERNA (VIVENDO)

Leier  Kaiserstein

TERASY

ZÁHRADNÉ CESTIČKY A ALTÁNKY

PRÍJAZDOVÉ CESTY

CHODNÍKY

PARKOVISKÁ

OKOLIA FONTÁN



## Rozmery:

(š × d)

Mix 3 rôznych formátov


10 × 20 cm

20 × 20 cm

20 × 30 cm

## Hrúbka:

6 cm



CE OSVEDČENIE

MRAZUVZDORNÉ

ODOLNÉ VOČI POSYPOVÝM SOLIAM

NEŠMYKLAVÉ

ZAŤAŽITEĽNOSŤ OSOBNÝMI VOZIDLAMI

SYSTÉM N+F

POVRCHOVÁ ÚPRAVA NATUR





Tajomstvom úspechu dlažby VIVENDO (TAVERNA) je jej jednoduchý tvar a pekné farebné prevedenie. Je len na Vašej fantázii ako ju použijete, aby upútala na prvý pohľad a podčiarkla krásu stvárnenia okolia Vášho domu.

Úprava nášlapnej vrstvy a úzke škáry garantujú pohodlnú chôdzu aj v topánkach na vysokých podpätkoch. Povrch dlažby je i v mokrom stave bezpečný. Ušľachtilé prírodné kamenivo na povrchu dlažby prepožičiava každej vydláždenej ploche nezameniteľné čaro.

- Kombinovaná forma balenia. Každý meter štvorcový obsahuje tvarovky troch rozmerov
- Nášlapná vrstva z kremičitého piesku pre zvýšenie oteruvzdornosti
- Bočné výstupky systému N+F
- Elegantné skosenie hrán
- Vhodná pre zaťaženie osobnými vozidlami



Farebnosť:



| MJ             | Rozmery<br>(šxdxh) cm         | Farebnosť                                                                                                                                                                        | Hmotnosť<br>kg | Paleta<br>m <sup>2</sup> | LKW<br>paleta | Spotreba<br>ks/m <sup>2</sup> | Cena v €<br>bez DPH | Cena v €<br>s DPH |
|----------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|
| m <sup>2</sup> | 10x20x6<br>20x20x6<br>20x30x6 | Sivá                                                                                                                                                                             | 134,8          | 12                       | 14            | mix                           | 15,44               | 18,99             |
| m <sup>2</sup> | 10x20x6<br>20x20x6<br>20x30x6 | Škorica<br>Dymový<br>krištál<br>Lastúra<br>tieňovaná<br>Mandľová<br>tieňovaná<br>Blonde<br>tieňovaná<br>Carbon<br>Macchiato<br>melír<br>Crema<br>tieňovaná<br>Sepia<br>tieňovaná | 134,8          | 12                       | 14            | mix                           | 17,36               | 21,35             |

Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.



TERASY

CHODNÍKY

ALTÁNKY

PRÍJAZDOVÉ CESTY

PEŠIE ZÓNY



## Rozmery:

(š × d)

10 × 20 cm

20 × 20 cm

30 × 20 cm

## Hrúbka:

6 cm



CE OSVEDČENIE  
MRAZUVZDORNÉ  
VÝROBK ODOLNÝ VOČI  
POSYPOVÝM MATERIÁLOM  
NEŠMYKLAVÉ  
ZAŤAŽITEĽNOSŤ OSOBNÝMI VOZIDLAMI  
SYSTÉM N+F  
HYDROFOBIZOVANÉ  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA ANTIK

| MJ             | R      |
|----------------|--------|
| m <sup>2</sup> | 1      |
| m <sup>2</sup> | 2<br>3 |






| rozмеры<br>(d x h) cm | Farebnosť              | Hmotnosť<br>kg | Paleta<br>m <sup>2</sup> | LKW<br>paleta | Spotreba<br>ks/m <sup>2</sup>  | Cena v €<br>bez DPH | Cena v €<br>s DPH |
|-----------------------|------------------------|----------------|--------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|
| 20x20x6               | Oriešková<br>Škoricová | 133,3          | 10,8                     | 16            | 50                             | 23,84               | 29,32             |
| 20x20x6<br>20x20x6    | Oriešková<br>Škoricová | 133,3          | 12                       | 14            | (20x20x6) 25<br>(20x30x6) 16,7 | 23,84               | 29,32             |

Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.

Tieňovaný povrch a nerovnomerne otlčené hrany prepožičiavajú dlažbe Mercato jedinečný rustikálny vzhľad. Svojou prirodzenou farebnosťou vytvára historicky pôsobiaci dojem a príjemnú atmosféru.

- Hladký povrch
- Kombinácia dvoch rozmerov umožňuje vytvoriť plochy s rôznymi vzormi
- Vďaka skrytým dištančným výstupkom je pokládka jednoduchá
- Plochu možno zaťažiť osobnými vozidlami

Farebnosť:







## Rozmery:

(š × d)

Mix formátov

35 x 20 cm

30 x 20 cm

30 x 14,3 cm

25 x 14,3 cm

20 x 14,3 cm

## Hrúbka:

7 cm



CE OSVEDČENIE  
MRAZUVZDORNÉ  
VÝROBK ODOLNÝ VOČI  
POSYPVÝM MATERIÁLOM  
NEŠMYKLÁVÉ  
ZAŤAŽITEĽNOSŤ OSOBNÝMI VOZIDLAMI  
SYSTÉM N+F  
HYDROFOBIZOVANÉ  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA ANTIK






Dlažba PATRIA spĺňa najvyššie estetické požiadavky vďaka kontrastným farebným prevedeniam. Je vhodná pre zaťaženie osobnými vozidlami.

- Mix rozmerov v balení
- Nášľapná vrstva z kremečitého piesku
- Bočné výstupky systému N+F
- Povrchová úprava Natur

Farebnosť:



Pieskovo béžová tieňovaná



Sivá



Ľadovo sivá tieňovaná



Mandľová

| MJ             | Rozmery<br>(šxduxhr) cm                                                        | Farebnosť                                                               | Hmotnosť<br>kg | Paleta<br>m <sup>2</sup> | LKW<br>paleta | Spotreba<br>ks/m <sup>2</sup> | Cena v €<br>bez DPH | Cena v €<br>s DPH |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|
| m <sup>2</sup> | Mix<br>formátov<br>35x20<br>30x20<br>30x14,3<br>25x14,3<br>20x14,3<br>Hr: 7 cm | Sivá                                                                    | 150            | 10,5                     | 15            | -                             | 17,93               | 22,05             |
| m <sup>2</sup> | Mix<br>formátov<br>35x20<br>30x20<br>30x14,3<br>25x14,3<br>20x14,3<br>Hr: 7 cm | Ľadovo sivá<br>tieňovaná<br>Pieskovo<br>béžová<br>tieňovaná<br>Mandľová | 150            | 10,5                     | 15            | -                             | 19,93               | 24,51             |

Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.





TERASY

CHODNÍKY

ALTÁNKY

PRÍJAZDOVÉ CESTY

PEŠIE ZÓNY



## Rozmery:

(š × d)

10×20 cm


20×20 cm

30×20 cm

30×30 cm

## Hrúbka:

6 cm, 8 cm (rozmer 20×10 cm)



CE OSVEDČENIE

MRAZUVZDORNÉ

VÝROBK ODOBNÝ VOČI

POSYPOVÝM MATERIÁLOM

NEŠMYKLAVÉ

ZAŤAŽITEĽNOSŤ OSOBNÝMI VOZIDLAMI


ZAŤAŽITEĽNOSŤ NÁKLADNÝMI VOZIDLAMI

- (HRÚBK 8 cm)

SYSTÉM N+F


POVRCHOVÁ ÚPRAVA NATUR





Čisté línie, jednoduchý dizajn. Kombinácia troch rozmerov umožňuje pokládku rôznych vzorov. Ozajstnú atmosféru zabezpečuje geniálna jednoduchosť dlažby.

- Kombinácia troch rozmerov je vhodná na vyskladanie originálnych vzorov
- Mimoriadne jednoduchú pokládku umožňujú skryté dištančné výstupky
- Možná premávka osobných vozidiel
- Možná premávka nákladných vozidiel (10×20×8 cm)




| MJ | Rozmery<br>(šxdxh) cm | Farebnosť                                     | Hmotnosť<br>kg | Paleta<br>m² | LKW<br>paleta | Spotreba<br>ks/m² | Cena v €<br>bez DPH | Cena v €<br>s DPH |
|----|-----------------------|-----------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| m² | 10x20x6               | Sivá                                          | 129            | 10,8         | 16            | 50                | 13,61               | 16,74             |
| m² | 10x20x6               | Červená<br>Antracit<br>Žltá<br>Jesenné lístie | 129            | 10,8         | 16            | 50                | 17,74               | 21,82             |
| m² | 20x20x6               | Sivá                                          | 130            | 12           | 15            | 25                | 16,20               | 19,93             |
| m² | 20x20x6               | Červená<br>Antracit                           | 130            | 12           | 15            | 25                | 17,74               | 21,82             |
| m² | 30x20x6               | Sivá                                          | 130            | 12           | 15            | 17                | 16,20               | 19,93             |
| m² | 30x20x6               | Červená<br>Antracit                           | 130            | 12           | 15            | 17                | 17,74               | 21,82             |
| m² | 10x20x8               | Sivá                                          | 180            | 8,6          | 15            | 50                | 16,85               | 20,73             |
| m² | 10x20x8               | Červená<br>Antracit                           | 180            | 8,6          | 15            | 50                | 19,66               | 24,18             |
| m² | 20x20x8               | Sivá                                          | 178            | 9,6          | 13            | 25                | Na<br>objednávku    | Na<br>objednávku  |
| m² | 20x20x8               | Červená<br>Antracit                           | 178            | 9,6          | 13            | 25                | Na<br>objednávku    | Na<br>objednávku  |
| m² | 30x20x8               | Sivá                                          | 178,77         | 9,6          | 13            | 17                | Na<br>objednávku    | Na<br>objednávku  |
| m² | 30x20x8               | Červená<br>Antracit                           | 178,77         | 9,6          | 13            | 17                | Na<br>objednávku    | Na<br>objednávku  |

Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.

Farebnosť:



Červená




Antracit



Sivá



Jesenné lístie\*



Žltá\*

\* dostupné iba v rozmeroch  
10x20x6 cm



TERASY

CHODNÍKY

ALTÁNKY

PRÍJAZDOVÉ CESTY

PEŠIE ZÓNY

CYKLOTRASY



## Rozmery:

(š × d)

10 × 20 cm

20x20 cm, 30x20 cm (len  
škorica a oriešková)

## Hrúbka:

6 cm



CE OSVEDČENIE  
MRAZUVZDORNÉ  
VÝROBK ODOBNÝ VOČI  
POSYPOVÝM MATERIÁLLOM  
NEŠMYKLAVÉ  
ZAŤAŽITEĽNOSŤ OSOBNÝMI VOZIDLAMI  
SYSTÉM N+F  
HYDROFOBIZOVANÉ  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA NATUR





Bezškárové vyhotovenie dlažby ROLLO je výborným riešením pri vytváraní plôch v nákupných centrách, na parkoviskách a verejných priestranstvách. Veľmi úzke škáry a hladký povrch dlažby sú zárukou mimoriadne komfortného prechodu s nákupným vozíkom, detským kočíkom či na korčuliach. Moderná líniová strohosť a ľahko udržiavateľný hladký povrch dlažby spĺňa všetky nároky na architektonicky dokonalé stvárnenie príjemne pochôdznej plochy.

- Úzke škáry a ostré hrany umožňujú ľahký a nehučný prejazd
- Bezškárová dlažba
- Kombinácia troch rozmerov je vhodná na vyskladanie originálnych vzorov
- Mimoriadne jednoduchú pokládku umožňujú skryté dištančné výstupky
- Možná premávka osobných vozidiel



| MJ             | Rozmery<br>(šxdxh) cm | Farebnosť            | Hmotnosť<br>kg | Paleta<br>m <sup>2</sup> | LKW<br>paleta | Spotreba<br>ks/m <sup>2</sup> | Cena v €<br>bez DPH | Cena v €<br>s DPH |
|----------------|-----------------------|----------------------|----------------|--------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|
| m <sup>2</sup> | 10x20x6               | Červená              | 123,3          | 10,8                     | 16            | 50                            | 17,74               | 21,82             |
| m <sup>2</sup> | 10x20x6               | Sivá                 | 123,3          | 10,8                     | 16            | 50                            | 13,61               | 16,74             |
| m <sup>2</sup> | 10x20x6               | Oriešková<br>Škorica | 123,3          | 10,8                     | 16            | 50                            | 17,74               | 21,82             |
| m <sup>2</sup> | 20x20x6               | Sivá                 | 123,3          | 12                       | 15            | 25                            | 13,61               | 16,74             |
| m <sup>2</sup> | 20x20x6               | Oriešková<br>Škorica | 123,3          | 12                       | 15            | 25                            | 17,74               | 21,82             |
| m <sup>2</sup> | 30x20x6               | Oriešková<br>Škorica | 123,3          | 12                       | 15            | 16,7                          | 17,74               | 21,82             |


Farebnosť:



Sivá



Oriešková



Škorica



Červená\*

\* len v rozmeroch 20x10 cm

Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.



# DLAŽBY PRE NEVIDIACICH

Leier

CHODNÍKY

PEŠIE ZÓNY

ŽELEZNIČNÉ NÁSTUPIŠTIA



## Rozmery:

(š x d)

30 x 30 cm (vodiaci reliéf)

20 x 10 cm (nopková dlažba)

40 x 40 cm (dlažba na signálny pás)

30x20 cm, 20x20 cm, 20x10 cm mix  
(varovný reliéf)

## Hrúbka:

6 cm



RUČNE PREBERANÁ KVALITA  
CE OSVEDČENIE  
MRAZUVZDORNÉ  
VÝROBOK ODOLNÝ VOČI  
POSYPOVÝM MATERIÁLOM  
NEŠMYKLAVÉ  
SYSTÉM N+F  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA NATUR





Náš sortiment záhradných prvkov zahŕňa aj špeciálne dlažby pre nevidiacich a slabozrakých, ktoré im pomáhajú pri orientácii počas chôdze.


Na signalizovanie bezpečných úsekov slúžia vonkajšie dlažobné tvarovky s drážkovaním. Dlažobné tvarovky s výstupkami upozorňujú chodcov so zrakovým postihnutím na nebezpečné úseky, prípadne na zmenu smeru.

Dlažby so špeciálnym upraveným povrchom sú určené predovšetkým na vyznačenie hrán zastávok MHD a nástupísk na autobusových a železničných staniciach.

- Pochôdzne plochy



Farebnosť:



Biela



Červená



Sivá

| MJ             | Rozmery<br>(šxdxh) cm          | Farebnosť                | Hmotnosť<br>kg | Paleta<br>m <sup>2</sup> | LKW<br>paleta | Spotreba<br>ks/m <sup>2</sup> | Cena v €<br>bez DPH | Cena v €<br>s DPH |
|----------------|--------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|
| m <sup>2</sup> | 20x10x6<br>(nopková<br>dlažba) | Biela<br>Sivá<br>Červená | 130            | 10,8                     | 16            | 10*                           | 25,29               | 31,11             |

Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.

\* ks/bm



# DLAŽBA ÖKOLITH

Leier

TERASY

CHODNÍKY

ALTÁNKY

PRÍJAZDOVÉ CESTY


PEŠIE ZÓNY

PRIEMYSELNÉ A POĽNOHOSPODÁRSKE  
POVRCHY

Tvarovo je dlažba Ökolith prispôbená na realizáciu spevnených plôch so zvýšenou možnosťou odvádzania dažďových vôd. Bočné výstupky tvaroviek zabezpečia vynechanie dostatočne širokých škár na odvádzanie vody.

- Možná premávka osobných vozidiel

Farebnosť:



Sivá



Červená

**Rozmery:**

(š × d)

20 × 20 cm

**Hrúbka:**

8 cm



CE OSVEDČENIE  
MRAZUVZDORNÉ  
VÝROBOK ODOLNÝ VOČI  
POSYPOVÝM MATERIÁLOM  
NEŠMYKLAVÉ

ZAŤAŽITEĽNOSŤ OSOBNÝMI VOZIDLAMI  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA NATUR

| MJ             | Rozmery<br>(šxdxh) cm | Farebnosť       | Hmotnosť<br>kg | Paleta<br>m <sup>2</sup> | LKW<br>paleta | Spotreba<br>ks/m <sup>2</sup> | Cena v €<br>bez DPH             | Cena v €<br>s DPH               |
|----------------|-----------------------|-----------------|----------------|--------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| m <sup>2</sup> | 20x20x8               | Sivá<br>Červená | 166,25         | 9,6                      | 14            | 25                            | 34,31 (sivá)<br>40,12 (červená) | 42,20 (sivá)<br>49,35 (červená) |



# DLAŽBA SERPENTINO

Leier

TERASY

CHODNÍKY

ALTÁNKY

PRÍJAZDOVÉ CESTY


PEŠIE ZÓNY

PRIEMYSELNÉ A POĽNOHOSPODÁRSKE  
POVRCHY

Priemyselná dlažba Serpentino je vhodná na zhotovenie vysoko zaťažovaných spevnených plôch.

- Možná premávka osobných vozidiel alebo nákladných vozidiel (8 cm, 10 cm)

Farebnosť:



Sivá



Antracit



Červená



\* na špeciálnu objednávku

**Rozmery:**

(š x d)

12 x 24 cm

**Hrúbka:**

6 cm

8 cm

10 cm

CE OSVEDČENIE

MRAZUVZDORNÉ

VÝROBK ODOLNÝ VOČI

POSYPPOVÝM MATERIÁLLOM

NEŠMYKLÁVÉ

ZAŤAŽITEĽNOSŤ OSOBNÝMI VOZIDLAMI

ZAŤAŽITEĽNOSŤ NÁKLADNÝMI VOZIDLAMI

POVRCHOVÁ ÚPRAVA NATUR

| MJ             | Rozmery<br>(šxdxh) cm | Farebnosť           | Hmotnosť<br>kg | Paleta<br>m <sup>2</sup> | LKW<br>paleta | Spotreba<br>ks/m <sup>2</sup> | Cena v €<br>bez DPH | Cena v €<br>s DPH |
|----------------|-----------------------|---------------------|----------------|--------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|
| m <sup>2</sup> | 12x24x6               | Sivá                | 135            | 11,5                     | 15            | 35                            | 13,61               | 16,74             |
| m <sup>2</sup> | 12x24x6               | Červená<br>Antracit | 135            | 11,5                     | 15            | 35                            | 17,74               | 21,82             |
| m <sup>2</sup> | 12x24x8               | Sivá                | 173            | 9,2                      | 14            | 35                            | 16,85               | 20,73             |
| m <sup>2</sup> | 12x24x8               | Červená<br>Antracit | 173            | 9,2                      | 14            | 35                            | 19,66               | 24,18             |
| m <sup>2</sup> | 12x24x10              | Sivá                | 215            | 6,9                      | 14            | 35                            | 16,79               | 20,65             |
| m <sup>2</sup> | 12x24x10              | Červená<br>Antracit | 215            | 6,9                      | 14            | 35                            | 19,21               | 23,63             |

Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.



# DLAŽBA SOLIDO

Leier

TERASY

CHODNÍKY

ALTÁNKY

PRÍJAZDOVÉ CESTY

PEŠIE ZÓNY

PRIEMYSELNÉ  
A POĽNOHOSPODÁRSKE PLOCHY

Dlažba Solido je robustná a funkčná dlažba. Spôsob ukladania na dvojité väzbu zabezpečuje vysokú zatažiteľnosť zhotovených povrchov. Vyrába sa v dvoch prevedeniach - nehlučná, pri ktorej na okrajoch tvaroviek nie sú skosenia. Druhým typom je dlažba pre jednoduchšie odvádzanie dažďových vôd z povrchu - Solido ŐKO.

- Možná premávka osobných alebo nákladných vozidiel (hrúbka 8 cm)

Farebnosť:



Sivá



Antracit



Červená

**Rozmery:**

(š × d)

16,5 × 20 cm

**Hrúbka:**

6 cm

8 cm (aj ako nehlučná a ŐKO)

10 cm



CE OSVEDČENIE  
MRAZUVZDORNÉ  
VÝROBOK ODOLNÝ VOČI  
POSYPOVÝM MATERIÁLOM  
NEŠMYKLAVÉ  
ZATAŽITEĽNOSŤ OSOBNÝMI VOZIDLAMI  
ZATAŽITEĽNOSŤ NÁKLADNÝMI VOZIDLAMI  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA NATUR

| MJ             | Rozmery<br>(šxdxh) cm   | Farebnosť           | Hmotnosť<br>kg | Paleta<br>m <sup>2</sup> | LKW<br>paleta | Spotreba<br>ks/m <sup>2</sup> | Cena v €<br>bez DPH | Cena v €<br>s DPH |
|----------------|-------------------------|---------------------|----------------|--------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|
| m <sup>2</sup> | 16,5x20x6               | Sivá                | 125            | 9,7                      | 19            | 35                            | 13,61               | 16,74             |
| m <sup>2</sup> | 16,5x20x6               | Červená<br>Antracit | 125            | 9,7                      | 19            | 35                            | 17,74               | 21,82             |
| m <sup>2</sup> | 16,5x20x8               | Sivá                | 161            | 7,6                      | 19            | 35                            | 16,85               | 20,73             |
| m <sup>2</sup> | 16,5x20x8               | Červená<br>Antracit | 161            | 7,6                      | 19            | 35                            | 19,66               | 24,18             |
| m <sup>2</sup> | 16,5x20x8<br>- nehlučná | Sivá                | 163            | 7,6                      | 19            | 35                            | 16,85               | 20,73             |
| m <sup>2</sup> | 16,5x20x8<br>- nehlučná | Červená<br>Antracit | 163            | 7,6                      | 19            | 35                            | 19,66               | 24,18             |
| m <sup>2</sup> | 16,5x20x10              | Sivá                | 200            | 5,7                      | 20            | 35                            | 18,71               | 23,01             |
| m <sup>2</sup> | 16,5x20x10              | Červená<br>Antracit | 200            | 5,7                      | 20            | 35                            | 21,52               | 26,47             |



# DLAŽBA QUADRO

Leier

TERASY

CHODNÍKY

ALTÁNKY

PRÍJAZDOVÉ CESTY

PEŠIE ZÓNY

NÁMESTIA




Vďaka svojim rozmerom sa vhodne kombinuje s inými dlažbami. Je ideálnym produktom pre vytvorenie lemovania chodníkov, terás a iných spevnených, zaoblených a zalomených plôch. Pri použití so zatravnovacou dlažbou Verde presne zapadne do jej otvorov, čo umožňuje vytvárať pásy s rôznym využitím.

- Možná premávka osobných vozidiel

Farebnosť:



Sivá



Antracit



Červená

**Rozmery:**

(š × d)

8×8 cm

**Hrúbka:**

6 cm



CE OSVEDČENIE  
MRAZUVZDORNÉ  
VÝROBOK ODOLNÝ VOČI  
POSYPPOVÝM MATERIÁLOM  
NEŠMYKLÁVÉ  
ZAŤAŽITEĽNOSŤ OSOBNÝMI VOZIDLAMI  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA NATUR

| MJ | Rozmery<br>(šxdxh) cm | Farebnosť           | Hmotnosť<br>kg | Paleta<br>ks | LKW<br>paleta | Spotreba<br>ks/m <sup>2</sup> | Cena v €<br>bez DPH | Cena v €<br>s DPH |
|----|-----------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|
| ks | 8x8x6                 | Sivá                | 0,8            | 1001         | 14            | 154                           | 0,11                | 0,14              |
| ks | 8x8x6                 | Červená<br>Antracit | 0,8            | 1001         | 14            | 154                           | 0,11                | 0,14              |

Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.



# ZATRÁVNŇOVACIA DLAŽBA VERDE

Leier

PRÍJAZDOVÉ CESTY

STABILIZÁCIA SVAHOV

DRENÁŽNE PÁSY

PARKOVISKÁ PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ



## Rozmery:

(š × d)  
40 x 60 cm

## Hrúbka:

8 cm  
10 cm



CE OSVEDČENIE  
MRAZUVZDORNÉ  
VÝROBK ODOLNÝ VOČI  
POSYPVÝM MATERIÁLOM  
NEŠMYKLAVÉ  
ZAŤAŽITEĽNOSŤ OSOBNÝMI VOZIDLAMI  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA NATUR






Vytvára spevnené plochy pre prejazd alebo parkovanie vozidiel, na druhej strane ale nebráni rastu trávniku. Do otvorov dlažby VERDE je možné osadiť kocku QUADRO.

- Možná premávka osobných vozidiel

Farebnosť:



Sivá

| MJ             | Rozmery<br>(šxdxh) cm | Farebnosť | Hmotnosť<br>kg | Paleta<br>m <sup>2</sup> | LKW<br>paleta | Spotreba<br>cca ks/m <sup>2</sup> | Cena v €<br>bez DPH | Cena v €<br>s DPH |
|----------------|-----------------------|-----------|----------------|--------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|
| m <sup>2</sup> | 40x60x8               | Sivá      | 115            | 12,5                     | 16            | 4                                 | 12,39               | 15,24             |
| m <sup>2</sup> | 40x60x10              | Sivá      | 133            | 7,5                      | 22            | 4                                 | 13,13               | 16,15             |

Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.





---

# MUROVACIE PRVKY







---

TERASY

CHODNÍKY

SCHODY

OKRASNÉ MÚRY

A NEOMIETANÉ MURIVO

PLOTOVÉ STRIEŠKY

STÍLPY A PILIERE

KLENBY

VÍNNE PIVNICE



---

## MUROVACIE PRVKY

Murovacie prvky sa používajú nielen na samotnú stavbu oporných a nosných múrov, ale majú široké uplatnenie aj pri dotváraní chodníkov a rôznych detailov v záhradnej architektúre, pretože sa vyrábajú z homogénneho materiálu a sú rovnako pekné z každej strany.





## KAISERSTEIN®

Je ideálny na tvorbu terás a múrov s rustikálnym povrchom. Nepravidelne otlčené hrany prepožičiavajú záhradným doplnkom KAISERSTEIN ich historický vzhľad. Pri tomto produkte sme kládli

veľký dôraz na harmóniu tvaru a farebnosti povrchu, pričom prvky je možné použiť ako terasovú dlažbu i na stavbu múrov.

## PATIO

Formou, harmonickým farebným prejavom a antickým povrchom na nás pôsobí ako klasická maloformátová tehla. Poskytuje riešenie pre zhotovenie dlažbových plôch a múrov.

## KANT®

Premyslený rozmer múrového kameňa KANT a jeho vyhotovenie v 6 rôznych farbách a 2 povrchových úpravách ho robia ideálnym na orámovanie dláždených povrchov, na zakrytie múrov a stĺpov či dokonca na obloženie schodov.

## BLOCK

Pomocou prvku BLOCK je možné v klasickom štýle zhotoviť záhradné múry, oporné steny a schody. Bohatá farebná škála a otlkaný povrch dokonale harmonizujú s niektorými typmi dlažieb a tvoria tak ucelený dekoratívny celok.

## MOVADO

S murovacím prvkom MOVADO môžete vďaka rôznorodým prvkom vytvoriť ľubovoľný obraz múru, a to aj napriek jeho prísnej geometrii a línii. Štruktúra hotového múru Vás očarí hrou svetla a tieňa.

## CASTRUM

S murovacími prvkami CASTRUM v 9 rôznych rozmeroch ľahko postavíte múr v rustikálnom vzhľade.

## CASTRUM Multiblok

Náš produkt CASTRUM Multiblok je viacúčelový záhradný prvok. Jeho prvotnou funkciou je stabilizácia svahov, ale v kombinácii s CASTRUM schodiskovým prvkom sa z neho dajú vyhotoviť aj schody.





# PRVKY NA SUCHÉ MUROVANIE **ARCHITEKTURA**

SUCHÉ MÚRY

VYVÝŠENÉ ZÁHONY

PALISÁDY

OBKLADY OPORNÝCH MÚROV

LAVIČKY



## Rozmery:

(š × d)  
12 x 36 cm

## Hrúbka:

6 cm



RUČNE PREBERANÁ KVALITA  
CE OSVEDČENIE  
MRAZUVZDORNÉ  
HYDROFOBIZOVANÉ






Prvky na suché murovanie ARCHITEKTURA so štiepaným povrchom vyzdvihnú prírodnosť okolia.

wieNatur® - prvky vyrobené touto špeciálnou technikou Vám vrátia vzhľad prírodného kameniva.

Vďaka tejto špeciálnej výrobnéj technike neexistujú dva rovnaké prvky, práve preto bude každý múr, postavený z prvkov Architektura, jedinečný.

- Prírodné farebné odtiene
- Ľahká manipulácia

Farebnosť:



Terra



Dymový krištál



Fuoco



Sepia

| MJ | Rozmery<br>(šxdxh) cm | Farebnosť                                 | Hmotnosť<br>kg | Paleta<br>ks | LKW<br>paleta | Spotreba<br>ks/m <sup>2</sup> | Cena v €<br>bez DPH | Cena v €<br>s DPH |
|----|-----------------------|-------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|
| ks | 12x36x6               | Terra<br>Dymový krištál<br>Fuoco<br>Sepia | 6              | 144          | 24            | 46,3                          | 2,13                | 2,62              |

Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.





# PRVKY NA SUCHÉ MUROVANIE **MOVADO**

SUCHÉ MÚRY

SVAKOVÉ PRVKY

LAVIČKY

VYVÝŠENÉ ZÁHONY



## Rozmery:

(š × d)\*

|            |            |
|------------|------------|
| 14 x 7 cm  | 28 x 14 cm |
| 21 x 7 cm  | 35 x 14 cm |
| 28 x 7 cm  | 14 x 21 cm |
| 35 x 7 cm  | 21 x 21 cm |
| 14 x 14 cm | 28 x 21 cm |
| 21 x 14 cm | 35 x 21 cm |

\* mix rozmerov v balení

Hrúbka:  
21 cm



RUČNE PREBERANÁ KVALITA  
CE OSVEDČENIE  
MRAZUVZDORNÉ  
HYDROFOBIZOVANÉ  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA NATUR

## Ďalšie výrobky:

- Dlažba CASTRUM
- Dlažba VIVENDO (TAVERNA)

- Dlažba FORUM
- CASTRUM schodiskové bloky





S murovacím prvkom MOVADO môžete vďaka rôznorodým prvkom vytvoriť ľubovoľný obraz múru, a to aj napriek jeho prísnej geometrii a línii. Štruktúra hotového múru Vás očarí hrou svetla a tieňa.

Prvky MOVADO sú moderné a ľahko kombinovateľné.

Každý postavený múr bude vďaka týmto prvkom jedinečný.

- Ľahká manipulácia
- Kombinovateľné s rôznym stavebným štýlom
- Výrazný vzhľad




| MJ             | Rozmery<br>(šxdxh) cm                                                                                                                                                   | Farebnosť                         | Hmotnosť<br>kg | Paleta<br>m <sup>2</sup> | LKW<br>paleta | Spotreba<br>ks/m <sup>2</sup> | Cena v €<br>bez DPH | Cena v €<br>s DPH |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|
| m <sup>2</sup> | Mix<br>rozmerov<br>v balení<br>14x7x21<br>28x14x21<br>21x7x21<br>35x14x21<br>28x7x21<br>14x21x21<br>35x7x21<br>21x21x21<br>14x14x21<br>28x21x21<br>21x14x21<br>35x21x21 | Dymový krištál'<br>Fuoco<br>Sepia | 470            | 2,46                     | 19            | -                             | 159,20              | 195,82            |

Farebnosť:



Dymový krištál'



Fuoco



Sepia

Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.



# MUROVACÍ PRVOK CASTRUM

Leier  Kaiserstein

SUCHÉ MÚRY

SVAHOVÉ PRVKY

VYVÝŠENÉ ZÁHONY

OHNISKÁ

LAVIČKY



## Rozměry:

(š x d)\*

|           |            |            |
|-----------|------------|------------|
| 12 x 6 cm | 12 x 12 cm | 12 x 18 cm |
| 24 x 6 cm | 24 x 12 cm | 24 x 18 cm |
| 36 x 6 cm | 36 x 12 cm | 36 x 18 cm |

\* mix rozměrů v balení

## Hrúbka:

12 cm  
24 cm



RUČNE PREBERANÁ KVALITA  
CE OSVEDČENIE  
MRAZUVZDORNÉ  
HYDROFOBIZOVANÉ  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA ANTIK





S murovacími prvkami CASTRUM v 9 rôznych rozmeroch ľahko postavíte múr v rustikálnom vzhľade.

- Ľahká manipulácia
- 12 a 24 cm hrubé murivo
- Vhodné k dlažbám CASTRUM a KANT, ako aj k záhradnému prvku BLOCK



| MJ             | Rozmery<br>(šxdxh) cm                                                                                                                | Farebnosť                        | Hmotnosť<br>kg | Paleta<br>m <sup>2</sup> | LKW<br>paleta | Spotreba<br>ks/m <sup>2</sup> | Cena v €<br>bez DPH | Cena v €<br>s DPH |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|
| m <sup>2</sup> | Mix<br>rozmerov<br>v balení<br>12x6x12<br>24x6x12<br>36x6x12<br>12x12x12<br>24x12x12<br>36x12x12<br>12x18x12<br>24x18x12<br>36x18x12 | Dymový krištál<br>Fuoco<br>Sepia | 265            | 3                        | 24            | -                             | 113,45              | 139,54            |
| m <sup>2</sup> | Mix<br>rozmerov<br>v balení<br>12x6x24<br>24x6x24<br>36x6x24<br>12x12x24<br>24x12x24<br>36x12x24<br>12x18x24<br>24x18x24<br>36x18x24 | Dymový krištál<br>Fuoco<br>Sepia | 530            | 1,5                      | 24            | -                             | 196,35              | 241,51            |

Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.

Farebnosť:





TERASY

SCHODY



## Rozmery:

(šxhĺbka)

60 x 48 cm

36 x 48 cm

24 x 48 cm

## Hrúbka:

12 cm



RUČNE PREBERANÁ KVALITA  
CE OSVEDČENIE  
MRAZUVZDORNÉ  
ODOLNÉ VOČI POSYPOVÝM  
MATERIÁLOM  
NEŠMYKLAVÉ  
HYDROFOBIZOVANÉ





CASTRUM schodiskový prvok so skosenou pohľadovou hranou je novým doplnkom k produktovému radu CASTRUM.

CASTRUM schodiskový prvok ponúkame s 48 cm hĺbkou, s 12 cm výškou a 60, 36 alebo 24 cm dĺžkou. Prvky sú štandardne vyrobené so skosenou hranou.

- Nešmyklavý povrch
- Skosená pohľadová hrana
- Vhodné k produktom CASTRUM

#### Doplňky:


Dlažba CASTRUM  
Murovací prvok CASTRUM  
Palisády CASTRUM  
Multiblok CASTRUM

| MJ | Rozmery<br>(šxdxh) cm            | Farebnosť                        | Hmotnosť<br>kg                                    | Paleta<br>ks  | LKW<br>paleta | Spotreba<br>ks/bm    | Cena v €<br>bez DPH     | Cena v €<br>s DPH       |
|----|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| ks | 60x48x12<br>36x48x12<br>24x48x12 | Dymový krištál<br>Fuoco<br>Sepia | 79 (60x48x12)<br>47,5 (36x48x12)<br>32 (24x48x12) | 8<br>16<br>24 | 24            | 1,66<br>2,77<br>4,17 | 72,00<br>43,20<br>28,80 | 88,56<br>53,14<br>35,42 |


Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.



Farebnosť:



Dymový krištál



Fuoco



Sepia



TERASY

VYVÝŠENÉ ZÁHONY

PALISÁDY

OHNISKÁ



## Rozmery:

(š × d)

60 x 12 cm (skosené z dvoch strán)

30 x 12 cm (skosené z troch strán)

## Hrúbka:

12 cm

## Súvisiace výrobky:

Dlažba CASTRUM

CASTRUM murovací prvok

Schodiskové prvky CASTRUM



RUČNE PREBERANÁ KVALITA

CE OSVEDČENIE

MRAZUVZDORNÉ

ODOLNÉ VOČI POSYPOVÝM MATERIÁLOM

KAISER-CLEAN

HYDROFOBIZOVANÉ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA NATUR





CASTRUM palisády sú univerzálnym doplnkom našej ponuky záhradnej architektúry LEIER KAISERSTEIN.

Palisády Castrum majú rôzne využitie, sú ľahko zabudovateľné. Ľahko ich osadíte lepením alebo murovaním.

Univerzálne na použitie. Sú ideálne na ohraničenie záhradných chodníkov, ohnisk alebo kvetinových záhonov.

- Jednoduché zabudovanie
- Ľahko kombinovateľné
- So skoseným povrchom alebo s povrchovou úpravou Natur

| MJ | Rozmery<br>(šxdxh) cm                  | Farebnosť                        | Hmotnosť<br>kg | Paleta<br>ks | LKW<br>paleta | Spotreba<br>ks/m <sup>2</sup> | Cena v €<br>bez DPH | Cena v €<br>s DPH |
|----|----------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|
| ks | 30x12x12<br>(skosené<br>z troch strán) | Dymový krištáľ<br>Fuoco<br>Sepia | 9,5            | 120          | 20            | 27,78                         | 6,45                | 7,93              |
| ks | 60x12x12<br>(skosené<br>z dvoch strán) | Dymový krištáľ<br>Fuoco<br>Sepia | 19             | 60           | 21            | 13,88                         | 10,38               | 12,77             |


Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.



Farebnosť:



Dymový krištáľ



Fuoco



Sepia



SVAHOVÉ PRVKY

OPORNÉ MÚRY

TERÉNNÉ SCHODY



Rozmery:  
šxd  
40x38 cm

Hrúbka:  
15 cm

## Doplňky:

- CASTRUM schodiskový prvok 115x36x6 cm



RUČNE PREBERANÁ KVALITA  
CE OSVEDČENIE  
MRAZUVZDORNÉ  
ODOLNÉ VOČI POSYPOVÝM  
MATERIÁLOM  
NEŠMYKLAVÉ  
HYDROFOBIZOVANÉ  
SKOSENÁ POHLADOVÁ HRANA

| MJ | Rozmery<br>(šxdxh) cm | Farebnosť                                | Hmotnosť<br>kg | Paleta<br>ks | LKW<br>paleta | Spotreba<br>ks/bm | Cena v €<br>bez DPH | Cena v €<br>s DPH |
|----|-----------------------|------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| ks | 40x38x15              | carbon<br>pieskovo béžová<br>ľadovo sivá | 20             | 30           | -             | -                 | 15,69               | 19,30             |






Náš produkt CASTRUM Multiblok je viacúčelový záhradný prvok. Jeho prvotnou funkciou je stabilizácia svahov, ale dá sa využiť aj na vyhotovenie oporného múrika alebo v kombinácii so schodiskovým prvkom CASTRUM na vyhotovenie terénnych schodov. Taktiež môže slúžiť aj ako kvetináč.




Farebnosť:



Ladovo sivá



Piesková béžová



Carbon



TERASY

CHODNÍKY

ALTÁNKY

OKRASNÉ MÚRY  
A NEOMIETNUTÉ MURIVO

PLOTY

STÍLPY A PILIERE



## Rozmery:

(š × d)  
12,4 x 25 cm

## Hrúbka:

5 cm



RUČNE PREBERANÁ KVALITA  
CE OSVEDČENIE  
MRAZUVZDORNÉ  
VÝROBK ODOLNÝ VOČI  
POSYPOVÝM MATERIÁLLOM  
NEŠMYKLAVÉ  
ZAŤAŽITEĽNOSŤ OSOBNÝMI VOZIDLAMI  
HYDROFOBIZOVANÉ  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA ANTIK





Vďaka svojmu rozmeru, príjemným farbám a antickému povrchu ponúka klasický vzor a veľa individuálnych možností vyskladania dlažby. PATIO podčiarkuje vidiecku idylu. Dlažbu je možné použiť na terasy, cesty, príjazdové cesty, ploty, studne, okrasné múry a obklady.

- Mnohostrannosť
- Použitie v interiéri aj v exteriéri
- Využitie pre rôzne štýly

| MJ             | Rozmery<br>(šxdxh) cm | Farebnosť                | Hmotnosť<br>kg | Paleta<br>m <sup>2</sup> | LKW<br>paleta | Spotreba<br>ks/m <sup>2</sup> | Cena v €<br>bez DPH | Cena v €<br>s DPH |
|----------------|-----------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|
| m <sup>2</sup> | 12,4x25x5             | Carbon<br>Klinkerovožltá | 112            | 12,4                     | 17            | 32,2                          | 16,25               | 19,99             |
| m <sup>2</sup> | 12,4x25x5             | Tehlovočervená           | 112            | 12,4                     | 17            | 32,2                          | 16,25               | 19,99             |
| m <sup>2</sup> | 12,4x25x5             | Hnedý melír              | 112            | 12,4                     | 17            | 32,2                          | 16,25               | 19,99             |

Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.



Farebnosť:



Carbon



Klinkerovožltá



Tehlovočervená



Hnedý melír




SCHODY

OPORNÉ MÚRY

STĹPY A PILIERE

PALISÁDY



## Rozmery:

šxd  
35 x 21 cm

## Hrúbka

14 cm

## • MUROVACÍ PRVOK BLOCK NATUR

| MJ | Rozmery<br>(šxdxh) cm | Farebnosť                                                                        | Hmotnosť<br>kg | Paleta<br>ks | LKW<br>paleta | Spotreba<br>ks/bm | Cena v €<br>bez DPH     | Cena v €<br>s DPH       |
|----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| ks | 35x21x14              | sivo béžová<br>bridlicovo sivá<br>sepia<br>dymový křišťál<br>fuoco<br>cappuccino | 20,7           | 45           | -             | -                 | * cena na<br>vyžiadanie | * cena na<br>vyžiadanie |

RUČNE PREBERANÁ KVALITA  
CE OSVEDČENIE  
MRAZUVZDORNÉ  
ODOLNÉ VOČI POSYPOVÝM  
MATERIÁLOM  
NEŠMYKĽAVÉ  
HYDROFOBIZOVANÉ  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA NATUR  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA ANTIK

## Doplňky:

- Dlažba KANT antik 33x25x6 cm  
zabudovaná ako strieška







Murovací prvok BLOCK je možné využiť na zhotovenie záhradného, oporného múru alebo schodov.

Bohatá farebná škála a otlkaný povrch dokonale harmonizujú s dlažbami s povrchovou úpravou natur a antik.

- S povrchovou úpravou natur a antik
- Viacúčelový produkt
- Kombinovateľné s dlažbami
- Na zhotovenie záhradných múrikov
- Na zhotovenie terénnych schodov



## • MUROVACÍ PRVOK BLOCK ANTIK

| MJ | Rozmery<br>(šxdxh) cm | Farebnosť                                                                        | Hmotnosť<br>kg | Paleta<br>ks | LKW<br>paleta | Spotreba<br>ks/bm | Cena v €<br>bez DPH     | Cena v €<br>s DPH       |
|----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| ks | 35x21x14              | sivo béžová<br>bridlicovo sivá<br>sepia<br>dymový krištál<br>fuoco<br>cappuccino | 20             | 48           | -             | -                 | * cena na<br>vyžiadanie | * cena na<br>vyžiadanie |


Farebnosť:



sivo-běžová antik



bridlicovo sivá antik




sepia antik



dymový krištál antik




fuoco antik




cappuccino antik



sivo-běžová natur




bridlicovo sivá natur




sepia natur



dymový krištál natur



fuoco natur



cappuccino natur



---

# PLOTOVÉ PRVKY, SVAHOVÉ PRVKY, KVETINÁČE







---

TERASY

PRÍJAZDOVÉ CESTY

CHODNÍKY

OBRUBNÍKY

PLOTY

STABILIZÁCIA SVAHOV



MURIVO

PLOTY

VYVÝŠENÉ ZÁHONY



## Rozměry:

(š × d)

40 x 20 cm

20 x 20 cm (polovičný díleček)

40 x 20 cm (rohový díleček)

40 x 5 cm (murovací prvek)

Hrúbka:

20 cm



RUČNE PREBERANÁ KVALITA  
CE OSVEDČENIE  
MRAZUVZDORNÉ  
HYDROFOBIZOVANÉ






Plot postavený z prvkov ARCHITEKTURA je estetickou vizitkou každého domu. Štiepaný povrch a široká škála farieb zabezpečí harmóniu celého okolia domu. Individuálnym dotvorením domu si zabezpečíte nezničitelný plot, ktorému neublíži ani vlhko a mráz.

- Štiepaný povrch
- Plotové striešky



Farebnosť:




Mramorovo čierna




Béžová




Lomená biela



Lastúra tieňovaná



Ľadovo sivá tieňovaná



Beige hnedá tieňovaná

Doplňky:

- KANT striešky s otľakanými hranami 25x28x6 cm MODELL
- Striešky 25x28x6 cm
- Plotové striešky v hr. 5 cm

| MJ | Rozmery<br>(šxdxh) cm             | Farebnosť                                                                                                         | Hmotnosť<br>kg | Paleta<br>ks | LKW<br>paleta | Spotreba<br>ks/m <sup>2</sup> | Cena v €<br>bez DPH | Cena v €<br>s DPH |
|----|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|
| ks | 40x20x20<br>(normal<br>dielec)    | Lomená biela<br>Béžová<br>Mramorovo čierna<br>Lastúra tieňovaná<br>Ľadovo sivá tieňovaná<br>Beige hnedá tieňovaná | 24             | 40           | 22            | 12,5                          | 13,07               | 16,08             |
| ks | 20x20x20<br>(polovičný<br>dielec) | Lomená biela<br>Béžová<br>Mramorovo čierna<br>Lastúra tieňovaná<br>Ľadovo sivá tieňovaná<br>Beige hnedá tieňovaná | 14,60          | 80           | 20            | 25                            | 9,67                | 11,89             |
| ks | 40x20x20<br>(rohový dielec)       | Lomená biela<br>Béžová<br>Mramorovo čierna<br>Lastúra tieňovaná<br>Ľadovo sivá tieňovaná<br>Beige hnedá tieňovaná | 22             | 20           | 20            | -                             | 47,28               | 58,15             |
| ks | 40x5x20<br>(murovací<br>prvok)    | Lomená biela<br>Béžová<br>Mramorovo čierna<br>Lastúra tieňovaná<br>Ľadovo sivá tieňovaná<br>Beige hnedá tieňovaná | 6              | 72           | 22            | 12,5                          | 3,93                | 4,72              |

Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.



MURIVO

PLOTY

VYVÝŠENÉ ZÁHONY



Rozmery:  
šxd  
40x20 cm  
20x20 cm (polovičný dielec)  
40x20 cm (rohový dielec)

**Hrúbka:**  
20 cm



| MJ | Rozmery<br>(šxdxh) cm             | Farebnosť                                          | Hmotnosť<br>kg | Paleta<br>ks | LKW<br>paleta | Spotreba<br>ks/m <sup>2</sup> | Cena v €<br>bez DPH     | Cena v €<br>s DPH       |
|----|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ks | 40x20x20<br>(normal dielec)       | sivá<br>dymový krištál<br>Arktis<br>Fuoco<br>Sepia | 22,4           | 48           | -             | -                             | * cena na<br>vyžiadanie | * cena na<br>vyžiadanie |
| ks | 20x20x20<br>(polovičný<br>dielec) | sivá<br>dymový krištál<br>Arktis<br>Fuoco<br>Sepia | 12,1           | 96           | -             | -                             | * cena na<br>vyžiadanie | * cena na<br>vyžiadanie |
| ks | 40x20x20<br>(rohový dielec)       | sivá<br>dymový krištál<br>Arktis<br>Fuoco<br>Sepia | -              | -            | -             | -                             | * cena na<br>vyžiadanie | * cena na<br>vyžiadanie |

## Doplňky:

- Dlažba Kant antik 33x25x6 cm zabudovaná ako strieška

RUČNE PREBERANÁ KVALITA  
CE OSVEDČENIE  
MRAZUVZDORNÉ  
HYDROFIZOVANÉ  
S POVRCHOVOU ÚPRAVOU ANTIK





Plotový prvok Antik sa dokonale hodí k dlažbám s povrchovou úpravou antik. Jeho príjemné farby sa skvele hodia do klasického či stredomorského prostredia. Otlkané hrany prvkov zvýrazňujú rustikálny vzhľad.

- Vhodné k produktom s povrchovou úpravou antik
- S príslušnými strieškami



Farebnosť:




Sivá



Dymový krištáľ



Arktis



Fuoco



Sepia



MURIVO

PLOTY

VYVÝŠENÉ ZÁHONY



## Rozměry:

(š × d)


40 x 20 cm

20 x 20 cm (polovičný dílec)

40 x 20 cm (rohový dílec)

## Hrúbka:

20 cm



RUČNE PREBERANÁ KVALITA  
CE OSVEDČENIE  
MRAZUVZDORNÉ  
HYDROFOBIZOVANÉ  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA NATUR






Plotový prvok MODERN je vhodný k moderným domom. Vďaka klasickému a jednoduchému prevedeniu sa zhoduje s modernou architektúrou s jednoduchými geometrickými tvarmi z betónu, ocele a skla.

Vďaka skoseným hranám sa na povrchu plotu vytvára zaujímavá hra svetla a tieňa.

- Povrchová úprava Natur
- Plotové striešky




Farebnosť:



Lomená biela




Beige béžová tieňovaná



Dymový krištál



Ľadovo sivá tieňovaná



Lastúra tieňovaná

**Doplňky:**

- MODELL striešky 25x28x6 cm
- KANT® Natur striešky 33x25x6 cm
- KANT striešky so skosenými hranami 25x28x6 cm

| MJ | Rozmery<br>(šxhxh) cm             | Farebnosť                                                                                                    | Hmotnosť<br>kg | Paleta<br>ks | LKW<br>paleta | Spotreba<br>ks/m <sup>2</sup> | Cena v €<br>bez DPH | Cena v €<br>s DPH |
|----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|
| ks | 40x20x20<br>(normal dielec)       | Lomená biela<br>Dymový krištál<br>Beige béžová<br>tieňovaná<br>Ľadovo sivá<br>tieňovaná<br>Lastúra tieňovaná | 18             | 40           | 22            | 12,5                          | 7,48                | 9,20              |
| ks | 20x20x20<br>(polovičný<br>dielec) | Lomená biela<br>Dymový krištál<br>Beige béžová<br>tieňovaná<br>Ľadovo sivá<br>tieňovaná<br>Lastúra tieňovaná | 10             | 80           | 22            | 25                            | 3,94                | 4,85              |
| ks | 40x20x20<br>(rohový dielec)       | Lomená biela<br>Dymový krištál<br>Beige béžová<br>tieňovaná<br>Ľadovo sivá<br>tieňovaná<br>Lastúra tieňovaná | 20             | -            | 22            | -                             | 40,45               | 49,75             |

Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.



# PLOTOVÉ PRVKY MODERN BROKOVANÉ

MURIVO

PLOTY

VYVÝŠENÉ ZÁHONY



## Rozměry:

(š × d)

40 x 20 cm

20 x 20 cm (polovičný dílec)

40 x 20 cm (rohový dílec)

## Hrúbka:

20 cm



RUČNE PREBERANÁ KVALITA  
CE OSVEDČENIE  
MRAZUVZDORNÉ  
HYDROFOBIZOVANÉ  
VYMÝVANÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA





Plotový prvok MODERN je vhodný k moderným domom. Vďaka klasickému a jednoduchému prevedeniu sa zhoduje s modernou architektúrou s jednoduchými geometrickými tvarmi z betónu, ocele a skla.

Vďaka skoseným hranám sa na povrchu plotu vytvára zaujímavá hra svetla a tieňa.

- Brokovaná povrchová úprava
- Plotové striešky



Farebnosť:



Lomená biela brokovaná

| MJ | Rozmery<br>(šxdxh) cm          | Farebnosť                 | Hmotnosť<br>kg | Paleta<br>ks | LKW<br>paleta | Spotreba<br>ks/m <sup>2</sup> | Cena v €<br>bez DPH | Cena v €<br>s DPH |
|----|--------------------------------|---------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|
| ks | 40x20x20<br>(normal dielec)    | Lomená biela<br>brokovaná | 20             | 40           | 22            | 12,5                          | 12,45               | 15,31             |
| ks | 20x20x20<br>(polovičný dielec) | Lomená biela<br>brokovaná | 11             | 80           | 22            | 25                            | 9,05                | 11,13             |
| ks | 40x20x20<br>(rohový dielec)    | Lomená biela<br>brokovaná | 20             | 40           | 22            | 12,5                          | 43,88               | 53,97             |

Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.

**Doplňky:**

- MODEL striešky 25x28x6 cm
- KANT® Natur striešky 33x25x6 cm



STABILIZÁCIA SVAHOV

OPORNÉ MÚRY

SCHODY



## Rozmery:


šxd  
40x38 cm

## Hrúbka:

15 cm

RUČNE PREBERANÁ KVALITA  
CE OSVEDČENIE  
MRAZUVZDORNÉ  
VÝROBK ODOLNÝ VOČI  
POSYPOVÝM MATERIÁLOM  
NEŠMYKLÁVÉ  
HYDROFOBIZOVANÉ  
SO SKOSENOU HRANOU

| MJ | Rozmery<br>(šxdxh) cm | Farebnosť                                | Hmotnosť<br>kg | Paleta<br>ks | LKW<br>paleta | Spotreba<br>ks/bm | Cena v €<br>bez DPH     | Cena v €<br>s DPH       |
|----|-----------------------|------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| ks | 40x38x15              | carbon<br>pieskovo béžová<br>ľadovo sivá | 20             | 30           | -             | -                 | * cena na<br>vyžiadanie | * cena na<br>vyžiadanie |



## Ďalšie výrobky:


- CASTRUM schodiskový prvok  
115x36x6 cm






Náš produkt CASTRUM Multiblok je viacúčelový záhradný prvok. Jeho prvotnou funkciou je stabilizácia svahov, ale v kombinácii s CASTRUM schodiskovým prvkom sa z neho dajú vyhotoviť aj schody.

- So skosenou pohľadovou hranou
- Vhodné k schodiskovému prvku CASTRUM
- Viacúčelové použitie




Farebnosť:



Ľadovo sivá



Pieskovo béžová



Carbon



SPEVNENIE SVAHOV



**Rozmery:**  
25 x 31 x 12,5 cm



RUČNE PREBERANÁ KVALITA  
CE OSVEDČENIE  
MRAZUVZDORNÉ  
HYDROFOBIZOVANÉ  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA NATUR






Svahové prvky s povrchovou úpravou NATUR harmonicky zapadnú do rastlinami zahalených múrov a zároveň poskytujú rastlinám dokonalú ochranu.

Otvorený spodok prvkov umožňuje rastlinám optimálne zakorenenie a bezproblémový rast. Vďaka svojej nízkej hmotnosti a rozmerom sa rýchlo a ľahko ukladajú aj do strmých terénov. Drážky v hornej časti prvkov umožňujú ľahkú pokládku zavlažovacích zariadení.

Farebnosť:



Hnedá skala



Sivá

| MJ | Rozmery<br>(šxdxh) cm | Farebnosť           | Hmotnosť<br>kg | Paleta<br>ks | LKW<br>paleta | Spotreba<br>ks/m <sup>2</sup> | Cena v €<br>bez DPH | Cena v €<br>s DPH |
|----|-----------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|
| ks | 25x31x12,5            | Hnedá skala<br>Sivá | 10             | 80           | 24            | 18                            | 5,03                | 6,19              |

Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.





SPEVNENIE SVAHOV



**Rozmery:**

40 x 50 x 30 cm

30 x 40 x 25 cm



RUČNE PREBERANÁ KVALITA  
CE OSVEDČENIE  
NEŠMYKLAVÉ  
HYDROFOBIZOVANÉ  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA NATUR





Svahové prvky LUNA Quartz a LUNA QUARTZ MIDI sú vhodné na zhotovenie protihlukových a vetrolamových stien, oporných stien ako aj jednoduchých záhradných stien so zasadenými rastlinami. Jednoduchou pokládkou prvkov na seba sa rastlinám vytvára dostatočný priestor pre ich rast.

| MJ | Rozmery<br>(šxdxh) cm | Farebnosť | Hmotnosť<br>kg | Paleta<br>ks | LKW<br>paleta | Spotreba<br>ks/m <sup>2</sup> | Cena v €<br>bez DPH | Cena v €<br>s DPH |
|----|-----------------------|-----------|----------------|--------------|---------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|
| ks | 40x50x30              | Sivá      | 49             | 24           | 20            | 83                            | 4,33                | 4,46              |
| ks | 40x50x30              | Hnedá     | 49             | 24           | 20            | 8                             | 5,48                | 6,74              |
| ks | 30x40x25              | Sivá      | 35             | 45           | 15            | -                             | 3,34                | 4,11              |
| ks | 30x40x25              | Hnedá     | 35             | 45           | 15            | -                             | 4,25                | 5,23              |

Farebnosť:



Sivá



Hnedá

Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.







## Rozmery:

Valec ø 40 cm (výška 40 cm)

Valec ø 50 cm (výška 50 cm)

Valec ø 60 cm (výška 60 cm)

Šesťuholník priemer 40 cm (výška 40 cm)

Šesťuholník priemer 50 cm (výška 50 cm)

Šesťuholník priemer 60 cm (výška 60 cm)

Kváder 30 x 30 x 30 cm

Kváder 40 x 40 x 40 cm

Kváder 50 x 50 x 50 cm

Kváder 60 x 30 x 30 cm

Kváder 80 x 40 x 40 cm

Kváder 100 x 50 x 50 cm

Kváder 120 x 60 x 60 cm

v rôznych prevedeniach Euroline



RUČNE PREBERANÁ KVALITA  
NEŠMYKLAVÉ

**Ako doplnkový prvok:**  
stojan na bicykle 36x74x20 cm





Pri dotváraní okolia domov sa môžu kvetináče použiť nielen ako dekorácia, ale aj na optické predelenie jednotlivých zón.

Široký výber štandardných tvarov, farieb a rozmerov Vám umožní vybrať si kombináciu presne podľa Vašich predstáv. Kvetináče majú v spodnej časti integrovaný otvor na odvádzanie vody, čím je zabezpečená ich mrazuvzdornosť.

- Dekoratívny prvok záhradnej architektúry



| MJ | Rozmery<br>(šxdxh) cm                            | Farebnosť                     | Hmotnosť<br>kg | Paleta<br>ks | LKW<br>paleta | Spotreba<br>ks/m <sup>2</sup> | Cena v €<br>bez DPH | Cena v €<br>s DPH |
|----|--------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|
| ks | Valec Ø40<br>vymývaný<br>(výška 40 cm)           | Berlin, London<br>Paris, Rome | 56             | 6            | 22            | -                             | 131,95              | 162,30            |
| ks | Valec Ø50<br>vymývaný<br>(výška 50 cm)           | Berlin, London<br>Paris, Rome | 100            | 2            | 22            | -                             | 158,10              | 194,46            |
| ks | Valec Ø60<br>vymývaný<br>(výška 60 cm)           | Berlin, London<br>Paris, Rome | 120            | 2            | 22            | -                             | 179,70              | 221,03            |
| ks | Kváder<br>vymývaný<br>30x30x30                   | Berlin, London<br>Paris, Rome | 33             | -            | 22            | -                             | 97,85               | 120,36            |
| ks | Kváder<br>vymývaný<br>40x40x40                   | Berlin, London<br>Paris, Rome | 85             | 2            | 22            | -                             | 133,45              | 164,14            |
| ks | Kváder<br>vymývaný<br>50x50x50                   | Berlin, London<br>Paris, Rome | 120            | 2            | 22            | -                             | 158,8               | 195,32            |
| ks | Kváder<br>vymývaný<br>60x30x30                   | Berlin, London<br>Paris, Rome | 60             | 6            | 22            | -                             | 184,25              | 226,63            |
| ks | Kváder<br>vymývaný<br>60x60x60                   | Berlin, London<br>Paris, Rome | 190            | 2            | 22            | -                             | 169,7               | 208,73            |
| ks | Kváder<br>vymývaný<br>80x40x40                   | Berlin, London<br>Paris, Rome | 145            | 1            | 22            | -                             | 232,35              | 285,79            |
| ks | Kváder<br>vymývaný<br>100x50x50                  | Berlin, London<br>Paris, Rome | 205            | 1            | 22            | -                             | 258,5               | 317,96            |
| ks | Kváder<br>vymývaný<br>120x60x60                  | Berlin, London<br>Paris, Rome | 340            | 1            | 22            | -                             | 274,65              | 337,82            |
| ks | Šestuholník<br>priemer 40<br>cm (výška<br>40 cm) | Berlin, London<br>Paris, Rome | 60             | 6            | 22            | -                             | 133,45              | 164,14            |
| ks | Šestuholník<br>priemer 50<br>cm (výška<br>50 cm) | Berlin, London<br>Paris, Rome | 100            | 2            | 22            | -                             | 158,8               | 195,32            |
| ks | Šestuholník<br>priemer 60<br>cm (výška<br>60 cm) | Berlin, London<br>Paris, Rome | 160            | 2            | 22            | -                             | 184,25              | 226,63            |


Farebnosť:



Berlin



London



Paris



Rome

Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.



VYSOKÝ ZÁHON


KOMPOSTÉR



Rozmery:  
rôzne tvary a rozmery

Farebné prevedenia:  
**hnedá, antracit**

**Tvarové  
zostavy**









Základnou surovinou Durisol vysokého záhonu je prirodzene obnoviteľný zdroj - drevná štiepka (tvorí až 90% objemu), ku ktorej sa pridáva cement a voda. Následne sa celá zmes zušľachťuje mineralizačnými prísadami, ktoré spôsobujú, že materiál je nehorľavý a odolný voči poveternostným podmienkam, škodcom, plesniam a hnilobe. Medzi jeho praktické výhody patrí úplne jednoduchá montáž.

- Spojený s prírodou
- Atraktívny dizajn
- Dlhá životnosť aj v styku s pôdou
- Odolnosť voči plesniam a hubám
- Jednoduchá a rýchla montáž
- Bez nutnosti fóliového podkladu
- Červenohnedé farebné vyhotovenie lepšie absorbuje slnečné žiarenie
- Možnosť výberu z rôznych tvarov



| MJ | Rozmery<br>(šxhxh) cm      | Farebnosť            | Hmotnosť<br>kg | Paleta<br>ks                              | LKW<br>paleta | Spotreba<br>ks/m <sup>2</sup> | Cena v €<br>bez DPH | Cena v €<br>s DPH |
|----|----------------------------|----------------------|----------------|-------------------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|
| ks | K - štvorec<br>120x120x80  | Hnedá<br>Antracitová | 350            | 1 zostava<br>(16x Durisol<br>4x klíny)    | -             | -                             | <b>264,80</b>       | <b>325,70</b>     |
| ks | R - obdĺžnik<br>120x230x80 | Hnedá<br>Antracitová | 530            | 1 zostava<br>(24x Durisol<br>6x klíny)    | -             | -                             | <b>419,00</b>       | <b>515,37</b>     |
| ks | L<br>230x230x80            | Hnedá<br>Antracitová | 720            | 1 zostava<br>(32x Durisol<br>8x klíny)    | -             | -                             | <b>573,2</b>        | <b>705,04</b>     |
| ks | U<br>230x340x80            | Hnedá<br>Antracitová | 1050           | 0,5 zostava<br>(48x Durisol<br>12x klíny) | -             | -                             | <b>881,60</b>       | <b>1084,37</b>    |
| ks | U1<br>230x450x80           | Hnedá<br>Antracitová | 1250           | 0,5 zostava<br>(56x Durisol<br>14x klíny) | -             | -                             | <b>1035,80</b>      | <b>1274,03</b>    |

Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.





**Regálový systém I.\***  
Max. počet fliaš: 58 ks  
Hmotnosť: 64 kg



**Regálový systém II.\***  
Max. počet fliaš: 88 ks  
Hmotnosť: 102 kg



**Regálový systém III.\***  
Max. počet fliaš: 120 ks  
Hmotnosť: 130 kg



**Regálový systém IV.\***  
Max. počet fliaš: 208 ks  
Hmotnosť: 232 kg





#### Priebežný kus

- Max. počet fliaš: 14 ks
- Dĺžka: 50 cm
- Výška: 35 cm
- Hĺbka: 27 cm
- Hmotnosť: 13,5 kg



#### Priebežný kus delený

- Max. počet fliaš: 14/16 ks
- Dĺžka: 50 cm
- Výška: 35 cm
- Hĺbka: 27 cm
- Hmotnosť: 14,5 kg



#### Ukončovací kus - malý

- Max. počet fliaš: 16 ks
- Dĺžka: 50 cm
- Výška: 42 cm
- Hĺbka: 27 cm
- Hmotnosť: 15,5 kg



#### Ukončovací kus - veľký

- Max. počet fliaš: 18 ks
- Dĺžka: 50 cm
- Výška: 47 cm
- Hĺbka: 27 cm
- Hmotnosť: 16,5 kg



#### Sokel oblúk

- Dĺžka: 50 cm
- Výška: 15 cm
- Hĺbka: 27 cm
- Hmotnosť: 7 kg



#### Sokel rovný

- Dĺžka: 50 cm
- Výška: 15 cm
- Hĺbka: 27 cm
- Hmotnosť: 7 kg



| MJ | Rozmery<br>(šxdxh) cm | Hmotnosť<br>kg | Paleta<br>ks | LKW<br>paleta | Spotreba<br>ks/m <sup>2</sup> | Cena v €<br>bez DPH | Cena v €<br>s DPH |
|----|-----------------------|----------------|--------------|---------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|
| ks | Priebežný kus         | 13,5           | 48           | -             | -                             | 30,25               | 37,21             |
| ks | Priebežný kus delený  | 14,5           | 48           | -             | -                             | 32,27               | 39,69             |
| ks | Ukončovací kus malý   | 15,5           | 36           | -             | -                             | 36,62               | 45,04             |
| ks | Ukončovací kus veľký  | 16,5           | 36           | -             | -                             | 42,16               | 51,86             |
| ks | Sokel oblúk           | 7              | 100          | -             | -                             | 16,60               | 20,42             |
| ks | Sokel rovný           | 7              | 100          | -             | -                             | 16,60               | 20,42             |

Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.





## Rozměry:

(š × d)

25×25 cm  
30×30 cm  
35×35 cm  
40×40 cm  
50×50 cm

49×20 cm  
49×25 cm  
49×30 cm  
49×35 cm  
49×40 cm  
49×50 cm

## Hrúbka:


4 cm



## Farebnosť:



Sivá



Sivá vymývaná



# DOPLNKY

## Betónové platne

40x40x5 cm

farba: sivá

## Žlabovka

25x50x17/11 cm

farba: sivá

## Obrubník rovný bez skosenia

40x20x15 cm

40x15x20 cm

farba: sivá

## Betónové platne

40x40x10 cm, 60x40x10 cm

farba: sivá

## "K" obrubník

25x25x15/10 cm

farba: sivá

## Obrubník

100x8x20 cm

farba: sivá

## Vyvýšený obrubník

100x15/12x25 cm,

100x15/12x30 cm

farba: sivá

## Palisádový obrubník

50x6x30 cm

farba: sivá, antracit, hnedá,

červená, oriešková

## Vyvýšený obrubník

24x15/12x25 cm, 24x15/12x30 cm

farba: sivá

## Lunetta obruba trávniku

22x12x4,5 cm

farba: sivá, hnedá

## Záhradný obrubník

100x5x20 cm,

farba: sivá, antracit, hnedá,

červená, oriešková

100x5x25 cm

farba: sivá

Farebnosť:



| MJ | Rozmery<br>(šxduxh) cm                             | Farebnosť                           | Hmotnosť<br>kg | Paleta<br>ks | LKW<br>paleta | Spotreba               | Cena v €<br>bez DPH | Cena v €<br>s DPH |
|----|----------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|---------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| ks | Stĺpová strieška-25 (25x25x4)                      | Sivá, sivá vymývaná                 | 4,5            | 72           | 22            | 1 ks/ stĺp             | 4,51                | 5,55              |
| ks | Stĺpová strieška-30 (30x30x4)                      | Sivá, sivá vymývaná                 | 7              | 72           | 22            | 1 ks/ stĺp             | 6,06                | 7,45              |
| ks | Stĺpová strieška-35 (35x35x4)                      | Sivá, sivá vymývaná                 | 9,3            | 54           | 22            | 1 ks/ stĺp             | 8,18                | 10,06             |
| ks | Stĺpová strieška-40 (40x40x4)                      | Sivá, sivá vymývaná                 | 12,3           | 54           | 22            | 1 ks/ stĺp             | 11,00               | 13,53             |
| ks | Stĺpová strieška-50 (50x50x4)                      | Sivá, sivá vymývaná                 | 20             | 36           | 22            | 1 ks/ stĺp             | 17,36               | 21,35             |
| ks | Plotová strieška-20 (49x20x4)                      | Sivá, sivá vymývaná                 | 7,6            | 90           | 22            | 2 ks/ bm               | 5,08                | 6,25              |
| ks | Plotová strieška-25 (49x25x4)                      | Sivá, sivá vymývaná                 | 9,4            | 72           | 22            | 2 ks/ bm               | 6,24                | 7,68              |
| ks | Plotová strieška-30 (49x30x4)                      | Sivá, sivá vymývaná                 | 12             | 72           | 22            | 2 ks/ bm               | 7,57                | 9,31              |
| ks | Plotová strieška-35 (49x35x4)                      | Sivá, sivá vymývaná                 | 13,8           | 54           | 22            | 2 ks/ bm               | 8,28                | 10,18             |
| ks | Plotová strieška-40 (49x40x4)                      | Sivá, sivá vymývaná                 | 16,2           | 54           | 22            | 2 ks/ bm               | 11,04               | 13,58             |
| ks | Plotová strieška-50 (49x50x4)                      | Sivá, sivá vymývaná                 | 20,1           | 36           | 22            | 2 ks/ bm               | 17,26               | 21,23             |
| ks | Betónové platne (40x40x5)                          | Sivá                                | -              | -            | -             | 6,1 ks/m <sup>2</sup>  | 2,88                | 3,54              |
| ks | Betónové platne (40x40x10)                         | Sivá                                | 36             | 42           | 15            | 6,1 ks/ m <sup>2</sup> | 3,59                | 4,42              |
| ks | Betónové platne (60x40x5)                          | Sivá                                | 54             | 28           | 15            | 4,1ks/m <sup>2</sup>   | 4,15                | 5,10              |
| ks | Betónové platne (60x40x10)                         | Sivá                                | 54             | 28           | 15            | 4,1 ks/m <sup>2</sup>  | 5,10                | 6,27              |
| ks | Žlabovka (25x50x17/11)                             | Sivá                                | 34,44          | 36           | 19            | 4 ks/m <sup>2</sup>    | 3,60                | 4,43              |
| ks | Obrubník rovný bez skosenia (prídlažba) (40x20x15) | Sivá                                | 26,87          | 60           | 14            | 2,5 ks/ bm             | 2,56                | 3,15              |
| ks | Obrubník rovný bez skosenia (prídlažba) (40x15x20) | Sivá                                | 26             | 54           | 17            | 2,5 ks/bm              | 2,56                | 3,15              |
| ks | K-obrubník (25x25x15/10)                           | Sivá                                | 17             | 72           | 19            | 4 ks/bm                | 2,00                | 2,46              |
| ks | Vyvýšený obrubník (100x15/12x25)                   | Sivá                                | 80             | 21           | 14            | 1 ks/bm                | 5,95                | 7,32              |
| ks | Vyvýšený obrubník (100x15/12x30)                   | Sivá                                | 96             | 18           | 13            | 1 ks/bm                | 5,95                | 7,32              |
| ks | Palisádový obrubník (50x6x30)                      | Sivá                                | 20,5           | 60           | 19            | 2 ks/bm                | 2,45                | 3,01              |
| ks | Palisádový obrubník (50x6x30)                      | Antracit, hnedá, červená, oriešková | 20,5           | 60           | 19            | 2 ks/bm                | 3,48                | 4,28              |
| ks | Vyvýšený obrubník (24x15/12x25)                    | Sivá                                | 19             | 84           | 14            | 4 ks/bm                | 1,69                | 2,08              |
| ks | Vyvýšený obrubník (24x15/12x30)                    | Sivá                                | 22,5           | 56           | 18            | 4 ks/bm                | 1,95                | 2,40              |
| ks | Lunetta obruba trávniku (22x12x4,5)                | Sivá, hnedá                         | 2,5            | 400          | 23            | 4,1 ks/bm              | 1,74                | 2,09              |
| ks | Záhradný obrubník (100x5x20)                       | Sivá                                | 21,67          | 60           | 18            | 1 ks/ bm               | 1,79                | 2,20              |
| ks | Záhradný obrubník (100x5x20)                       | Antracit, hnedá, červená, oriešková | 21,67          | 60           | 18            | 1 ks/ bm               | 2,26                | 2,78              |
| ks | Záhradný obrubník (100x5x25)                       | Sivá                                | 27,1           | 40           | 21            | 1 ks/ bm               | 3,71                | 4,56              |

Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.



# DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

**Aby sa predišlo nedorozumeniam a reklamáciám, prosíme Vás o dodržanie nasledovných zásad.**

## POSYPOVÁ SOĽ

Používajte výhradne takú posypovú soľ alebo posypové materiály, ktoré sú vhodné na betónové povrchy (napr. na báze NaCl). Rozmrazovacie prípravky s účinnou zložkou na báze sulfátov poškadzujú povrchovú štruktúru platní, dlažbových kociek a schodov. Použitie neprípustných rozmrazovacích prostriedkov je na každom produkte preukázateľné. Za takto vzniknuté škody



nenesie výrobca zodpovednosť. Všetky naše platne, dlažby, schody, obloženia bazénov aj kvetináče podliehajú prísnej výrobnej kontrole, sú oteruvzdorné a odolné voči mrazu.

## Dôležité!

Už pri výbere konkrétneho produktu je potrebné zohľadniť použitie a budúce zaťaženie výrobku:

- Len pochôdzna plocha
- Možná premávka osobných vozidiel
- Premávka nákladných vozidiel

## VÝKVVETY

Spracovaním betónovej zmesi sa na povrchu betónových produktov môžu vyzrážaním vápnika vyskytnúť usadeniny. Hovoríme o tzv. výkvetočoch. Príčinou tohto povlaku sú fyzikálno-chemické procesy, ktorým sa pri výrobe nedá vyhnúť, nemajú však žiadny vplyv na



kvalitu výrobkov. Výkvetvy sú dočasné a pri bežných atmosférických podmienkach (vplyvom dažďa) a pri bežnom používaní (stieraním) sa postupne sami vytrácajú. Pre zamedzenie tvorby výkvetov je vhodné nepoužívať škárovací materiál s vysokým obsahom vápenca. Na čistenie povrchov sa neodporúča používanie chemických prostriedkov, pretože to môže viesť k nežiaducim farebným zmenám povrchu dlažby.

## FAREBNÉ ROZDIELY

Vo výrobe prísne dodržiavame technologický postup na zabezpečenie stability farebnosti a kladíme dôraz na použitie vysokohodnotných farebných pigmentov. Mierne farebné rozdiely jednej produktovej rady sú len podčiarknutím prírodného charakteru výrobku a sú podmienené zmenou farby surovín - kameniva, piesku a cementu - ktorá sa nedá ovplyvniť. Záhradné platne, schody, dlažba, plotové a murovacie prvky, kvetináče a okolia bazénov si vyžadujú špecifické výrobné postupy a rôznu dĺžku výrobného procesu. Z tohto dôvodu sa môže stať, že pri finalizácii produktov prichádza k odchýlkam vo farebnom a štrukturálnom vyhotovení povrchovej vrstvy. Aby neboli farebné rozdiely na väčších plochách viditeľné, odporúčame pri pokládke miešať medzi sebou dlažbu z viacerých paliet. Farebné rozdiely



ani výkvetvy nemajú vplyv na kvalitatívne vlastnosti výrobkov. Postupom času všetky rozdiely vymiznú, plocha bude rovnomerne farebná a bude vyzeráť veľmi prirodzene.

## ODLUPOVANIE HRÁN

Ak sa pri pokládke nedodržiava správny pracovný postup, môže dôjsť k odlupovaniu hrán výrobkov. Najčastejším nedostatkom je ukladanie dlažby a záhradných platní s veľmi úzkymi škármi alebo pokládka na nedostatočne zhutnenú vrstvu podložia. Takto vydláždená plocha nie je schopná odolať bodovému zaťaženiu na hrany dlažby, a to ani pri použití najkvalitnejšieho betónu a dochádza k lámaniu hrán.

## ROZMEROVÉ TOLERANCIE

Napriek použitiu najmodernejšej technológie výroby môže prichádzať k istým rozmerovým odchýlkam. Všetky naše produkty podliehajú prísnej výrobnej kontrole podľa európskych noriem STN



EN 1338 (Dlažba) a STN EN 1339 (Záhradné platne), STN EN 1340 (Obrubníky). Výškové rozdiely je možné pri pokládke jednoducho odstrániť použitím malty či štrkového lôžka.

## PLATNE

V rámci jednej produktovej skupiny a jednej výrobnjej šarže sa obyčajne rozmerové rozdiely nevyskytujú. Je však možné pozorovať rozdiel pri kombinácii rôznych druhov platní pri vytváraní želaných vzorov. Toto je spôsobené najmä rozdielnym prírodným charakterom použitého kameniva. Ak pokladáte platne do 30-50 mm hrubého štrkového alebo maltového lôžka, rozdielne hrúbky platní sa ľahko vyrovnajú. Pri lepení stavebným lepidlom je situácia zložitejšia. Ak sa v takomto prípade vyskytnú výškové rozdiely, je veľmi vhodná pokládka „na buchty“.

## DLAŽBA

Výškové rozdiely je možné eliminovať zvibrovaním vydláždenej plochy. Toto je však obtiažne pri pokládke na lepiacu maltu.

## SCHODY

Hotové schody musia mať rovnakú výšku nástupníc. Rozmerové rozdiely je možné vyrovnáť hrúbkou maltového lôžka. Pri veľkých alebo konštrukčne komplikovaných schodiskách či obloženiach bazénov je vhodnejšie dorezávanie platní priamo na stavbe.

## PLOTY

Pri najbežnejšej realizovanej päte plotu pozostávajúcej z dvoch radov tvaroviek sa spodný rad osadí do maltového lôžka a do vodorovnosti sa nastaví pomocou hliníkovej laty. Pri pokládke druhého radu plotových tvaroviek tak už budete mať vytvorenú dokonalú škáru. Pri náhodne vzniknutých nerovnostiach hornej rady tieto zaniknú osadením plotových striešok. Rozmerové nerovnosti vo viacrakových múroch sa vyrovnajú škarami (ideálne je použiť klíny).

## ZNEČISTENIA POVRCHOV

Lokálne zafarbenie cudzími prvkami a vznik flakov je v exteriéri bežným javom. Vznikajú prirodzene – napr. usádzaním prachu, popola, mokrého lístia, zeminy, odkvitnutých kvetov, trávy či opadaného ovocia alebo umelým zásahom – napr. zvyšky jedál, rozliate nápoje, olejové škvrny, hrdza či žuvačky. Väčšina týchto znečistení vplyvom poveternostných podmienok z betónového povrchu postupne zmizne. Už pri samotnej pokládke je dôležité dávať pozor na prípadné znečistenie maltou, lepidlom či farbami a lakmi. Tieto látky môžu na povrchu vydláždenej plochy vytvoriť neodstrániteľné škvrny. Na zabránenie usadenia stavebných nečistôt je nutné očistenie povrchu okamžite po vzniku škvŕny, resp. očistenie od prachu čistou vodou. Na čistenie povrchov používajte len overené a odborníkmi odporúčané značkové prípravky.

## ŠKRABANCE / BALENIE

Pri balení používame zásadne materiály zabezpečujúce ochranu tovaru pri preprave. Dlažby, betónové platne, ploty a svahové tvárnice sú určené do náročných podmienok, ale počas prepravy a ich manipuláciou sa jednotlivé prvky môžu poškodiť – poškriabať. Vplyvom užívania a taktiež pôsobením klimatických javov sa uvedené poškodenia stratia – prípadne sa môžu vytvoriť aj nové. Záhradné platne, schody a obruby bazénov sú dôsledným balením na paletách s krycou fóliou chránené pred akýmkoľvek prepravným poškodením. Poškodenia pri preprave v dôsledku prudkého brzdenia alebo nevhodnej manipulácie nie sú dôvodom na reklamáciu tovaru. Otlčené hrany a povrchy sú pri niektorých našich produktoch výrobným zámerom a po pokládke vytvárajú rustikálny povrch vydláždenej plochy. Z tohto dôvodu nie sú otlčené hrany či zdrsnené povrchy dôvodom na ich reklamáciu. Naopak, navodzujú pri výrobkoch dojem prírodného kameňa.

## ZÁRUKY, REKLAMÁCIE

Spoločnosť Leier preberá záruku za kvalitu tovaru v rozsahu platných právnych predpisov pre jednotlivé druhy výrobkov. Produkty, ktoré boli zákazníkom prevzaté bez overenia ich kvality, resp. voči ktorým boli vznesené kvalitatívne výhrady, sa nesmú zabudovať. V prípade zabudovania chybného tovaru nebude prípadná reklamácia uznaná ako oprávnená. Vybavenie reklamácií sa riadi Všeobecnými predajnými podmienkami a Reklamačným poriadkom spoločnosti Leier, zverejnenými na stránke [www.leier.sk](http://www.leier.sk). Reklamácia musí mať písomnú formu. Všetky názvy našich produktov boli voľne vytvorené, na ich základe nie je možné garantovať špecifické vlastnosti produktu. Na odchýlky konkrétnej produktovej šarže od vzoriek a prospektov predložených pri ponuke neposkytujeme záruku, nakoľko zmeny vo farebných odtieňoch priamo závisia od použitých výrobných surovín. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo na dodaný tovar až po zaplatení celej kúpnej ceny.

## SPRACOVANIE A POKLÁDKA

Pri pokládke produktov odporúčame neriskovať a zveriť realizáciu overenej firme s referenciami. Pri každej pokládke je potrebné dbať na kvalitne pripravený podklad, zabezpečenie vyspádovania vydláždeného povrchu a vhodnú teplotu okolia pri realizácii. Pri pokládke sa riadte našimi montážnymi návodmi, ktoré nájdete na stránkach [www.leier.sk](http://www.leier.sk)

## STAROSTLIVOSŤ O POVRCHY A ICH ČISTENIE

Nakoľko sú naše produkty hydrofobizované už pri procese výroby v ich vnútornej štruktúre, dokážu intenzívnejšie odpudzovať špinu. V zásade odporúčame čistenie vydláždených povrchov len bežnou metódou – použitím metly a silnejšieho prúdu vody. Ak by sa na vydláždenej ploche vyskytli ťažko odstrániteľné škvrny, napr. zo zvyškov rastlín či z grilovania, odporúčame použiť výhradne značkové čistiace prípravky vhodné na betónové povrchy.















# CENTRÁLA, GYÖR




Reprodukcia, šírenie alebo ukladanie častí, alebo celého obsahu v akejkoľvek forme je zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu. Pre každú dodávku materiálu platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky a pokyny k pokládke. Odchýlky od farebného vyobrazenia a tlačové chyby sú možné. Kaiserstein je chránená patentovaná značka.

Február 2024



# Hurá do záhrady

## DLAŽBY A PRVKY ZÁHRADNEJ ARCHITEKTÚRY



### Manažéri predaja

#### Západné Slovensko:

##### Región 1: 0910 917 285

Bratislava, Senec, Pezinok, Malacky, Senica, Skalica, Trnava, Hlohovec, Nitra, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Zvolen

##### Región 2: 0905 616 587

Komárno, Nové Zámky, Levice, Šala, Dunajská Streda, Galanta, Zlaté Moravce, Krupina, Veľký Krtíš, Lučenec

##### Región 3: 0940 608 261

Piešťany, Myjava, Topolčany, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Prievidza, Bánovce nad Bebravou, Trenčín, Ilava, Púchov, Považská Bystrica, Bytča, Žilina, Kysucké Nové Mesto, Cadca, Martin, Turčianske Teplice, Dolný Kubín, Tvrdošín, Námestovo, Banská Bystrica, Ružomberok, Detva

#### Východné Slovensko:

##### Región 4: 0911 917 285

Prešov, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Levoca, Sabinov, Bardejov, Svidník, Vranov nad Topľou, Humenné, Medzilaborce, Stropkov, Snina, Brezno, Liptovský Mikuláš

##### Región 5: 0940 604 689

Spišská Nová Ves, Gelnica, Košice, Trebišov, Michalovce, Sobrance, Poltár, Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava

Váš predajca  
stavebného materiálu  
**Leier**



[www.leier.sk](http://www.leier.sk)