

Leier

Hurá do záhrady

DLAŽBY A PRVKY ZÁHRADNEJ ARCHITEKTÚRY



 Kaiserstein

www.leier.sk, [facebook/LeierBaustoffe SK](https://facebook.com/LeierBaustoffeSK), [youtube/leierbaustoffe](https://youtube.com/leierbaustoffe)

SPOLOČNOSŤ LEIER V EURÓPE

Rakúsko

Horitschon
Frauenkirchen
Großstelzendorf
Achau
Kirchbach
Mautern
Zurndorf

Maďarsko

Győr – centrála, výrobný závod, autosalón BMW, HYUNDAI, ŠKODA
Gönyű
Pécs
Jánossomorja
Kiskunlacháza
Jánosháza
Mátraderecske
Hajdúszoboszló
Devecser
Pápa – ŠKODA, VOLKSWAGEN, SEAT
Ács
Páli
Nyékládháza

Slovensko

Bratislava
Petrovany

Poľsko

Malbork
Tarnów
Olsztynek
Krakkó/Wieliczka
Varšava/Zakroczym
Markowice
Sierakowice

Chorvátsko


Varaždin

Rumunsko

Cluj-Napoca
Unirea
Iași
Sighișoara
Șimand
Catcau
Sfântu Gheorghe

Ukrajina

Sjurte



VÝROBNÝ SORTIMENT SPOLOČNOSTI LEIER

Spoločnosť Leier bola založená ako rodinná firma v roku 1965 pánom Michaelom Leierom v rakúskom Horitschone, v spolkovej krajine Burgenland. V súčasnosti už úspešne pôsobí v mnohých oblastiach medzinárodného obchodu v siedmich krajinách strednej Európy a jej hlavnou činnosťou je výroba betónových produktov, tehál a záhradných doplnkov. Celý výrobný sortiment spoločnosti môžete vidieť nižšie.



Tehly



Preklady



BETÓNOVÁ
STREŠNÁ KRYTINA



LEIER DURISOL
PROTIHLUKOVÉ
TVAROVKY



Betónové murovacie tvarovky



Stavebný systém Durisol



KOMÍNOVÉ
SYSTÉMY



PRVKY
PRE INŽINIERSKE SIETE



Predpäté dutinové
panely



Filigránové steny
a schody





LEIER PRVKY ZÁHRADNEJ ARCHITEKTÚRY



Záhradné platne



Dlažby



Murovacie prvky



Schodiskové prvky



Plotové prvky



Plotové striešky



Svahové prvky



Kvetináče



Bazénové prvky



Durisol vysoký záhon

LEIER ŠPECIÁLNE BETÓNOVÉ VÝROBKY



Parkovacie
prístrešky



Prvky skateboardových
dráh



Podlahové dielce
pre hospodárske zvieratá

OBSAH

Spoločnosť Leier v Európe 2

Výrobný sortiment spoločnosti Leier 4

Kvalita KAISERSTEIN 7

Povrchová úprava KAISER-Clean 8

Dlažby so systémom N+F

Dláždenie jednoducho, rýchlo a presne 9

Otlkané dlažby 10

INŠPIRÁCIE 12

Romantická terasa12

Moderná terasa13

Moderná botanická záhrada14

Záhradný múrik, Moderné záhradné ohnisko15

Moderný bazén16

Svahové prvky17

ZÁHRADNÉ PLATNE 18

Platne GAIA 22

Platne Panteon 24

Platne FACELIFT 26

Platne EUROLINE 28

Platne CLASSIC-Line 30

SCHODISKOVÉ A BAZÉNOVÉ PRVKY 32

Schodiskové platne SOFTLINE a HARDLINE 36

DLAŽBY 38

Dlažba BALNEUM 40

Dlažba CASTRUM® Natur 42

Dlažba CASTRUM® Antik 44

Dlažba FORUM 46

Dlažba TAVERNA (VIVENDO) Gigant 48

Dlažba TAVERNA (VIVENDO) 50

Dlažba MERCATO 52

Dlažba PATRIA 54

Dlažba PIAZZA 56

Dlažba ROLLO 58

Dlažby pre nevidiacich. 60

Dlažba ŌKOLITH 62

Dlažba SERPENTINO 63

Dlažba SOLIDO 64

Dlažba QUADRO 65

Zatrávňovacia dlažba VERDE 66

MUROVACIE PRVKY 68

Prvky na suché murovanie ARCHITEKTURA 72

Prvky na suché murovanie MOVADO 74

Murovací prvok CASTRUM 76

Schodiskové prvky CASTRUM 78

Schodiskové prvky TAVERNA (VIVENDO) 80

Palisády CASTRUM 82

CASTRUM Multiblok a schodisková platňa 84

Dlažba a murovací prvok PATIO 86

Murovací prvok Block 88

PLOTOVÉ PRVKY, SVAHOVÉ PRVKY, KVETINÁČE 90

Plotové prvky ARCHITEKTURA 92

Plotové prvky ANTIK 94

Plotové prvky MODERN NATUR 96

Plotové prvky MODERN BROKOVANÉ 98

CASTRUM Multiblok100

Svahový prvok KAISERSTEIN102

Svahový prvok LUNA104

Kvetináče106

DURISOL vysoký záhon108

Stĺpové a plotové striešky110

Doplňky111

Dôležité informácie112

Poznámky114

KVALITA KAISERSTEIN

RUČNE PREBERANÁ KVALITA

Táto pečať kvality garantuje, že okrem najmodernejšej techniky vo výrobe podlieha celá produkcia veľmi prísnej internej kvalitatívnej kontrole, pri ktorej na záver prejde každý jeden výrobok rukami výstupného kontrolóra. Tovar je skladovaný na paletách a balený v ochranných fóliách. Tým je zaručená jeho ochrana pred poškodením a znečistením.

CE - CERTIFIKÁT

Naše dlažby a platne majú osvedčenie CE. To znamená, že jednotlivé výrobky spĺňajú požiadavky európskych noriem STN EN 1338 (Dlažba), STN EN 1339 (Platne) a STN EN 1340 (Obrubníky). Kontrolu kvality našich výrobkov okrem vlastného laboratória zabezpečujú aj skúšobné ústavy.

VÝROBA NEŠTANDARDNÝCH PRVKOV NA MIERU

Na splnenie Vašich kreatívnych návrhov Vám ponúkame na mieru vyrobené schodiskové prvky či lemovania bazénov neštandardných rozmerov vyrábaných kombináciou modernej výrobnéj technológie a tradičného ručného opracovania.

MRAZUVZDORNÝ VÝROBOK

Pri bežných betónových výrobkoch sa povrchová voda dostáva do pórov dlažby a pri teplotách pod bodom mrazu naruša povrch či dokonca celú vnútornú štruktúru. Produkty s označením odolnosti voči mrazu odolávajú aj takýmto extrémnym vplyvom teploty.

ODOLNOSŤ VOČI POSYPOVEJ SOLI

Aby sa naše produkty nepoškodili prostriedkami na odstraňovanie námrazy, dôsledne sme ich testovali. Pri všetkých dlažbách s týmto označením deklarujeme, že na nich môžu byť, v súlade s európskymi normami STN EN 1338, STN EN 1339 a STN EN 1340, používané všetky rozmrazovacie prostriedky vyhovujúce používaniu na betónových výrobkoch (napr. na báze NaCl). Rozmrazovacie prostriedky obsahujúce sulfáty nie sú vhodné, ich použitie môže viesť k poškodeniu dlažby.

HYDROFOBIZÁCIA

Hydrofobizované, resp. vodu odpudzujúce betónové výrobky len v minimálnej miere nasávajú vlhkosť, čím sa už priamo v procese výroby predchádza vzniku výkvetov. Zároveň pozitívne vplyva na mrazuvzdornosť výrobkov a ich odolnosť voči posypovým soliam a predlžuje tak životnosť vydláždeného povrchu.

NEŠMYKĽAVÝ POVRCH

Všetky naše výrobky s opracovaným povrchom majú jedno spoločné: sú nešmykľavé aj pri mokrom povrchu.

ZAŤAŽITEĽNOSŤ OSOBNÝMI VOZIDLAMI

Takto označujeme produkty, ktoré odolávajú zaťaženiu premávkou osobných áut.

ZAŤAŽITEĽNOSŤ NÁKLADNÝMI VOZIDLAMI

Označenie pre vysokú zaťažiteľnosť vydláždených plôch.



POVRCHOVÁ ÚPRAVA KAISER-CLEAN

KAISER-clean

Na základe dlhoročných skúseností sa odporúča vydláždené plochy dôkladne vyčistiť dvakrát do roka - na jar a na jeseň. Bežne postačuje čistenie metlou a silnejším prúdom vody. Z našich výrobkov označených symbolom top - kvality KAISER-clean sa škvrny odstraňujú mimoriadne jednoducho. Tieto výrobky sú už priamo vo svojej vnútornej štruktúre hydrofobizované a následne povrchovo upravované technológiou KAISER-clean. Mach, riasy, tráva, lístie či dokonca masnota a olejové škvrny sa pri takejto úprave nedostanú do hlbších vrstiev dlažby a všetky flaky sa dajú jednoducho umyť použitím vody a mydla.

VÝHODY ÚPRAVY KAISER-CLEAN:

- Špina zostane na povrchu
- Zvýraznenie farby výrobku
- Jednoduché čistenie
- Minimálna údržba
- Farebná stálosť vydláždených plôch
- Nestarnúco krásny vzhľad
- Odolný povrch
- Odolnosť voči všetkým bežne používaným bazénovým chemikáliám

Škvŕna od červeného vína



s úpravou KAISER-clean



bez povrchovej úpravy



s úpravou KAISER-clean po vyčistení



bez povrchovej úpravy po vyčistení

AJ NAPRIEK UVEDENÉMU ODPORÚČAME DODRŽIAVAŤ NASLEDUJÚCE VŠEOBECNÉ ZÁSADY:

Všetky znečistenia odporúčame vyčistiť čo najskôr, aby sa zabránilo nežiaducim chemickým procesom, napr. pôsobeniu kyseliny z červeného vína alebo hnitia popadaného ovocia alebo listia. Pri veľmi intenzívnom znečistení, kde už nepostačuje obyčajné použitie metly a silného prúdu vody, sa zásadne odporúča čistenie len prostriedkami určenými na betónové výrobky. Nevhodné sú koncentrované kyseliny alebo lúhy. Každý čistiaci prostriedok je potrebné najprv otestovať na malej ploche.

Pri dodržaní týchto odporúčaní Vám budú naše výrobky prinášať radosť dlhé desaťročia.

Olejová škvrna



s úpravou KAISER-clean



bez povrchovej úpravy



s úpravou KAISER-clean po vyčistení



bez povrchovej úpravy po vyčistení

DLAŽBY SO SYSTÉMOM N+F DLÁŽDENIE JEDNODUCHO, RÝCHLO A PRESNE


Otázka trvanlivosti a zachovania hodnoty je dôležitá nielen pri stavbe domov, ale aj dekoratívnych a funkčných spevnených plôch. Kvalitnou dlažbou je možné zhotoviť plochy, ktoré aj po dlhej dobe vyhovujú požiadavkám investora. Spoločnosť Leier ponúka dlažby, ktoré svojim systémom N+F spĺňajú požiadavky na mechanickú odolnosť, ale aj na estetické stvárnenie povrchov. Trvanlivosť a zachovanie vzhľadu spevnených plôch sa zabezpečí použitím kvalitných a profesionálnych materiálov. Preto spoločnosť Leier pracuje na vývoji nových produktov. Jedným z výsledkov je dlažba so systémom N+F. Cieľom inovatívneho hrebeňovitého prevedenia bokov dlažieb je možnosť zhotovenia priamych, čistých línii vydláždených plôch. Vysoké spolupôsobenie jednotlivých tvaroviek zabezpečuje dlhodobú trvanlivosť dlažby. Systém N+F pozostáva z výstupkov, ktoré sa nachádzajú na bokoch dlažobných tvaroviek. Výstupky tvoria tzv. zámok, ktorý zabezpečuje odolnosť dlažby proti posunu. Od vrchu smerom k spodnej časti sa postupne rozširujú, a tým znižujú priestor pre škárovací piesok, ktorý po postupnom zanášaní vyplní celý priestor.



Výhodou daného systému je, že zvyšuje polohovú stabilitu osadených tvaroviek proti pôsobiacim vodorovným silám vytváraným pri rozbehu, spomaľovaní a zmene smeru jazdy vozidiel. Uvedené vodorovné sily okrem tlaku, vytvárajú aj ťahové sily. Hrebeňovité prevedenie na bokoch dlažobných tvaroviek prenáša na susediace dlažby sily podobné, ako je to pri priemyselných dlažbách.

Ďalšia výhoda systému N+F sa prejaví pri pokládke dlažby. Častým javom pri realizácii dláždených plôch vo svahu je posun jednotlivých tvaroviek po lôžku počas vibrovania hotovej plochy, hlavne v spodnej časti svahu. Pri dlažbách so systémom N+F je uvedený jav neznámym pojmom. Praktickosť dlažieb so systémom N+F ide ruka v ruke s ich estetikou. Nakoľko výstupky na bokoch dlažobných kociek končia cca 7-8 mm od hornej hrany dlažby, vytvárajú vlnolam, ktorý zabraňuje vymývaniu škárovacieho piesku pri čistení dlažby vysokotlakovým vodným čističom. Ručne preberané tvarovky odolávajú UV žiareniu, machom, riasam, bazénovým čistiacim prostriedkom, farbivám nachádzajúcim sa v listoch a trávach. Látky ako tuky, oleje a červené víno sa nedostanú do materiálu dlažieb a ich povrch zostane bez škvŕn.

Čistenie je jednoduché, odporúča sa ho vykonať mierne zásaditou vodou na jar a koncom jesene. Spoločnosť Leier ponúka svojim zákazníkom dlažby so systémom N+F v rôznych farebných, tvarových, rozmerových a povrchových prevedeniach. Dlažby s CE označením sú odolné voči mrazu, posypovým materiálom a ich povrch je nešmykľavý. Dlažby s povrchovou úpravou KAISER-clean sa vyznačujú vysokou odolnosťou voči hore uvedeným javom, rovnako ako pri dlažbe s CE označením. Vďaka systému N+F je pokládka dlažby jednoduchá a rýchla, pri malých plochách je možné ju uložiť aj svojpomocne, po rozobratí dlažby je možné ju späť uložiť.



Spoj dlažieb so systémom N+F



Čistenie dlažieb so systémom N+F



Ponuka dlažieb LEIER so systémom N+F

- Dlažba Forum 8 cm
- Dlažba Mercato 6 cm
- Dlažba Piazza 10x20x6 cm, 20x20x6 cm, 30x20x6 cm
- Dlažba Piazza 10x20x8 cm, 20x20x8 cm
- Dlažba Rollo 10x20x6 cm, 20x20x6 cm, 30x20x6 cm
- Vivendo (Taverna) 6 cm
- Vivendo (Taverna) Gigant 6 cm
- Patria 7 cm
- Balneum 5 cm

OTĹKANÉ DLAŽBY

Pomocou dlažieb s povrchovou úpravou je možné vytvoriť skutočne krásné povrchy. Jeden zo spôsobov povrchovej úpravy je otlkanie dlažby, ktorého cieľom je dosiahnuť vzhľad starobylej dláždenej plochy. Počas otlkania sa rohy dlažieb náhodne obijajú, odlamujú sa asi 0,5 - 1,5 cm kúsky. Na ich povrchu sa vytvoria ryhy a ich farba naberie opálový nádych. Vizualne prevedenie vybraných dlažieb je okrem otlkania kombinované aj s melírovaním, ktoré vytvára viacfarebný povrch dosiahnutý prirodzeným prechodom rôznych farieb na ich povrchu.

PONUKA OTĹKANÝCH DLAŽIEB LEIER-KAISERSTEIN:

- Dlažba Castrum Antik, hr. 5 a 8 cm
- Dlažba Mercato, hr. 6 cm
- Kaiserstein murovací a dlažobná tvarovka, hr. 5 cm
- Kant murovací a dlažobná tvarovka, hr. 6 cm
- Patio murovací a dlažobná tvarovka, hr. 5 cm

DOPLNKOVÉ OTĹKANÉ PRODUKTY:

- Záhradný prvok BLOCK
- Plotový dielec ANTIK
- Murovací prvok Castrum



Pokládka otlkaných dlažieb sa odporúča rovnakým spôsobom ako pokládka iných dlažieb, čiže sa odporúča miešať dlažby z 3-4 palet naraz. To zabráni výraznej farebnej odchýlke na povrchovej vrstve dlažby.

Mierne farebné rozdiely jednej produktovej rady sú len podčiarknutím prírodného charakteru výrobku a sú podmienené zmenou farby surovín - kameniva, piesku a cementu - ktorá sa nedá ovplyvniť. Farebné rozdiely ani výkvetý nemajú vplyv na kvalitatívne vlastnosti výrobkov.

Postupom času všetky rozdiely vymiznú, plocha bude rovnomerne farebná a bude vyzeráť veľmi prirodzene.



INŠPIRÁCIE

Okrasná záhrada v súčasnej dobe znamená viac ako len zatravnenú plochu s kríkmi a rastlinami. Okrem toho, že dotvára okolie domu, slúži predovšetkým na rekreáciu, kde si človek môže nájsť vhodný priestor na oddych a meditáciu.

Nižšie Vám prinášame zopár inšpirácií na vytvorenie štýlovej okrasnej záhrady a rekreačných plôch s použitím produktov značky Leier Kaiserstein.

Romantická terasa

Realizácia: Prime Garden Kft., Budapešť



Použité výrobky: Castrum murovací prvok - dymový krištál, platňa GAIA mramor s opracovanými hranami softline
Zoznam rastlín: Olea europaea, Photinia x fraseri 'Red robin', Taxus baccata (gulatý tvar), Leicthoe axillaris 'Zebliď', Nandina domestica, Nandina domestica 'Fire Power', Pieris japonica 'Little Heath Green', Heuchera sanguinea 'Leuchtkäfer', Sedum telephium 'Matrona', Rosmarinus officinalis, Thymus vulgaris, Thymus x citriodorus 'Silver Queen'
Na zásyp plochy: dekoračný štrk Gneis

Moderná terasa

Realizácia: iLGarden Kft.

Moderná terasa s čistými líniami vhodná minimalistického štýlu. Svetlé odtiene použitých materiálov opticky zväčšujú priestor, ktorý môžeme doplniť okrasnými rastlinami prípadne vysokým záhonom.



Použité výrobky: plotové prvky MODERN a ARCHITEKTURA - lomená biela, striedka KANT so skosenými hranami, záhradný prvok BLOCK natur, platne GAIA mramor a platinovo sivá
Zoznam rastlín: Taxus baccata 'Fastigiata Robusta', Polystichum setiferum, Aucuba japonica 'Variegata', Ficus sp. Narcissus Tete a Tete
Na zásyp plochy: dekoračný štrk Gneis

Moderná botanická záhrada

Realizácia: G. Adamcsek, L. Tóth - študenti záhradnej architektúry



Použité výrobky:
dlažba Vivendo - sivá
Zoznam rastlín: krík:
Cornus stolonifera
,Flaviramea', stálezelené
rastliny: Pittosporum tobira,
Juniperus chinensis ,Mint
Julep', Euonymus japonicus;
trvalka: Festuca glauca

Záhradný múrik

Realizácia: študenti záhradnej architektúry D. Bán, E. Forró pomocou profesora F. Horvátha



Použité výrobky: dlažba a murovací pr-
vok Leier Patio hnedý melír, plotový prvok
MODERN béžová, dlažba Castrum gaštanová
Zoznam rastlín: Magnolia grandiflora és
Phoetinia foetida, Heuchera s bordovými lis-
tami, Stipa tenuissima, Festuca glauc
Na zásyp plochy: dekoračný štrk Gneis

Moderná botanická záhrada 2

Realizácia: študenti záhradnej architektúry pomocou profesorky S. Ekert a profesora F. Horvátha



Použité výrobky:
dlažba Vivendo - sivá
Zoznam rastlín: Achillea
millefolium, Heuchera
hibridek, Festuca glauca,
Stipa tenuissima, Lavandula
angustifolia, Thymus druhy.

Moderné záhradné ohnisko

Realizácia: Barackvirág Kft.



Použité výrobky: dlažba Forum 60x20 sivá,
kvetináč Rome a Berlín, MOVADO prvky na su-
ché murovanie dymový krištál'
Zoznam rastlín: Taxus baccata – bonsai,
Taxus baccata - guľatý tvar, Taxus baccata
'Repandens', Magnolia grandiflora, Lonicera
nitida
'Maigrün', Cotoneaster salicifolius 'Bella', Salix
gracilistyla 'Mount Aso', Photinia x fraseri 'Red
Robin', Photinia x fraseri 'Little Red Robin',
Photinia x fraseri 'Pink Marble', Calluna vulga-
ris, Helleborus niger
Na zásyp plochy: lávová drť

Moderný bazén

Inštaláciu vytvoril Gergő Stummer, študent Univerzity svätého Štefana. Stavba, ktorá je v základe ladená do sivých tónov, oživa vďaka hre svetla a tieňa vytvárajenej nepravidelnosťou prírodného drveného kameňa, odrazovej vodnej hladine, ako aj prirodzenej farebnosti zelenej vegetácie a mulču.



Použité materiály: MODERN prírodný plotový kameň v sivej farbe, schodiskové dosky Castrum v granitovej farbe použité ako krycie aj schodiskové prvky, záhradné dlaždice GAIA v platinovo-sivej farbe so softline hranami použité ako lemovanie bazéna, dlažba Taverna Gigant v granitovej farbe.

Zoznam rastlín: Festuca glauca, Chrysanthemum morifolium.

Na zásyp povrchu: gneisová drť v sivohnedej farbe okolo nášľapných prvkov, bridlicové úlomky v grafitovo-čiernej farbe na dne bazéna.

Svahové prvky

Inštaláciu vytvorila spoločnosť Grassmaster Kft. (1112 Budapešť, Rétkerülő u. 19.). Rohový priestor vybudovaný z multifunkčných prvkov predstavuje zelené a udržateľné riešenie pre terasovité usporiadanie svahovitej záhrady. Svah oživený vegetáciou a naň nadväzujúci oporný múr vytvárajú rámec pre elegantnú komunikačnú plochu „plávajúcu“ vo vodopriepustnom krycom kamenive.



Použité materiály: Castrum Multiblokk v pieskovo-béžovej a karbónovej farbe, schodiskové dosky Castrum použité ako nášľapné prvky, soklová jemnobetónová krycia doska ako zakončenie oporného múru.

Zoznam rastlín: Cytisus rac., Hebe andersonii Variegata, Yucca gloriosa Variegata, Euonymus japonicus Benkomasaki Erecta, Helleborus, Picea abies Nidiformis, Euonymus japonicus Argenteovariegata, Leucothoe, papraď, Magnolia grandiflora, Chamaecyparis lawsoniana Elwoodii, Euonymus japonicus Bravo, Carex, Aucuba japonica Var., Cupressus arizonica Fastigiata (na kmienku), Pinus mugo Pumilio, Osmanthus heterophyllus Tricolor, Photinia fraseri Little Red Robin, Skimmia japonica Rubella, Lonicera nitida Maigrün, Azalea japonica, Acer palmatum Bihou, Euphorbia martinii Rainbow, Prunus laurocerasus Micky, Buxus variegata, Ilex aquifolium Alaska (na kmienku), Hedera helix, Bellis perennis.

Na zásyp povrchu: lávová drť – v uhlovo čiernej farbe.

ZÁHRADNÉ PLATNE



TERASY

CHODNÍKY

NÁDVORIA

ZIMNÉ ZÁHRADY

OKOLIA BAZÉNOV

SCHODISKÁ

PLOTOVÉ STRIEŠKY

ZÁHRADNÉ PLATNE

Elegantné a praktické záhradné platne sa používajú na úpravu terás, chodníkov, okolia bazénov a záhradných altánkov. Ich povrch tvoria prírodné materiály - od riečneho štrku až

po mramorovú drvinu - ktorých farebné odtiene sa vytvárali tisíce rokov. Všetky vyrábané platne sú oteruvzdorné, stálofarebné, s nešmyklavým povrchom a odolné voči mrazu.

Sú vhodné na vnútorné i vonkajšie použitie. Široký sortiment platní rôznych povrchových úprav zahŕňa aj záhradné platne s opracovanými pohľadovými hranami.

BRÚSENÉ A BROKOVANÉ PLATNE

Rovnomerné vybrúsenie povrchu platní necháva vyniknúť krásu vnútorného zrna prírodného kameniva. Brokovaním sa platne stávajú nešmyklavými aj pri mokrom povrchu.

JEMNE BROKOVANÉ PLATNE

Exkluzívne platne s povrchom z prírodného ťaženého a drveného kameniva bez farbiacich prísad spĺňajú najvyššie kvalitatívne požiadavky. Záverečným brokovaním ešte viac vynikne ich ušľachtilý povrch a jemne sa odkryje vnútorná štruktúra kamienkov.

VYMÝVANÉ PLATNE


Vymývaním platní sa odkryje použité kamenivo v jeho prírodne nepravidelnej či oblej podobe. Platne tak majú úplne prirodzený povrch, závislý od tvaru a farebného odtieňa kameniva.

ŠTRUKTÚROVANÉ PLATNE

Plochy vydláždené štruktúrovanými platňami evokujú prirodzenú atmosféru vďaka ich vzhľadu prírodného štiepaného kameňa. Kamenivo použité na výrobu platní vytvára na hranách povrchu zaujímavú hru svetla a tieňa.



- TERASY
- CHODNÍKY
- ALTÁNKY
- OKOLIA BAZÉNOV
- ZIMNÉ ZÁHRADY



MJ	Rozmery (šxidxh) cm	Farebnosť	Hmotnosť kg	Paleta ks	LKW paleta	Spotreba ks/m²	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
ks	40x60x3,8	Mramor Pieskovo béžová Platinovo sivá Zafírovo čierna	21	48	22	4,1	12,50	15,38

Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.

Rozmery:
(š x d)
40 X 60 cm

Hrúbka:
3,8 cm



- RUČNE PREBERANÁ KVALITA
- CE OSVEDČENIE
- MRAZUVZDORNÉ
- ODOLNÉ VOČI POSYPOVÝM SOLIAM
- NEŠMYKLAVÉ
- KAISER-CLEAN
- HYDROFOBIZOVANÉ
- CURLING POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Ďalšie výrobky:**
- Platne s opracovanou hranou
 - Soklové prvky




Farebnosť:



* s povrchovou úpravou Kaiser-Clean

PLATNE PANTEON

- TERASY
- OKOLIA BAZÉNOV
- SCHODY
- ZÁHRADNÉ CESTIČKY
- CHODNÍKY



PANTEON vo farbe Hermes, Héra

MJ	Rozmery (šxdxh) cm	Farebnosť	Hmotnosť kg	Paleta ks	LKW paleta	Spotreba ks/m²	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
ks	40x60x3,8	Áres (čierna) Héra (biela) Hermes (marhuľová) Zeus (sivá)	21	48	22	4,1	9,94	12,23

Veľkosť:
(š × d)
40 x 60 cm

Hrúbka:
3,8 cm



RUČNE PREBERANÁ KVALITA
CE-OSVEDČENIE
MRAZUVZDORNÉ
ODOLNÉ VOČI POSYPOVÝM SOLIAM
NEŠMYKLAVÉ
HYDROFOBIZOVANÉ




Panteon vo farbe Hermes, Héra

Záhradné platne PANTEON vám poskytnú moderný a čistý vzhľad terás, chodníkov a iných vonkajších povrchov. Vďaka hrúbke 3,8 cm a rozmeru 60 × 40 cm ide o stabilné a estetické riešenie pre obytné aj verejné zóny.


Farebnosť:



Zeus (sivá)



Héra (biela)



Hermes (marhuľová)



Áres (čierna)

PLATNE FACELIFT

TERASY
CHODNÍKY
ZÁHRADNÉ CESTIČKY



MJ	Rozmery (šxdxh) cm	Farebnosť	Hmotnosť kg	Paleta ks	LKW paleta	Spotreba ks/m²	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
ks	40x60x3,8	Zlatá Strieborná Chrómová	21	48	22	4,1	6,05	7,44

Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.

Rozmery:
(š x d)
40 x 60 cm

Hrúbka:
3,8 cm

RUČNE PREBERANÁ KVALITA
CE OSVEDČENIE
MRAZUVZDORNÉ
ODOLNÉ VOČI POSYPOVÝM SOLIAM
NEŠMYKLAVÉ
KAISER-CLEAN
HYDROFOBIZOVANÉ
BROKOVANÝ POVRCH



Farebnosť:



Zlatá



Strieborná



Chrómová

Platne Facelift sú ideálne na úpravu chodníkov a terás. Povrchová úprava platní v atraktívnych farbách ponúka estetický a vkusný dizajn.

Výhodou je, že ich môžete ľubovoľne kombinovať aj s iným druhom záhradných platní, napríklad s typom Euroline alebo Classic line, čím si vytvoríte originálny a jedinečný vzhľad záhrady, presne podľa svojho vkusu a požiadaviek.

- Vymývateľný povrch
- S fázou
- Jednoduché zabudovanie pomocou škárovacích krížikov

- TERASY
- CHODNÍKY
- ALTÁNKY
- OKOLIA BAZÉNOV



MJ	Rozmery (šxdxh) cm	Farebnosť	Hmotnosť kg	Paleta ks	LKW paleta	Spotreba ks/m ²	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
ks	40x40x3,8	Praga Berlin London Paris	14	72	22	6,1	4,16	5,12

Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.

Rozmery:
(š × d)
40 x 40 cm

Hrúbka:
3,8 cm



Ďalšie výrobky:

- Platne s opracovanou hranou
- Soklové prvky

RUČNE PREBERANÁ KVALITA
CE OSVEDČENIE
MRAZUVZDORNÉ
ODOLNÉ VOČI POSYPOVÝM SOLIAM
NEŠMYKLAVÉ
HYDROFOBIZOVANÉ
BROKOVANÝ ALEBO VYMÝVANÝ POVRCH

Povrch platní EUROLINE prezentujú najušľachtilejšie kamenivo Európy. Farebné škály Apenín, Arden, Álp a Pyrenej sa na terasách jagajú vo svojej prírodzenej podobe bez použitia akýchkoľvek farbív.

Špeciálne jemné brokovanie vyzdvihuje autentickú štruktúru prírodného kameňa.

- SOFTLINE® alebo HARDLINE®
 - opracovanie hrán
- Nešmyklavý povrch
- Vymývavý alebo brokovaný povrch
- Jednoduché zabudovanie pomocou škárovacích krížikov


Farebnosť:



PLATNE CLASSIC - LINE



- TERASY
- ZÁHRADNÉ CESTIČKY
- CHODNÍKY



Jednoduchý povrch hladkých platní vy-
zdvihuje krásu okolia. Sivá farba harmo-
nicky zapadne do modernej architektúry.
V ponuke je aj klasická povrchová úprava
s vymývaným povrchom Dunajský štrk.

- Prirodzený vzhľad
- Vymývavý alebo hladký povrch
- S fázou
- Nášlapná vrstva z kremičitého
piesku alebo riečneho štrku

MJ	Rozmery (šxdxh) cm	Farebnosť	Hmotnosť kg	Paleta ks	LKW paleta	Spotreba ks/m²	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
ks	40x40x3,8	Dunajský štrk vymývavý povrch	14	72	22	6,1	2,87	3,53
ks	40x40x3,8	Sivá, hladký povrch	14	72	22	6,1	2,44	3,00
ks	50x50x3,8	Dunajský štrk vymývavý povrch	22	48	22	4	3,74	4,60
ks	50x50x3,8	Sivá, hladký povrch	22	48	22	4	3,31	4,07

Farebnosť:



Sivá hladký povrch



Dunajský štrk
vymývavý povrch

Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.

Rozmery:
(š × d)
50 x 50 cm
40 x 40 cm

Hrúbka:
3,8 cm



RUČNE PREBERANÁ KVALITA
CE OSVEDČENIE
MRAZUVZDORNÉ
ODOLNÉ VOČI POSYPOVÝM SOLIAM
NEŠMYKLAVÉ
PREVEDENIE NATUR



SCHODISKOVÉ A BAZÉNOVÉ PRVKY



TERASOVÉ PRVKY

BAZÉNOVÉ PRVKY

SCHODISKOVÉ PRVKY

PREHĽAD

SCHODISKOVÉ PRVKY VYRÁBANÉ NA MIERU


Každé schodisko je rovnako individuálne ako dom sám. Radi Vám vyrobíme presne taký typ záhradných platní s pohľadovými hranami alebo schodiskové prvky, ktoré ideálne zapadnú práve do Vašej záhrady. Dĺžky a hrúbky sú závislé od želaného tvaru schodiska. Neštandardné tvary podestových platní alebo točitých schodísk vyrábame na mieru v špeciálnych formách.

PLATNE S OPRACOVANÝMI POHĽADOVÝMI HRANAMI SOFTLINE® alebo HARDLINE®

Takmer ku každému typu záhradných platní máme v ponuke aj platne s jednou alebo dvoma opracovanými hranami typu SOFTLINE® alebo HARDLINE®. Tieto platne sú vyrobené z homogénneho materiálu a na čelnej strane je upravená pohľadová hrana. Výhodou je malá hrúbka platne, pretože práve tak je možné vytvoriť obzvlášť čisté a hladké opracovanie hrany.



Opracované hrany Softline



Opracované hrany Hardline



Opracované hrany Softline



SCHODISKOVÉ PLATNE SOFTLINE A HARDLINE

TERASY

BAZÉNOVÉ OBRUBY

SCHODY

PLOTOVÉ STRIEŠKY

CHODNÍKY



Rozmery:

(š × d)
40 x 40 cm
60 x 40 cm

Hrúbka:

3,7 cm
3,8 cm

Na výber:

Euroline - 40x40 cm
Gaia, Panteon - 60x40 cm

RUČNE PREBERANÁ KVALITA
CE OSVEDČENIE
MRAZUVZDORNÉ
ODOLNÉ VOČI POSYPOVÝM SOLIAM
NEŠMYKLAVÉ
HYDROFOBIZOVANÉ
VYMÝVANÝ POVRCH



Ďalšie výrobky:

- Krycia platňa
- Soklový prvok



Jemným prebrúsením hrán platní vyrobených z ušľachtilých drvených kameňov dosiahneme elegantný optický vzhľad. Použitá surovina zabezpečí vysokú odolnosť výrobkov voči poveternostným vplyvom ako aj silnému namáhaniu, ktorému budú vystavené počas užívania.

Poslednou fázou povrchovej úpravy platní je v závislosti od technológie výroby vymývanie alebo brokovanie vytvárajúce jemnú štruktúru povrchu, ktoré zvyšuje bezpečnosť pohybu po platniach a zabráňuje pošmyknutiu sa na nich.

- SOFTLINE® alebo HARDLINE®
- opracovanie hrán
- Nešmyklavý povrch platní
- Využitie v interiéri aj v exteriéri
- Vymývaný alebo brokovaný povrch
- Jednoduché zabudovanie pomocou škárovacích krížikov
- Doplnok k platniam radu Euroline, Gaia a Panteon



DLAŽBY



TERASY

CHODNÍKY A ALTÁNKY

PRÍJAZDOVÉ CESTY

NÁMESTIA

OKOLIA FONTÁN



MJ	Rozmery (šxduxr) cm	Farebnosť	Hmotnosť kg	Paleta m²	LKW paleta	Spotreba ks/m²	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
m²	Mix formátov 25x16,6 20x16,6 15x16,6 hr: 5 cm	Béžovo hnedá, Sierra Costa	110	14,4	15	-	16,55	20,36


Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.

Rozmery:
(š x d)
mix rôznych formátov

Šírka dlažby:
25x16,6 cm
20x16,6 cm
15x16,6 cm

Hrúbka:
5 cm


- RUČNE PREBERANÁ KVALITA
- CE OSVEDČENIE
- MRAZUVZDORNÉ
- ODOLNÉ VOČI POSYPOVÝM SOLIAM
- NEŠMYKLÁVÉ
- ZAŤAŽITEĽNOSŤ OSOBNÝMI VOZIDLAMI
- ZAŤAŽITEĽNOSŤ NÁKLADNÝMI VOZIDLAMI PRI HRÚBKE 8 CM
- KAISER-CLEAN
- HYDROFOBIZOVANÉ
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA ANTIK



Dlažba BALNEUM dodáva vydláždeným povrchom dynamickú eleganciu vďaka decentným, zemitým farbám.

- Kombinovaná forma balenia
Každý m² obsahuje tvarovky troch rozmerov
- Nášľapná vrstva z kremičitého piesku
- Bočné výstupky systému N+F
- Povrchová úprava Natur
- Dlažba s hr. 5 cm je vhodná na zaťaženie osobnými vozidlami

Farebnosť:



Béžovo hnedá



Sierra



Costa

CHODNÍKY A ALTÁNKY

PRÍJAZDOVÉ CESTY

NÁMESTIA

OKOLIA FONTÁN



MJ	Rozmery (šxdxh) cm	Farebnosť	Hmotnosť kg	Paleta m²	LKW paleta	Spotreba ks/m²	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
m²	Mix 7 rôznych formátov Šírka dlažby: 14 cm Hr: 5 cm	Lastúra natur Dymový krištál' natur Sepia	105	12,8	17	mix	18,50	22,76
m²	Mix 7 rôznych formátov Šírka dlažby: 14 cm Hr: 8 cm	Lastúra natur Dymový krištál' natur Sepia	171,6	8,5	16	mix	23,93	29,43

Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.

Hra svetla a tieňa na jemne štruktúrovanom povrchu a prirodzene tónované farby vdýchnu Vašej záhrade život.

Dlažobné kamene široké 14 cm v siedmich rôznych dĺžkových prevedeniach sa ukladajú do radov bez akéhokoľvek vzoru. Tým je zaručené vyhotovenie jedinečného a prirodzene pôsobiaceho povrchu. Pôsobivá elegantná dlažba s univerzálnym využitím v záhradnej architektúre.

- Prírodne tónované farby
- Jemne štruktúrovaný povrch
- 7 rôznych dĺžkových variant redukuje potrebu prirezávania dlažby priamo pri pokládke na minimum
- Dlažba s hrúbkou 8 cm je vhodná aj na zaťaženie premávkou nákladných áut
- Mimoriadne jednoduchú pokládku umožňujú skryté dištančné výstupky

Súvisiace výrobky:
CASTRUM palisády
CASTRUM murovacie prvky
CASTRUM schodiskové bloky
CASTRUM multiblok a schodiskový prvok


Rozmery:
(š × d)
mix 7 rôznych formátov
Šírka dlažby: 14 cm

Hrúbka:
5 cm
8 cm


RUČNE PREBERANÁ KVALITA
CE OSVEDČENIE
MRAZUVZDORNÉ
ODOLNÉ VOČI POSYPOVÝM SOLIAM
NEŠMYKLAVÉ
ZAŤAŽITEĽNOSŤ OSOBNÝMI VOZIDLAMI
ZAŤAŽITEĽNOSŤ NÁKLADNÝMI
VOZIDLAMI PRI HRÚBKE 8 CM
KAISER-CLEAN
HYDROFOBIZOVANÉ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA NATUR



Farebnosť:



- TERASY
- CHODNÍKY
- ALTÁNKY
- PRÍJAZDOVÉ CESTY
- NÁMESTIA
- OKOLIA FONTÁN



MJ	Rozmery (šxdxh) cm	Farebnosť	Hmotnosť kg	Paleta m²	LKW paleta	Spotreba ks/m²	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
m²	Mix 7 rôznych formátov Šírka dlažby: 14 cm Hr: 5 cm	Lastúra antik Dymový krištál antik Sepia	105	12,8	17	mix	22,14	27,23
m²	Mix 7 rôznych formátov Šírka dlažby: 14 cm Hr: 8 cm	Lastúra antik Dymový krištál antik Sepia	169	8,5	16	mix	28,30	34,81

Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.

Rozmery:
(š × d)
mix 7 rôznych formátov
Šírka dlažby: 14 cm

Hrúbka:
5 cm
8 cm

- RUČNE PREBERANÁ KVALITA
- CE OSVEDČENIE
- MRAZUVZDORNÉ
- ODOLNÉ VOČI POSYPOVÝM SOLIAM
- NEŠMYKLAVÉ
- ZAŤAŽITEĽNOSŤ OSOBNÝMI VOZIDLAMI
- ZAŤAŽITEĽNOSŤ NÁKLADNÝMI VOZIDLAMI PRI HRÚBKE 8 CM
- KAISER-CLEAN
- HYDROFOBIZOVANÉ
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA ANTIK




Hra svetla a tieňa na jemne štruktúrovanom povrchu a prirodzene tónované farby vdýchnu Vašej záhrade život. Dlažobné kamene široké 14 cm v siedmich rôznych dĺžkových prevedeniach sa ukladajú do radov bez akéhokoľvek vzoru. Tým je zaručené vyhotovenie jedinečného a prirodzene pôsobiaceho povrchu.

Pôsobivá elegantná dlažba s univerzálnym využitím v záhradnej architektúre.

- Prírodné tónované farby
- Jemne štruktúrovaný povrch
- 7 rôznych dĺžkových variant redukuje potrebu prirezávania dlažby priamo pri pokládke na minimum
- Dlažba s hrúbkou 8 cm je vhodná aj na zaťaženie premávkou nákladných áut
- Mimoriadne jednoduchú pokládku umožňujú skryté dištančné výstupky

Súvisiace výrobky:
CASTRUM palisády
CASTRUM murovacie prvky
CASTRUM schodiskové bloky
CASTRUM multiblok a schodiskový prvok

Farebnosť:



- NÁMESTIA
- PEŠIE ZÓNY
- PRÍJAZDOVÉ CESTY
- KOMUNIKÁCIE



MJ	Rozmery (šxdxh) cm	Farebnosť	Hmotnosť kg	Paleta m²	LKW paleta	Spotreba ks/m²	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
m²	40x20x8	Striebornó sivá Sivá Carbon sivá	171	9,6	14	12,5	25,52	31,39
m²	60x20x8	Striebornó sivá Sivá Carbon sivá	170	9,6	14	8,3	25,52	31,39

Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu. * na objednávku rozmery 20x20 a 40x40

Rozmery:
(š x d)
60 x 20 cm
40 x 20 cm
20 x 20 cm (na objednávku)
40 x 40 cm (na objednávku)

Hrúbka:
8 cm

- RUČNE PREBERANÁ KVALITA
- CE OSVEDČENIE
- MRAZUVZDORNÉ
- ODOLNÉ VOČI POSYPOVÝM SOLIAM
- NEŠMYKLAVÉ
- ZAŤAŽITEĽNOSŤ OSOBNÝMI VOZIDLAMI
- ZAŤAŽITEĽNOSŤ NÁKLADNÝMI VOZIDLAMI PRI HRÚBKE 8 CM
- SYSTÉM N+F
- HYDROFOBIZOVANÉ
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA NATUR



Dlažba FORUM zaručuje širokú oblasť použitia. Vysoká stabilita povrchu a rozmery dlažbových kociek umožňujú použiť dlažbu Forum na verejné priestranstvá. Kombinovaním rozmerov, povrchov a farieb je možné vytvárať zaujímavé stvárnenie plôch.

Vďaka elegantnému tvaru a malému skoseniu hrán sa dlažba FORUM jednoducho začlení do akéhokoľvek stavebného štýlu.

- Elegantné sivé odtiene
- Povrch s malým valivým odporom
- Kombináciou rôznych rozmerov je možné zhotoviť rôzne vzory ukladania
- Hrúbka 8 cm a systém N+F napomáha zhotoviť stabilný a pevný povrch
- Vďaka bočným výstupkom a systému N+F je pokládka dlažby veľmi jednoduchá

Farebnosť:



DLAŽBA TAVERNA (VIVENDO) GIGANT

- ZÁHRADNÉ CESTIČKY
- ALTÁNKY
- PRÍJAZDOVÉ CESTY
- CHODNÍKY
- PARKOVISKÁ
- OKOLIA FONTÁN




MJ	Rozmery (šxdxh) cm	Farebnosť	Hmotnosť kg	Paleta m²	LKW paleta	Spotreba ks/m²	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
m²	Mix 33,3x50x6 33,3x33,3x6 16,7x33,3x6	Sivá	130	11,7	15	mix	16,66	20,49
m²	Mix 33,3x50x6 33,3x33,3x6 16,7x33,3x6	Gránit, Piesková, Cappuccino, Terra, Mandľová	130	11,7	15	mix	18,55	22,82

Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.

Dlažba Taverna Gigant (Vivendo Gigant) sa vyznačuje väčšími rozmermi a atraktívnymi, čistými kontúrami. Umožňuje vytváranie povrchov v rôznych rozmeroch, ako aj v decentných a prírodných odtieňoch.


- Kombinovaná forma balenia
Každý m² obsahuje tvarovky troch rozmerov
- Nášľapná vrstva z kremičitého piesku pre zvýšenie oteruvzdornosti
- Bočné výstupky systému N+F
- Elegantné skosenie hrán
- Vhodná pre zaťaženie osobnými vozidlami

Farebnosť:



Rozmery:
(š × d)
Mix 3 rôznych formátov
33,3 x 50 cm
33,3 x 33,3 cm
16,7 x 33,3 cm

Hrúbka:
6 cm



CE OSVEDČENIE
MRAZUVZDORNÉ
ODOLNÉ VOČI POSYPOVÝM SOLIAM
NEŠMYKLAVÉ
ZAŤAŽITEĽNOSŤ OSOBNÝMI VOZIDLAMI
SYSTÉM N+F
POVRCHOVÁ ÚPRAVA NATUR

- TERASY
- ZÁHRADNÉ CESTIČKY A ALTÁNKY
- PRÍJAZDOVÉ CESTY
- CHODNÍKY
- PARKOVISKÁ
- OKOLIA FONTÁN



Tajomstvom úspechu dlažby VIVENDO (TAVERNA) je jej jednoduchý tvar a pekné farebné prevedenie. Je len na Vašej fantázii ako ju použijete, aby upútala na prvý pohľad a podčiarkla krásu stvárnenia okolia Vášho domu.

Úprava nášlapnej vrstvy a úzke škáry garantujú pohodlnú chôdzu aj v topánkach na vysokých podpätkoch. Povrch dlažby je i v mokrom stave bezpečný. Ušľachtilé prírodné kamenivo na povrchu dlažby prepožičiava každej vydláždenej ploche nezameniteľné čaro.

- Kombinovaná forma balenia. Každý meter štvorcový obsahuje tvarovky troch rozmerov
- Nášlapná vrstva z kremičitého piesku pre zvýšenie oteruvzdornosti
- Bočné výstupky systému N+F
- Elegantné skosenie hrán
- Vhodná pre zaťaženie osobnými vozidlami



Rozmery:
(š × d)

Mix 3 rôznych formátov
10 x 20 cm
20 x 20 cm
20 x 30 cm


Hrúbka:
6 cm



CE OSVEDČENIE
MRAZUVZDORNÉ
ODOLNÉ VOČI POSYPOVÝM SOLIAM
NEŠMYKLAVÉ
ZAŤAŽITEĽNOSŤ OSOBNÝMI VOZIDLAMI
SYSTÉM N+F
POVRCHOVÁ ÚPRAVA NATUR

MJ	Rozmery (šxdxh) cm	Farebnosť	Hmotnosť kg	Paleta m²	LKW paleta	Spotreba ks/m²	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
m²	10x20x6 20x20x6 20x30x6	Sivá	134,8	12	14	mix	15,44	18,99
m²	10x20x6 20x20x6 20x30x6	Ľadovo sivá, Gránit, Piesková, Cappuccino, Terra, Carbon Lastúra tieňovaná Mandľová tieňovaná	134,8	12	14	mix	17,36	21,35


Farebnosť



Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.

DLAŽBA MERCATO

- TERASY
- CHODNÍKY
- ALTÁNKY
- PRÍJAZDOVÉ CESTY
- PEŠIE ZÓNY



MJ	Rozmery (šxdxh) cm	Farebnosť	Hmotnosť kg	Paleta m²	LKW paleta	Spotreba ks/m²	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
m²	10x20x6	Oriešková Škoricová Sivá Čierny mramor	133,3	10,8	16	50	23,84	29,32
m²	20x20x6 30x20x6	Oriešková Škoricová Čierny mramor	133,3	12	14	(20x20x6) 25 (20x30x6) 16,7	23,84	29,32

Tieňovaný povrch a nerovnomerne otlčené hrany prepožičiavajú dlažbe Mercato jedinečný rustikálny vzhľad. Svojou prirodzenou farebnosťou vytvára historicky pôsobiaci dojem a príjemnú atmosféru.

- Hladký povrch
- Kombinácia dvoch rozmerov umožňuje vytvoriť plochy s rôznymi vzormi
- Vďaka skrytým dištančným výstupkom je pokládka jednoduchá
- Plochu možno zaťažiť osobnými vozidlami

Farebnosť:



Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.

Rozmery:
(š × d)
10 x 20 cm
20 x 20 cm
30 x 20 cm

Hrúbka:
6 cm



- CE OSVEDČENIE
- MRAZUVZDORNÉ
- VÝROBOK ODOLNÝ VOČI
- POSYPVÝM MATERIÁLOM
- NEŠMYKLAVÉ
- ZAŤAŽITEĽNOSŤ OSOBNÝMI VOZIDLAMI
- SYSTÉM N+F
- HYDROFOBIZOVANÉ
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA ANTIK





Dlažba PATRIA spĺňa najvyššie estetické požiadavky vďaka kontrastným farebným prevedeniam. Je vhodná pre zataženie osobnými vozidlami.

- Mix rozmerov v balení
- Nášlapná vrstva z kremičitého piesku
- Bočné výstupky systému N+F
- Povrchová úprava Natur

Farebnosť:



Pieskovo béžová tieňovaná



Gaštanová



Ľadovo sivá tieňovaná

Rozmery:

(š x d)

Mix formátov

35 x 20 cm

30 x 20 cm

30 x 14,3 cm

25 x 14,3 cm

20 x 14,3 cm

Hrúbka:

7 cm



CE OSVEDČENIE
MRAZUVZDORNÉ
VÝROBK ODOLNÝ VOČI
POSYPVÝM MATERIÁLOM
NEŠMYKLAVÉ
ZAŤAŽITEĽNOSŤ OSOBNÝMI VOZIDLAMI
SYSTÉM N+F
HYDROFOBIZOVANÉ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA ANTIK

MJ	Rozmery (šxdxh) cm	Farebnosť	Hmotnosť kg	Paleta m ²	LKW paleta	Spotreba ks/m ²	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
m ²	Mix formátov 35x20 30x20 30x14,3 25x14,3 20x14,3 Hr: 7 cm	Pieskovo béžová tieňovaná, ľadovo sivá tieňovaná, gaštanová	150	10,5	15	-	19,93	24,51



Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.

- TERASY
- CHODNÍKY
- ALTÁNKY
- PRÍJAZDOVÉ CESTY
- PEŠIE ZÓNY



Rozmery:
(š × d)
10×20 cm
20×20 cm
30×20 cm
30×30 cm

Hrúbka:
6 cm, 8 cm (rozmer 20×10 cm)

CE OSVEDČENIE
MRAZUVZDORNÉ
VÝROBOK ODOLNÝ VOČI
POSÝPOVÝM MATERIÁLOM
NEŠMYKLÁVÉ
ZAŤAŽITEĽNOSŤ OSOBNÝMI VOZIDLAMI
ZAŤAŽITEĽNOSŤ NÁKLADNÝMI VOZIDLAMI
- (HRÚBKÁ 8 cm)
SYSTÉM N+F
POVRCHOVÁ ÚPRAVA NATUR



MJ	Rozmery (šxdxh) cm	Farebnosť	Hmotnosť kg	Paleta m²	LKW paleta	Spotreba ks/m²	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
m²	10x20x6	Sivá	129	10,8	16	50	13,61	16,74
m²	10x20x6	Červená Antracit Žltá Jesenné lístie	129	10,8	16	50	17,74	21,82
m²	20x20x6	Sivá	130	12	15	25	16,20	19,93
m²	20x20x6	Červená Antracit	130	12	15	25	17,74	21,82
m²	30x20x6	Sivá	130	12	15	17	16,20	19,93
m²	30x20x6	Červená Antracit	130	12	15	17	17,74	21,82
m²	10x20x8	Sivá	180	8,6	15	50	16,85	20,73
m²	10x20x8	Červená Antracit	180	8,6	15	50	19,66	24,18
m²	20x20x8	Sivá	178	9,6	13	25	Na objednávku	Na objednávku
m²	20x20x8	Červená Antracit	178	9,6	13	25	Na objednávku	Na objednávku
m²	30x20x8	Sivá	178,77	9,6	13	17	Na objednávku	Na objednávku
m²	30x20x8	Červená Antracit	178,77	9,6	13	17	Na objednávku	Na objednávku


Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.

Čisté línie, jednoduchý dizajn. Kombinácia troch rozmerov umožňuje pokládku rôznych vzorov. Ozajstnú atmosféru zabezpečuje geniálna jednoduchosť dlažby.

- Kombinácia troch rozmerov je vhodná na vyskladanie originálnych vzorov
- Mimoriadne jednoduchú pokládku umožňujú skryté dištančné výstupky
- Možná premávka osobných vozidiel
- Možná premávka nákladných vozidiel (10×20×8 cm)



Farebnosť:



* dostupné iba v rozmeroch 10×20×6 cm

DLAŽBA ROLLO



- TERASY
- CHODNÍKY
- ALTÁNKY
- PRÍJAZDOVÉ CESTY
- PEŠIE ZÓNY
- CYKLOTRASY



Bezškárové vyhotovenie dlažby ROLLO je výborným riešením pri vytváraní plôch v nákupných centrách, na parkoviskách a verejných priestranstvách. Veľmi úzke škáry a hladký povrch dlažby sú zárukou mimoriadne komfortného prechodu s nákupným vozíkom, detským kočíkom či na korčuliach. Moderná líniová strohosť a ľahko udržiavateľný hladký povrch dlažby spĺňa všetky nároky na architektonicky dokonalé stvárnenie príjemne pochôdznej plochy.

- Úzke škáry a ostré hrany umožňujú ľahký a nehučný prejazd
- Bezškárová dlažba
- Kombinácia troch rozmerov je vhodná na vyskladanie originálnych vzorov
- Mimoriadne jednoduchú pokládku umožňujú skryté dištančné výstupky
- Možná premávka osobných vozidiel



Rozmery:
(š x d)
10 x 20 cm
20x20 cm, 30x20 cm (len
škorica a oriešková)

Hrúbka:
6 cm



- CE OSVEDČENIE
- MRAZUVZDORNÉ
- VÝROBK ODOLNÝ VOČI
- POSYPOVÝM MATERIÁLOM
- NEŠMYKLAVÉ
- ZAŤAŽITEĽNOSŤ OSOBNÝMI VOZIDLAMI
- SYSTÉM N+F
- HYDROFOBIZOVANÉ
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA NATUR

MJ	Rozmery (šxdxh) cm	Farebnosť	Hmotnosť kg	Paleta m²	LKW paleta	Spotreba ks/m²	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
m²	10x20x6	Červená	123,3	10,8	16	50	17,74	21,82
m²	10x20x6	Sivá	123,3	10,8	16	50	13,61	16,74
m²	10x20x6	Oriešková Škorica	123,3	10,8	16	50	17,74	21,82
m²	20x20x6	Sivá	123,3	12	15	25	13,61	16,74
m²	20x20x6	Oriešková Škorica	123,3	12	15	25	17,74	21,82
m²	30x20x6	Oriešková Škorica	123,3	12	15	16,7	17,74	21,82

Farebnosť:



* len v rozmeroch 20x10 cm

Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.

DLAŽBY PRE NEVIDIACICH



CHODNÍKY
PEŠIE ZÓNY
ŽELEZNIČNÉ NÁSTUPIŠTIA



Rozmery:
(š × d)

- 30 x 30 cm (vodiaci reliéf)
- 20 x 10 cm (nopková dlažba)
- 40 x 40 cm (dlažba na signálny pás)
- 30x20 cm, 20x20 cm, 20x10 cm mix (varovný reliéf)

Hrúbka:
6 cm



RUČNE PREBERANÁ KVALITA
CE OSVEDČENIE
MRAZUVZDORNÉ
VÝROBOK ODOLNÝ VOČI
POSYPOVÝM MATERIÁLOM
NEŠMYKLAVÉ
SYSTÉM N+F
POVRCHOVÁ ÚPRAVA NATUR

Náš sortiment záhradných prvkov zahŕňa aj špeciálne dlažby pre nevidiacich a slabozrakých, ktoré im pomáhajú pri orientácii počas chôdze.

Na signalizovanie bezpečných úsekov slúžia vonkajšie dlažobné tvarovky s drážkovaním. Dlažobné tvarovky s výstupkami upozorňujú chodcov so zrakovým postihnutím na nebezpečné úseky, prípadne na zmenu smeru.

Dlažby so špeciálnym upraveným povrchom sú určené predovšetkým na vyznačenie hrán zastávok MHD a nástupísk na autobusových a železničných staniciach.

- Pochôdzne plochy



Farebnosť:



Biela



Červená



Sivá

MJ	Rozmery (šxdxh) cm	Farebnosť	Hmotnosť kg	Paleta m²	LKW paleta	Spotreba ks/m²	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
m²	20x10x6 (nopková dlažba)	Biela Sivá Červená	130	10,8	16	10*	25,29	31,11

Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.

* ks/bm

DLAŽBA ÖKOLITH

- TERASY
- CHODNÍKY
- ALTÁNKY
- PRÍJAZDOVÉ CESTY
- PEŠIE ZÓNY
- PRIEMYSELNÉ A POĽNOHOSPODÁRSKE POVRCHY



Rozmery:
(š × d)
20 x 20 cm

Hrúbka:
8 cm



CE OSVEDČENIE
MRAZUVZDORNÉ
VÝROBOK ODOLNÝ VOČI
POSYPOVÝM MATERIÁLOM
NEŠMYKLÁVÉ
ZAŤAŽITEĽNOSŤ OSOBNÝMI VOZIDLAMI
POVRCHOVÁ ÚPRAVA NATUR


MJ	Rozmery (šxdxh) cm	Farebnosť	Hmotnosť kg	Paleta m²	LKW paleta	Spotreba ks/m²	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
m²	20x20x8	Sivá Červená	166,25	9,6	14	25	34,31 (sivá) 40,12 (červená)	42,20 (sivá) 49,35 (červená)

Leier

Tvarovo je dlažba Ökolith prispôsobená na realizáciu spevnených plôch so zvýšenou možnosťou odvádzania dažďových vôd. Bočné výstupky tvaroviek zabezpečia vynechanie dostatočne širokých škár na odvádzanie vody.

- Možná premávka osobných vozidiel

Farebnosť:



DLAŽBA SERPENTINO

- TERASY
- CHODNÍKY
- ALTÁNKY
- PRÍJAZDOVÉ CESTY
- PEŠIE ZÓNY
- PRIEMYSELNÉ A POĽNOHOSPODÁRSKE POVRCHY



Rozmery:
(š × d)
12 x 24 cm

Hrúbka:
6 cm
8 cm
10 cm

CE OSVEDČENIE
MRAZUVZDORNÉ
VÝROBOK ODOLNÝ VOČI
POSYPOVÝM MATERIÁLOM
NEŠMYKLÁVÉ
ZAŤAŽITEĽNOSŤ OSOBNÝMI VOZIDLAMI
ZAŤAŽITEĽNOSŤ NÁKLADNÝMI VOZIDLAMI
POVRCHOVÁ ÚPRAVA NATUR

Leier

Priemyselná dlažba Serpentino je vhodná na zhotovenie vysoko zaťažovaných spevnených plôch.

- Možná premávka osobných vozidiel alebo nákladných vozidiel (8 cm, 10 cm)

Farebnosť:



* na špeciálnu objednávku

MJ	Rozmery (šxdxh) cm	Farebnosť	Hmotnosť kg	Paleta m²	LKW paleta	Spotreba ks/m²	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
m²	12x24x6	Sivá	135	11,5	15	35	13,61	16,74
m²	12x24x6	Červená Antracit	135	11,5	15	35	17,74	21,82
m²	12x24x8	Sivá	173	9,2	14	35	16,85	20,73
m²	12x24x8	Červená Antracit	173	9,2	14	35	19,66	24,18
m²	12x24x10	Sivá	215	6,9	14	35	16,79	20,65
m²	12x24x10	Červená Antracit	215	6,9	14	35	19,21	23,63

Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.

DLAŽBA SOLIDO



- TERASY
- CHODNÍKY
- ALTÁNKY
- PRÍJAZDOVÉ CESTY
- PEŠIE ZÓNY
- PRIEMYSELNÉ A POĽNOHOSPODÁRSKE PLOCHY



Dlažba Solido je robustná a funkčná dlažba. Spôsob ukladania na dvojitú väzbu zabezpečuje vysokú zaťažiteľnosť zhotovených povrchov. Vyrába sa v dvoch prevedeniach - nehlučná, pri ktorej na okrajoch tvaroviek nie sú skosenia. Druhým typom je dlažba pre jednoduchšie odvádzanie dažďových vôd z povrchu - Solido ŐKO.

- Možná premávka osobných alebo nákladných vozidiel (hrúbka 8 cm)

Farebnosť:



Rozmery:
(š x d)
16,5 x 20 cm

Hrúbka:
6 cm
8 cm (aj ako nehlučná a ŐKO)
10 cm



MJ	Rozmery (šxdxh) cm	Farebnosť	Hmotnosť kg	Paleta m²	LKW paleta	Spotreba ks/m²	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
m²	16,5x20x6	Sivá	125	9,7	19	35	13,61	16,74
m²	16,5x20x6	Červená Antracit	125	9,7	19	35	17,74	21,82
m²	16,5x20x8	Sivá	161	7,6	19	35	16,85	20,73
m²	16,5x20x8	Červená Antracit	161	7,6	19	35	19,66	24,18
m²	16,5x20x8 - nehlučná	Sivá	163	7,6	19	35	16,85	20,73
m²	16,5x20x8 - nehlučná	Červená Antracit	163	7,6	19	35	19,66	24,18
m²	16,5x20x10	Sivá	200	5,7	20	35	18,71	23,01
m²	16,5x20x10	Červená Antracit	200	5,7	20	35	21,52	26,47

CE OSVEDČENIE
MRAZUVZDORNÉ
VÝROBOK ODOLNÝ VOČI
POSYPOVÝM MATERIÁLOM
NEŠMYKLÁVÉ
ZAŤAŽITEĽNOSŤ OSOBNÝMI VOZIDLAMI
ZAŤAŽITEĽNOSŤ NÁKLADNÝMI VOZIDLAMI
POVRCHOVÁ ÚPRAVA NATUR

DLAŽBA QUADRO



- TERASY
- CHODNÍKY
- ALTÁNKY
- PRÍJAZDOVÉ CESTY
- PEŠIE ZÓNY
- NÁMESTIA

Vďaka svojim rozmerom sa vhodne kombinuje s inými dlažbami. Je ideálnym produktom pre vytvorenie lemovania chodníkov, terás a iných spevnených, zaoblených a zalomených plôch. Pri použití so zatravnovacou dlažbou Verde presne zapadne do jej otvorov, čo umožňuje vytvárať pásy s rôznym využitím.

- Možná premávka osobných vozidiel

Farebnosť:



Rozmery:
(š x d)
8x8 cm

Hrúbka:
6 cm



MJ	Rozmery (šxdxh) cm	Farebnosť	Hmotnosť kg	Paleta ks	LKW paleta	Spotreba ks/m²	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
ks	8x8x6	Sivá	0,8	1001	14	154	0,11	0,14
ks	8x8x6	Červená Antracit	0,8	1001	14	154	0,11	0,14

CE OSVEDČENIE
MRAZUVZDORNÉ
VÝROBOK ODOLNÝ VOČI
POSYPOVÝM MATERIÁLOM
NEŠMYKLÁVÉ
ZAŤAŽITEĽNOSŤ OSOBNÝMI VOZIDLAMI
POVRCHOVÁ ÚPRAVA NATUR

Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.

ZATRÁVNŮVACIA DLAŽBA VERDE



- PRÍJAZDOVÉ CESTY
- STABILIZÁCIA SVAHOV
- DRENÁŽNE PÁSY
- PARKOVISKÁ PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ



Vytvára spevnené plochy pre prejazd alebo parkovanie vozidiel, na druhej strane ale nebráni rastu trávniku. Do otvorov dlažby VERDE je možné osadiť kocku QUADRO.

- Možná premávka osobných vozidiel

Farebnosť:



Sivá

MJ	Rozmery (šxdxh) cm	Farebnosť	Hmotnosť kg	Paleta m²	LKW paleta	Spotreba cca ks/m²	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
m²	40x60x8	Sivá	115	12,5	16	4	12,39	15,24
m²	40x60x10	Sivá	133	7,5	22	4	13,13	16,15

Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.

Rozmery:
(š x d)
40 x 60 cm


Hrúbka:
8 cm
10 cm



- CE OSVEDČENIE
- MRAZUVZDORNÉ
- VÝROBOK ODOLNÝ VOČI
- POSYPPOVÝM MATERIÁLOM
- NEŠMYKLAVÉ
- ZAŤAŽITEĽNOSŤ OSOBNÝMI VOZIDLAMI
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA NATUR



MUROVACIE PRVKY



TERASY

CHODNÍKY

SCHODY

OKRASNÉ MÚRY

A NEOMETANÉ MURIVO

PLOTOVÉ STRIEŠKY

STÍLPY A PILIERE

KLENBY

VÍNNE PIVNICE

MUROVACIE PRVKY

Murovacie prvky sa používajú nielen na samotnú stavbu oporných a nosných múrov, ale majú široké uplatnenie aj pri dotváraní chodníkov a rôznych detailov v záhradnej architektúre, pretože sa vyrábajú z homogénneho materiálu a sú rovnako pekné z každej strany.

KAISERSTEIN®

Je ideálny na tvorbu terás a múrov s rustikálnym povrchom. Nepravidelne otlčené hrany prepožičiavajú záhradným doplnkom KAISERSTEIN ich historický vzhľad. Pri tomto produkte sme kládli

veľký dôraz na harmóniu tvaru a farebnosti povrchu, pričom prvky je možné použiť ako terasovú dlažbu i na stavbu múrov.

PATIO

Formou, harmonickým farebným prejavom a antickým povrchom na nás pôsobí ako klasická maloformátová tehla. Poskytuje riešenie pre zhotovenie dlažbových plôch a múrov.

KANT®

Premyslený rozmer múrového kameňa KANT a jeho vyhotovenie v 6 rôznych farbách a 2 povrchových úpravách ho robia ideálnym na orámovanie dláždených povrchov, na zakrytie múrov a stĺpov či dokonca na obloženie schodov.

BLOCK

Pomocou prvku BLOCK je možné v klasickom štýle zhotoviť záhradné múry, oporné steny a schody. Bohatá farebná škála a otlkaný povrch dokonale harmonizujú s niektorými typmi dlažieb a tvoria tak ucelený dekoratívny celok.

MOVADO

S murovacím prvkom MOVADO môžete vďaka rôznorodým prvkom vytvoriť ľubovoľný obraz múru, a to aj napriek jeho prísnej geometrii a línii. Štruktúra hotového múru Vás očarí hrou svetla a tieňa.

CASTRUM

S murovacími prvkami CASTRUM v 9 rôznych rozmeroch ľahko postavíte múr v rustikálnom vzhľade.


CASTRUM Multiblok

Náš produkt CASTRUM Multiblok je viacúčelový záhradný prvok. Jeho prvotnou funkciou je stabilizácia svahov, ale v kombinácii s CASTRUM schodiskovým prvkom sa z neho dajú vyhotoviť aj schody.



PRVKY NA SUCHÉ MUROVANIE **ARCHITEKTURA**

- SUCHÉ MÚRY
- VYVÝŠENÉ ZÁHONY
- PALISÁDY
- OBKLADY OPORNÝCH MÚROV
- LAVIČKY



MJ	Rozmery (šxdxh) cm	Farebnosť	Hmotnosť kg	Paleta ks	LKW paleta	Spotreba ks/m²	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
ks	12x36x6	Granit Piesková Mokka	6	144	24	46,3	2,13	2,62

Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.

Rozmery:
(š × d)
12 x 36 cm

Hrúbka:
6 cm



RUČNE PREBERANÁ KVALITA
CE OSVEDČENIE
MRAZUVZDORNÉ
HYDROFOBIZOVANÉ


Prvky na suché murovanie ARCHITEKTURA so štiepaným povrchom vyzdvihnú prirodzenosť okolia.

wieNatur® - prvky vyrobené touto špeciálnou technikou Vám vrátia vzhľad prírodného kameniva.

Vďaka tejto špeciálnej výrobnéj technike neexistujú dva rovnaké prvky, práve preto bude každý múr, postavený z prvkov Architektura, jedinečný.

- Prírodné farebné odtiene
- Ľahká manipulácia

Farebnosť:



PRVKY NA SUCHÉ MUROVANIE MOVADO

- SUCHÉ MÚRY
- SVAHOVÉ PRVKY
- LAVIČKY
- VYVÝŠENÉ ZÁHONY



S murovacím prvkom MOVADO môžete vďaka rôznorodým prvkom vytvoriť ľubovoľný obraz múru, a to aj napriek jeho prísnej geometrii a línii. Štruktúra hotového múru Vás očarí hrou svetla a tieňa.

Prvky MOVADO sú moderné a ľahko kombinovateľné.

Každý postavený múr bude vďaka týmto prvkom jedinečný.

- Ľahká manipulácia
- Kombinovateľné s rôznym stavebným štýlom
- Výrazný vzhľad



Rozmery:
(š x d)*

- 14 x 7 cm
- 21 x 7 cm
- 28 x 7 cm
- 35 x 7 cm
- 14 x 14 cm
- 21 x 14 cm
- 28 x 14 cm
- 35 x 14 cm
- 21 x 21 cm
- 28 x 21 cm
- 35 x 21 cm

* mix rozmerov v balení

Hrúbka:
21 cm




Ďalšie výrobky:

- Dlažba CASTRUM
- Dlažba VIVENDO (TAVERNA)
- Dlažba FORUM
- CASTRUM schodiskové bloky

RUČNE PREBERANÁ KVALITA
CE OSVEDČENIE
MRAZUVZDORNÉ
HYDROFOBIZOVANÉ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA NATUR

MJ	Rozmery (šxdxh) cm	Farebnosť	Hmotnosť kg	Paleta m²	LKW paleta	Spotreba ks/m²	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
m²	Mix rozmerov v balení 14x7x21 28x14x21 21x7x21 35x14x21 28x7x21 14x21x21 35x7x21 21x21x21 14x14x21 28x21x21 21x14x21 35x21x21	Dymový krištál Fuoco Sepia	470	2,46	19	-	159,20	195,82

Farebnosť:



Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.

MUROVACÍ PRVOK CASTRUM

- SUCHÉ MÚRY
- SVAHOVÉ PRVKY
- VYVÝŠENÉ ZÁHONY
- OHNISKÁ
- LAVIČKY



S murovacími prvky CASTRUM v 9 různých rozměrech lahko postavíte múr v rustikálnom vzhľade.

- Ľahká manipulácia
- 12 a 24 cm hrubé murivo
- Vhodné k dlažbám CASTRUM a KANT, ako aj k záhradnému prvku BLOCK



Rozměry: (šxd)*

12 x 6 cm	12 x 12 cm	12 x 18 cm
24 x 6 cm	24 x 12 cm	24 x 18 cm
36 x 6 cm	36 x 12 cm	36 x 18 cm

* mix rozmerov v balení

Hrúbka: 12 cm 24 cm



RUČNE PREBERANÁ KVALITA
CE OSVEDČENIE
MRAZUVZDORNÉ
HYDROFOBIZOVANÉ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA ANTIK

MJ	Rozměry (šxdxh) cm	Farebnosť	Hmotnosť kg	Paleta m²	LKW paleta	Spotreba ks/m²	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
m²	Mix rozmerov v balení 12x6x12 24x6x12 36x6x12 12x12x12 24x12x12 36x12x12 12x18x12 24x18x12 36x18x12	Dymový krištál Fuoco Sepia	265	3	24	-	113,45	139,54
m²	Mix rozmerov v balení 12x6x24 24x6x24 36x6x24 12x12x24 24x12x24 36x12x24 12x18x24 24x18x24 36x18x24	Dymový krištál Fuoco Sepia	530	1,5	24	-	196,35	241,51

Farebnosť:



Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.

TERASY

SCHODY



CASTRUM schodiskový prvok so skosenou pohľadovou hranou je novým doplnkom k produktovému radu CASTRUM.

CASTRUM schodiskový prvok ponúkame s 48 cm hĺbkou, s 12 cm výškou a 60, 36 alebo 24 cm dĺžkou. Prvky sú štandardne vyrobené so skosenou hranou.

- Nešmyklavý povrch
- Skosená pohľadová hrana
- Vhodné k produktom CASTRUM

Doplňky:
Dlažba CASTRUM
Murovací prvok CASTRUM
Palisády CASTRUM
Multiblok CASTRUM

MJ	Rozmery (šxhĺbka) cm	Farebnosť	Hmotnosť kg	Paleta ks	LKW paleta	Spotreba ks/bm	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
ks	60x48x12	Dymový krištál	79 (60x48x12)	8	24	1,66	72,00	88,56
	36x48x12	Fuoco	47,5 (36x48x12)	16		2,77	43,20	53,14
	24x48x12	Sepia	32 (24x48x12)	24		4,17	28,80	35,42

Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.

Rozmery:
(šxhĺbka)
60 x 48 cm
36 x 48 cm
24 x 48 cm

Hrúbka:
12 cm



RUČNE PREBERANÁ KVALITA
CE OSVEDČENIE
MRAZUVZDORNÉ
ODOLNÉ VOČI POSYPOVÝM
MATERIÁLOM
NEŠMYKLAVÉ
HYDROFOBIZOVANÉ

Farebnosť:



Dymový krištál



Fuoco



Sepia

SCHODISKOVÉ PRVKY **TAVERNA (VIVENDO)**

TERASY
SCHODY



TAVERNA schodiskový prvok Gránit

Rozmery:
(š x hĺbka)
100 x 40 cm

Hrúbka:
15 cm



RUČNE PREBERANÁ KVALITA
CERTIFIKÁT CE
VÝROBA NA MIERU
MRAZUVZDORNÝ VÝROBOK
ODOLNÝ VOČI MRAZU A
POSYPOVEJ SOLI
PROTIŠMYKOVÝ POVRCH



TAVERNA schodiskový prvok Gránit

Schodiskový prvok Leier Kaiserstein TAVERNA je ideálnou voľbou na vytváranie vonkajších schodov, keďže jeho rozmery 100 cm na šírku, 40 cm do hĺbky a 15 cm na výšku zabezpečujú stabilný a pohodlný krok. Hmotnosť 140 kg zaručuje pevnú konštrukciu, ktorá dlhodo- bo odoláva poveternostným vplyvom. Povrch s efektom prírodného kameňa a čistý dizajn sa hodí do moderného aj kla- sického prostredia.



Sivá



Gránit



Piesková



Mokka

PALISÁDY CASTRUM

- TERASY
- VYVÝŠENÉ ZÁHONY
- PALISÁDY
- OHNISKÁ



MJ	Rozmery (šxidxh) cm	Farebnosť	Hmotnosť kg	Paleta ks	LKW paleta	Spotreba ks/m²	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
ks	30x12x12 (skosené z troch strán)	Dymový krištál' Fuoco Sepia	9,5	120	20	27,78	6,45	7,93
ks	60x12x12 (skosené z dvoch strán)	Dymový krištál' Fuoco Sepia	19	60	21	13,88	10,38	12,77

Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.

Rozmery:
(š × d)
60 x 12 cm (skosené z dvoch strán)
30 x 12 cm (skosené z troch strán)

Hrúbka:
12 cm

Súvisiace výrobky:
Dlažba CASTRUM
CASTRUM murovací prvok
Schodiskové prvky CASTRUM

RUČNE PREBERANÁ KVALITA
CE OSVEDČENIE
MRAZUVZDORNÉ
ODOLNÉ VOČI POSYPOVÝM MATERIÁLOM
KAISER-CLEAN
HYDROFOBIZOVANÉ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA NATUR



Farebnosť:



Dymový krištál'



Fuoco



Sepia

svahové prvky
oporné múry
terénne schody



Náš produkt CASTRUM Multiblok je viacúčelový záhradný prvok. Jeho prvotnou funkciou je stabilizácia svahov, ale dá sa využiť aj na vyhotovenie oporného múrika alebo v kombinácii so schodiskovou platňou CASTRUM na vyhotovenie terénnych schodov. Taktiež môže slúžiť aj ako kvetináč.

Rozmery:
šxd
40x38 cm

Hrúbka:
15 cm

Doplňky:

- CASTRUM schodisková platňa 115x36x6 cm

RUČNE PREBERANÁ KVALITA
CE OSVEDČENIE
MRAZUVZDORNÉ
ODOLNÉ VOČI POSYPOVÝM
MATERIÁLOM
NEŠMYKLAVÉ
HYDROFOBIZOVANÉ
SKOSENÁ POHLADOVÁ HRANA



MJ	Rozmery (šxdxh) cm	Farebnosť	Hmotnosť kg	Paleta ks	LKW paleta	Spotreba ks/bm	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
ks	40x38x15	Granit Piesková Mokka	20	30	-	-	15,69	19,30



Farebnosť:



Granit



Piesková



Mokka

DLAŽBA A MUROVACÍ PRVOK PATIO



- TERASY
- CHODNÍKY
- ALTÁNKY
- OKRASNÉ MÚRY
A NEOMIETNUTÉ MURIVO
- PLOTY
- STĚLKY A PILIERE



MJ	Rozměry (šxduxh) cm	Farebnosť	Hmotnosť kg	Paleta m²	LKW paleta	Spotreba ks/m²	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
m²	12,4x25x5	Carbon Žltáčervená	112	12,4	17	32,2	16,25	19,99
m²	12,4x25x5	Tehlovočervená	112	12,4	17	32,2	16,25	19,99
m²	12,4x25x5	Hnedý melír	112	12,4	17	32,2	16,25	19,99

Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.

Rozměry:
(š x d)
12,4 x 25 cm

Hrúbka:
5 cm



- RUČNE PREBERANÁ KVALITA
- CE OSVEDČENIE
- MRAZUVZDORNÉ
- VÝROBK ODOLNÝ VOČI
- POSYPVÝM MATERIÁLLOM
- NEŠMYKLAVÉ
- ZAŤAŽITELNOSŤ OSOBNÝMI VOZIDLAMI
- HYDROFOBIZOVANÉ
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA ANTIK



Vďaka svojmu rozmeru, príjemným farbám a antickému povrchu ponúka klasický vzor a veľa individuálnych možností vyskladania dlažby. PATIO podčiarkuje vidiecku idylu. Dlažbu je možné použiť na terasy, cesty, príjazdové cesty, ploty, studne, okrasné múry a obklady.

- Mnohostrannosť
- Použitie v interiéri aj v exteriéri
- Využitie pre rôzne štýly

Farebnosť:



- SCHODY
- OPORNÉ MÚRY
- STĹPY A PILIERE
- PALISÁDY



Rozmery:
šxd
35 x 21 cm

Hrúbka
14 cm

• MUROVACÍ PRVOK BLOCK NATUR

MJ	Rozmery (šxdxh) cm	Farebnosť	Hmotnosť kg	Paleta ks	LKW paleta	Spotreba ks/bm	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
ks	35x21x14	Ľadovo sivá natur Sepia natur Fuoco natur Dymový krištáľ natur	20,7	45	-	-	* cena na vyžiadanie	* cena na vyžiadanie

• MUROVACÍ PRVOK BLOCK ANTIK

MJ	Rozmery (šxdxh) cm	Farebnosť	Hmotnosť kg	Paleta ks	LKW paleta	Spotreba ks/bm	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
ks	35x21x14	Ľadovo sivá antik Sepia antik Fuoco antik Dymový krištáľ antik	20	48	-	-	* cena na vyžiadanie	* cena na vyžiadanie

Farebnosť



RUČNE PREBERANÁ KVALITA
CE OSVEDČENIE
MRAZUVZDORNÉ
ODOLNÉ VOČI POSYPOVÝM
MATERIÁLOM
NEŠMYKLAVÉ
HYDROFOBIZOVANÉ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA NATUR
POVRCHOVÁ ÚPRAVA ANTIK

Doplňky:

- Dlažba KANT antik 33x25x6 cm
zabudovaná ako strieška



Murovací prvok BLOCK je možné využiť na zhotovenie záhradného, oporného múru alebo schodov. Bohatá farebná škála a otlkaný povrch dokonale harmonizujú s dlažbami s povrchovou úpravou natur a antik.

- S povrchovou úpravou natur a antik
- Viacúčelový produkt
- Kombinovateľné s dlažbami
- Na zhotovenie záhradných múrikov
- Na zhotovenie terénnych schodov



PLOTOVÉ PRVKY, SVAHOVÉ PRVKY, KVETINÁČE



TERASY

PRÍJAZDOVÉ CESTY

CHODNÍKY

OBRUBNÍKY

PLOTY

STABILIZÁCIA SVAHOV

MURIVO

PLOTY

VYVÝŠENÉ ZÁHONY



Rozmery:
(š × d)
40 x 20 cm
20 x 20 cm (polovičný dielec)
40 x 20 cm (rohový dielec)
40 x 5 cm (murovací prvok)

Hrúbka:
20 cm



RUČNE PREBERANÁ KVALITA
CE OSVEDČENIE
MRAZUVZDORNÉ
HYDROFOBIZOVANÉ


MJ	Rozmery (šxdxh) cm	Farebnosť	Hmotnosť kg	Paleta ks	LKW paleta	Spotreba ks/m ²	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
ks	40x20x20 (normal dielec)	Lomená biela Béžová Čierny mramor Mokka, Ľadovo sivá tieňovaná Bežovo hnedá tieňovaná	24	40	22	12,5	13,07	16,08
ks	20x20x20 (polovičný dielec)	Lomená biela Béžová Čierny mramor Mokka, Ľadovo sivá tieňovaná Bežovo hnedá tieňovaná	14,60	80	20	25	9,67	11,89
ks	40x20x20 (rohový dielec)	Lomená biela Béžová Čierny mramor Mokka, Ľadovo sivá tieňovaná Bežovo hnedá tieňovaná	22	20	20	-	47,28	58,15
ks	40x5x20 (murovací prvok)	Lomená biela Béžová Čierny mramor Mokka, Ľadovo sivá tieňovaná Bežovo hnedá tieňovaná	6	72	22	12,5	3,93	4,72

Plot postavený z prvkov ARCHITEKTURA je estetickou vizitkou každého domu. Štiepaný povrch a široká škála farieb zabezpečí harmóniu celého okolia domu. Individuálnym dotvorením domu si zabezpečíte nezníčitelný plot, ktorému neublíži ani vlhko a mráz.

- Štiepaný povrch
- Plotové striešky



Farebnosť:



- Doplňky:**
- KANT striešky s otlkanými hranami 25x28x6 cm MODELL
 - Striešky 25x28x6 cm
 - Plotové striešky v hr. 5 cm

Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.

MURIVO

PLOTY

VYVÝŠENÉ ZÁHONY



Rozmery:
šxd
40x20 cm
20x20 cm (polovičný dielec)
40x20 cm (rohový dielec)

Hrúbka:
20 cm

RUČNE PREBERANÁ KVALITA
CE OSVEDČENIE
MRAZUVZDORNÉ
HYDROFOBIZOVANÉ
S POVRCHOVOU ÚPRAVOU ANTIK



MJ	Rozmery (šxdxh) cm	Farebnosť	Hmotnosť kg	Paleta ks	LKW paleta	Spotreba ks/m ²	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
ks	40x20x20 (normal dielec)	dymový krištáľ Fuoco Sepia	22,4	48	-	-	* cena na vyžiadanie	* cena na vyžiadanie
ks	20x20x20 (polovičný dielec)	dymový krištáľ Fuoco Sepia	12,1	96	-	-	* cena na vyžiadanie	* cena na vyžiadanie
ks	40x20x20 (rohový dielec)	dymový krištáľ Fuoco Sepia	-	-	-	-	* cena na vyžiadanie	* cena na vyžiadanie


Doplňky:
• Dlažba Kant antik 33x25x6 cm zabudovaná ako striedka



Plotový prvok Antik sa dokonale hodí k dlažbám s povrchovou úpravou antik. Jeho príjemné farby sa skvele hodia do klasického či stredomorského prostredia. Otlkané hrany prvkov zvyrazňujú rustikálny vzhľad.

- Vhodné k produktom s povrchovou úpravou antik
- S príslušnými striedkami

Farebnosť:





MURIVO

PLOTY

VYVÝŠENÉ ZÁHONY

Rozmery:
(š × d)
40 x 20 cm
20 x 20 cm (polovičný dielec)
40 x 20 cm (rohový dielec)

Hrúbka:
20 cm



RUČNE PREBERANÁ KVALITA

CE OSVEDČENIE

MRAZUVZDORNÉ

HYDROFOBIZOVANÉ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA NATUR

MJ	Rozmery (šxdxh) cm	Farebnosť	Hmotnosť kg	Paleta ks	LKW paleta	Spotreba ks/m ²	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
ks	40x20x20 (normal dielec)	Lomená biela Mokka, Beige , Béžovo hnedá tieňovaná, Ľadovo sivá tieňovaná, Bridlicová sivá	18	40	22	12,5	7,48	9,20
ks	20x20x20 (polovičný dielec)	Lomená biela Mokka, Beige , Béžovo hnedá tieňovaná, Ľadovo sivá tieňovaná, Bridlicová sivá	10	80	22	25	3,94	4,85
ks	40x20x20 (rohový dielec)	Lomená biela Mokka, Beige , Béžovo hnedá tieňovaná, Ľadovo sivá tieňovaná, Bridlicová sivá	20	-	22	-	40,45	49,75

Plotový prvok MODERN je vhodný k moderným domom. Vďaka klasickému a jednoduchému prevedeniu sa zhoduje s modernou architektúrou s jednoduchými geometrickými tvarmi z betónu, ocele a skla.

Vďaka skoseným hranám sa na povrchu plotu vytvára zaujímavá hra svetla a tieňa.

- Povrchová úprava Natur
- Plotové striešky



Farebnosť:



Lomená biela



Béžovo hnedá tieňovaná



Mokka



Ľadovo sivá tieňovaná



Beige



Bridlicová sivá

Doplňky:

- MODELL striešky 25x28x6 cm
- KANT® Natur striešky 33x25x6 cm
- KANT striešky so skosenými hranami 25x28x6 cm

Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.

PLOTOVÉ PRVKY MODERN BROKOVANÉ

- MURIVO
- PLOTY
- VYVÝŠENÉ ZÁHONY



Rozmery:
(š × d)
40 x 20 cm
20 x 20 cm (polovičný dielec)
40 x 20 cm (rohový dielec)

Hrúbka:
20 cm



RUČNE PREBERANÁ KVALITA
CE OSVEDČENIE
MRAZUVZDORNÉ
HYDROFOBIZOVANÉ
VYMÝVANÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Plotový prvok MODERN je vhodný k moderným domom. Vďaka klasickému a jednoduchému prevedeniu sa zhoduje s modernou architektúrou s jednoduchými geometrickými tvarmi z betónu, ocele a skla.

Vďaka skoseným hranám sa na povrchu plotu vytvára zaujímavá hra svetla a tieňa.

- Brokovaná povrchová úprava
- Plotové striešky



Farebnosť:



Lomená biela brokovaná

MJ	Rozmery (šxdxh) cm	Farebnosť	Hmotnosť kg	Paleta ks	LKW paleta	Spotreba ks/m²	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
ks	40x20x20 (normal dielec)	Lomená biela brokovaná	20	40	22	12,5	12,45	15,31
ks	20x20x20 (polovičný dielec)	Lomená biela brokovaná	11	80	22	25	9,05	11,13
ks	40x20x20 (rohový dielec)	Lomená biela brokovaná	20	40	22	12,5	43,88	53,97

Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.

- Doplňky:**
- MODELL striešky 25x28x6 cm
 - KANT® Natur striešky 33x25x6 cm

STABILIZÁCIA SVAHOV
OPORNÉ MÚRY
SCHODY




Náš produkt CASTRUM Multiblok je viacúčelový záhradný prvok. Jeho prvotnou funkciou je stabilizácia svahov, ale v kombinácii s CASTRUM schodiskovou platňou sa z neho dajú vyhotoviť aj schody.

- So skosenou pohľadovou hranou
- Vhodné k schodiskovému prvku CASTRUM
- Viacúčelové použitie

Rozmery:
šxd
40x38 cm

Hrúbka:
15 cm

MJ	Rozmery (šxdxh) cm	Farebnosť	Hmotnosť kg	Paleta ks	LKW paleta	Spotreba ks/bm	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
ks	40x38x15	Piesková Gránit Mokka	20	30	-	-	* cena na vyžiadanie	* cena na vyžiadanie



RUČNE PREBERANÁ KVALITA
CE OSVEDČENIE
MRAZUVZDORNÉ
VÝROBOK ODOLNÝ VOČI
POSYPOVÝM MATERIÁLLOM
NEŠMYKLAVÉ
HYDROFOBIZOVANÉ
SO SKOSENOU HRANOU

Ďalšie výrobky:
• CASTRUM schodisková platňa
115x36x6 cm



Farebnosť:



SPEVNENIE SVAHOV



MJ	Rozmery (šxidxh) cm	Farebnosť	Hmotnosť kg	Paleta ks	LKW paleta	Spotreba ks/m²	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
ks	25x31x12,5	Hnedá skala Sivá	10	80	24	18	5,03	6,19

Farebnosť:



Rozmery:
25 x 31 x 12,5 cm



RUČNE PREBERANÁ KVALITA
CE OSVEDČENIE
MRAZUVZDORNÉ
HYDROFOBIZOVANÉ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA NATUR

Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.



SVAHOVÝ PRVOK
 LUNA

SPEVNENIE SVAHOV



MJ	Rozmery (šxdxh) cm	Farebnosť	Hmotnosť kg	Paleta ks	LKW paleta	Spotreba ks/m²	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
ks	40x50x30	Sivá	49	24	20	83	4,33	4,46
ks	40x50x30	Hnedá	49	24	20	8	5,48	6,74
ks	30x40x25	Sivá	35	45	15	-	3,34	4,11
ks	30x40x25	Hnedá	35	45	15	-	4,25	5,23

Svahové prvky LUNA Quartz a LUNA QUARTZ MIDI sú vhodné na zhotovenie protihlukových a vetrolamových stien, oporných stien ako aj jednoduchých záhradných stien so zasadenými rastlinami. Jednoduchou pokládkou prvkov na seba sa rastlinám vytvára dostatočný priestor pre ich rast.

Farebnosť:



Sivá



Hnedá

Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.

Rozmery:
 40 x 50 x 30 cm
 30 x 40 x 25 cm



RUČNE PREBERANÁ KVALITA
 CE OSVEDČENIE
 NEŠMYKLAVÉ
 HYDROFOBIZOVANÉ
 POVRCHOVÁ ÚPRAVA NATUR



- Rozmery:**
- Valec ø 40 cm (výška 40 cm)
 - Valec ø 50 cm (výška 50 cm)
 - Valec ø 60 cm (výška 60 cm)
 - Šestuholník priemer 40 cm (výška 40 cm)
 - Šestuholník priemer 50 cm (výška 50 cm)
 - Šestuholník priemer 60 cm (výška 60 cm)
 - Kváder 30 x 30 x 30 cm
 - Kváder 40 x 40 x 40 cm
 - Kváder 50 x 50 x 50 cm
 - Kváder 60 x 30 x 30 cm
 - Kváder 80 x 40 x 40 cm
 - Kváder 100 x 50 x 50 cm
 - Kváder 120 x 60 x 60 cm
- v rôznych prevedeniach Euroline



Ako doplnkový prvok:
stojan na bicykle 36x74x20 cm

MJ	Rozmery (šxdxh) cm	Farebnosť	Hmotnosť kg	Paleta ks	LKW paleta	Spotreba ks/m²	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
ks	Valec Ø 40 vymývaný (výška 40 cm)	Berlin, London Paris	56	6	22	-	131,95	162,30
ks	Valec Ø 50 vymývaný (výška 50 cm)	Berlin, London Paris	100	2	22	-	158,10	194,46
ks	Valec Ø 60 vymývaný (výška 60 cm)	Berlin, London Paris	120	2	22	-	179,70	221,03
ks	Kváder vymývaný 30x30x30	Berlin, London Paris	33	-	22	-	97,85	120,36
ks	Kváder vymývaný 40x40x40	Berlin, London Paris	85	2	22	-	133,45	164,14
ks	Kváder vymývaný 50x50x50	Berlin, London Paris	120	2	22	-	158,8	195,32
ks	Kváder vymývaný 60x30x30	Berlin, London Paris	60	6	22	-	184,25	226,63
ks	Kváder vymývaný 60x60x60	Berlin, London Paris	190	2	22	-	169,7	208,73
ks	Kváder vymývaný 80x40x40	Berlin, London Paris	145	1	22	-	232,35	285,79
ks	Kváder vymývaný 100x50x50	Berlin, London Paris	205	1	22	-	258,5	317,96
ks	Kváder vymývaný 120x60x60	Berlin, London Paris	340	1	22	-	274,65	337,82
ks	Šestuholník priemer 40 cm (výška 40 cm)	Berlin, London Paris	60	6	22	-	133,45	164,14
ks	Šestuholník priemer 50 cm (výška 50 cm)	Berlin, London Paris	100	2	22	-	158,8	195,32
ks	Šestuholník priemer 60 cm (výška 60 cm)	Berlin, London Paris	160	2	22	-	184,25	226,63

Pri dotváraní okolia domov sa môžu kve-
tináče použiť nielen ako dekorácia, ale aj
na optické predelenie jednotlivých zón.

Široký výber štandardných tvarov, farieb
a rozmerov Vám umožní vybrať si kom-
bináciu presne podľa Vašich predstáv.
Kvetináče majú v spodnej časti integro-
vaný otvor na odvádzanie vody, čím je
zabezpečená ich mrazuvzdornosť.

- Dekoratívny prvok
záhradnej architektúry



Farebnosť:



Berlin



London



Paris

Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.

DURISOL VYSOKÝ ZÁHON



VYSOKÝ ZÁHON
KOMPOSTÉR



Základnou surovinou Durisol vysokého záhonu je prirodzene obnoviteľný zdroj - drevná štiepka (tvorí až 90% objemu), ku ktorej sa pridáva cement a voda. Následne sa celá zmes zušľachťuje mineralizačnými prísadami, ktoré spôsobujú, že materiál je nehorľavý a odolný voči poveternostným podmienkam, škodcom, plesniam a hnilobe. Medzi jeho praktické výhody patrí úplne jednoduchá montáž.

- Spojený s prírodou
- Atraktívny dizajn
- Dlhá životnosť aj v styku s pôdou
- Odolnosť voči plesniam a hubám
- Jednoduchá a rýchla montáž
- Bez nutnosti fóliového podkladu
- Červenohnedé farebné vyhotovenie lepšie absorbuje slnečné žiarenie
- Možnosť výberu z rôznych tvarov







Farebnosť:




béžová

Tvarové
zostavy:



antracit



hnedá



zelená



žltá

MJ	Rozmery (šx dx hr) cm	Farebnosť	Hmotnosť kg	Paleta ks	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH	MJ	Rozmery (šx dx hr) cm	Farebnosť	Hmotnosť kg	Paleta ks	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
ks	K - štvorec 120x120x80	antracit, hnedá,béžová, žltá	350	1 zostava (16x Durisol 4x klíny)	310	381,30	ks	K - štvorec 120x120x80	zelená	350	1 zostava (16x Durisol 4x klíny)	430	528,90
ks	R - obdĺžnik 120x230x80	antracit, hnedá,béžová, žltá	530	1 zostava (24x Durisol 6x klíny)	490,80	603,68	ks	R - obdĺžnik 120x230x80	zelená	530	1 zostava (24x Durisol 6x klíny)	670,80	825,08
ks	L 230x230x80	antracit, hnedá,béžová, žltá	720	1 zostava (32x Durisol 8x klíny)	671,60	826,07	ks	L 230x230x80	zelená	720	1 zostava (32x Durisol 8x klíny)	911,60	1121,27
ks	U 230x340x80	antracit, hnedá,béžová, žltá	1050	0,5 zostava (48x Durisol 12x klíny)	1033,20	1270,84	ks	U 230x340x80	zelená	1050	0,5 zostava (48x Durisol 12x klíny)	1393,20	1713,64
ks	U1 230x450x80	antracit, hnedá,béžová, žltá	1250	0,5 zostava (56x Durisol 14x klíny)	1214	1493,22	ks	U1 230x450x80	zelená	1250	0,5 zostava (56x Durisol 14x klíny)	1634	2009,82

Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.

Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.

STĽPOVÉ A PLOTOVÉ STRIEŠKY



Rozmery:
(š × d)
25×25 cm
30×30 cm
35×35 cm
40×40 cm
50×50 cm

Hrúbka:
4 cm



Farebnosť:



DOPLNKY

Betónové platne
40×40×5 cm
farba: sivá

Žlabovka
25×50×17/11 cm
farba: sivá

Obrubník rovný bez skosenia
40×20×15 cm
40×15×20 cm
farba: sivá

Betónové platne
40×40×10 cm, 60×40×10 cm
farba: sivá

“K” obrubník
25×25×15/10 cm
farba: sivá

Obrubník
100×8×20 cm
farba: sivá



Vyvýšený obrubník
100×15/12×25 cm,
100×15/12×30 cm
farba: sivá

Palisádový obrubník
50×6×30 cm
farba: sivá, antracit, hnedá,
červená, oriešková


Vyvýšený obrubník
24×15/12×25 cm, 24×15/12×30 cm
farba: sivá

Lunetta obruba trávnik
22×12×4,5 cm
farba: sivá, hnedá

Záhradný obrubník
100×5×20 cm,
farba: sivá, antracit, hnedá,
červená, oriešková
100×5×25 cm
farba: sivá



Farebnosť:



MJ	Rozmery (šxdxh) cm	Farebnosť	Hmotnosť kg	Paleta ks	LKW paleta	Spotreba	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
ks	Stĺpová strieška-25 (25x25x4)	Sivá, sivá vymývaná	4,5	72	22	1 ks/ stĺp	4,51	5,55
ks	Stĺpová strieška-30 (30x30x4)	Sivá, sivá vymývaná	7	72	22	1 ks/ stĺp	6,06	7,45
ks	Stĺpová strieška-35 (35x35x4)	Sivá, sivá vymývaná	9,3	54	22	1 ks/ stĺp	8,18	10,06
ks	Stĺpová strieška-40 (40x40x4)	Sivá, sivá vymývaná	12,3	54	22	1 ks/ stĺp	11,00	13,53
ks	Stĺpová strieška-50 (50x50x4)	Sivá, sivá vymývaná	20	36	22	1 ks/ stĺp	17,36	21,35
ks	Plotová strieška-20 (49x20x4)	Sivá, sivá vymývaná	7,6	90	22	2 ks/ bm	5,08	6,25
ks	Plotová strieška-25 (49x25x4)	Sivá, sivá vymývaná	9,4	72	22	2 ks/ bm	6,24	7,68
ks	Plotová strieška-30 (49x30x4)	Sivá, sivá vymývaná	12	72	22	2 ks/ bm	7,57	9,31
ks	Plotová strieška-35 (49x35x4)	Sivá, sivá vymývaná	13,8	54	22	2 ks/ bm	8,28	10,18
ks	Plotová strieška-40 (49x40x4)	Sivá, sivá vymývaná	16,2	54	22	2 ks/ bm	11,04	13,58
ks	Plotová strieška-50 (49x50x4)	Sivá, sivá vymývaná	20,1	36	22	2 ks/ bm	17,26	21,23
ks	Betónové platne (40x40x5)	Sivá	-	-	-	6,1 ks/m²	2,88	3,54
ks	Betónové platne (40x40x10)	Sivá	36	42	15	6,1 ks/m²	3,59	4,42
ks	Betónové platne (60x40x5)	Sivá	54	28	15	4,1ks/m²	4,15	5,10
ks	Betónové platne (60x40x10)	Sivá	54	28	15	4,1 ks/m²	5,10	6,27
ks	Žlabovka (25x50x17/11)	Sivá	34,44	36	19	4 ks/m²	3,60	4,43
ks	Obrubník rovný bez skosenia (prídlažba) (40x20x15)	Sivá	26,87	60	14	2,5 ks/ bm	2,56	3,15
ks	Obrubník rovný bez skosenia (prídlažba) (40x15x20)	Sivá	26	54	17	2,5 ks/bm	2,56	3,15
ks	K-obrubník (25x25x15/10)	Sivá	17	72	19	4 ks/bm	2,00	2,46
ks	Vyvýšený obrubník (100x15/12x25)	Sivá	80	21	14	1 ks/bm	5,95	7,32
ks	Vyvýšený obrubník (100x15/12x30)	Sivá	96	18	13	1 ks/bm	5,95	7,32
ks	Palisádový obrubník (50x6x30)	Sivá	20,5	60	19	2 ks/bm	2,45	3,01
ks	Palisádový obrubník (50x6x30)	Carbon, mokka, piesková, červená	20,5	60	19	2 ks/bm	3,48	4,28
ks	Vyvýšený obrubník (24x15/12x25)	Sivá	19	84	14	4 ks/bm	1,69	2,08
ks	Vyvýšený obrubník (24x15/12x30)	Sivá	22,5	56	18	4 ks/bm	1,95	2,40
ks	Lunetta obruba trávnik (22x12x4,5)	Sivá, hnedá, Mokka, Piesková	2,5	400	23	4,1 ks/bm	1,74	2,09
ks	Záhradný obrubník (100x5x20)	Sivá	21,67	60	18	1 ks/ bm	1,79	2,20
ks	Záhradný obrubník (100x5x20)	Carbon, mokka, piesková, červená,	21,67	60	18	1 ks/ bm	2,26	2,78
ks	Záhradný obrubník (100x5x25)	Sivá, Mokka, Piesková	27,1	40	21	1 ks/ bm	3,71	4,56

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Aby sa predišlo nedorozumeniam a reklamáciám, prosíme Vás o dodržanie nasledovných zásad.

POSYPOVÁ SOĽ

Používajte výhradne takú posypovú soľ alebo posypové materiály, ktoré sú vhodné na betónové povrchy (napr. na báze NaCl). Rozmrazovacie prípravky s účinnou zložkou na báze sulfátov poškodzujú povrchovú štruktúru platní, dlažobných kociek a schodov. Použitie neprípustných rozmrazovacích prostriedkov je na každom produkte preukázateľné. Za takto vzniknuté škody



nenesie výrobca zodpovednosť. Všetky naše platne, dlažby, schody, obloženia bazénov aj kvetináče podliehajú prísnej výrobnjej kontrole, sú oteruvzdorné a odolné voči mrazu.

Dôležité!

Už pri výbere konkrétneho produktu je potrebné zohľadniť použitie a budúce zaťaženie výrobku:

- Len pochôdzna plocha
- Možná premávka osobných vozidiel
- Premávka nákladných vozidiel

VÝKVVETY

Spracovaním betónovej zmesi sa na povrchu betónových produktov môžu vyvrážaním vápnika vyskytnúť usadeniny. Hovoríme o tzv. výkvetoč. Príčinou tohto povlaku sú fyzikálno-chemické procesy, ktorým sa pri výrobe nedá vyhnúť, nemajú však žiadny vplyv na



kvalitu výrobkov. Výkvetý sú dočasné a pri bežných atmosférických podmienkach (vplyvom dažďa) a pri bežnom používaní (stieraním) sa postupne sami vytrácajú. Pre zamedzenie tvorby výkvetov je vhodné nepoužívať škárovací materiál s vysokým obsahom vápenca. Na čistenie povrchov sa neodporúča používanie chemických prostriedkov, pretože to môže viesť k nežiaducim farebným zmenám povrchu dlažby.

FAREBNÉ ROZDIELY

Vo výrobe prísne dodržiavame technologický postup na zabezpečenie stability farebnosti a kladieme dôraz na použitie vysokohodnotných farebných pigmentov. Mierne farebné rozdiely jednej produktovej rady sú len podčiarknutím prírodného charakteru výrobku a sú podmienené zmenou farby surovín - kameniva, piesku a cementu - ktorá sa nedá ovplyvniť. Záhradné platne, schody, dlažba, plotové a murovacie prvky, kvetináče a okolia bazénov si vyžadujú špecifické výrobné postupy a rôznu dĺžku výrobného procesu. Z tohto dôvodu sa môže stať, že pri finalizácii produktov prichádza k odchýlkam vo farebnom a štruktúrálom vyhotovení povrchovej vrstvy. Aby neboli farebné rozdiely na väčších plochách viditeľné, odporúčame pri pokládke miešať medzi sebou dlažbu z viacerých paliet. Farebné rozdiely



ani výkvetý nemajú vplyv na kvalitatívne vlastnosti výrobkov. Postupom času všetky rozdiely vymiznú, plocha bude rovnomerne farebná a bude vyzerat veľmi prirodzene.

ODLUPOVANIE HRÁN

Ak sa pri pokládke nedodržiava správny pracovný postup, môže dôjsť k odlupovaniu hrán výrobkov. Najčastejším nedostatkom je ukladanie dlažby a záhradných platní s veľmi úzkymi škárami alebo pokládka na nedostatočne zhutnenú vrstvu podložia. Takto vydláždená plocha nie je schopná odolať bodovému zaťaženiu na hrany dlažby, a to ani pri použití najkvalitnejšieho betónu a dochádza k lámaniu hrán.

ROZMEROVÉ TOLERANCIE

Napriek použitiu najmodernejšej technológie výroby môže prichádzať k istým rozmerovým odchýlkam. Všetky naše produkty podliehajú prísnej výrobnjej kontrole podľa európskych noriem STN

EN 1338 (Dlažba) a STN EN 1339 (Záhradné platne), STN EN 1340 (Obrubníky). Výškové rozdiely je možné pri pokládke jednoducho odstrániť použitím malty či štrkového lôžka.

PLATNE

V rámci jednej produktovej skupiny a jednej výrobnjej šarže sa obyčajne rozmerové rozdiely nevyskytujú. Je však možné pozorovať rozdiel pri kombinácii rôznych druhov platní pri vytváraní želaných vzorov. Toto je spôsobené najmä rozdielnym prírodným charakterom použitého kameniva. Ak pokladáte platne do 30-50 mm hrubého štrkového alebo maltového lôžka, rozdielne hrúbky platní sa ľahko vyrovnajú. Pri lepení stavebným lepidlom je situácia zložitejšia. Ak sa v takomto prípade vyskytnú výškové rozdiely, je veľmi vhodná pokládka „na buchty“.

DLAŽBA

Výškové rozdiely je možné eliminovať zvibrovaním vydláždenej plochy. Toto je však obtiažne pri pokládke na lepiacu maltu.

SCHODY

Hotové schody musia mať rovnakú výšku nástupníc. Rozmerové rozdiely je možné vyrovnat hrúbkou maltového lôžka. Pri veľkých alebo konštrukčne komplikovaných schodiskách či obloženiach bazénov je vhodnejšie dorezávanie platní priamo na stavbe.

PLOTY

Pri najbežnejšie realizovanej päte plota pozostávajúcej z dvoch radov tvaroviek sa spodný rad osadí do maltového lôžka a do vodorovnosti sa nastaví pomocou hliníkovej laty. Pri pokládke druhého radu plotových tvaroviek tak už budete mať vytvorenú dokonalú škáru. Pri náhodne vzniknutých nerovnostiach hornej rady tieto zaniknú osadením plotových striešok. Rozmerové nerovnosti vo viacradových múroch sa vyrovnajú škárami (ideálne je použiť kliny).

ZNEČISTENIA POVRCHOV

Lokálne zafarbenie cudzími prvkami a vznik flakov je v exteriéri bežným javom. Vznikajú prirodzene – napr. usádzaním prachu, popola, mokrého lístia, zeminy, odkvitnutých kvetov, trávy či opadaného ovocia alebo umelým zásahom – napr. zvyšky jedál, rozliate nápoje, olejové škvrny, hrdza či žuvačky. Väčšina týchto znečistení vplyvom poveternostných podmienok z betónového povrchu postupne zmizne. Už pri samotnej pokládke je dôležité dávať pozor na prípadné znečistenie maltou, lepidlom či farbami a lakmi. Tieto látky môžu na povrchu vydláždenej plochy vytvoriť neodstrániteľné škvrny. Na zabránenie usadenia stavebných nečistôt je nutné očistenie povrchu okamžite po vzniku škvŕny, resp. očistenie od prachu čistou vodou. Na čistenie povrchov používajte len overené a odborníkmi odporúčané značkové prípravky.

ŠKRABANCE / BALENIE

Pri balení používame zásadne materiály zabezpečujúce ochranu tovaru pri preprave. Dlažby, betónové platne, ploty a svahové tvárnice sú určené do náročných podmienok, ale počas prepravy a ich manipuláciou sa jednotlivé prvky môžu poškodiť – poškrabať. Vplyvom užívania a taktiež pôsobením klimatických javov sa uvedené poškodenia stratia – prípadne sa môžu vytvoriť aj nové. Záhradné platne, schody a obruby bazénov sú dôsledným balením na paletách s krycou fóliou chránené pred akýmkoľvek prepravným poškodením. Poškodenia pri preprave v dôsledku prudkého brzdenia alebo nevhodnej manipulácie nie sú dôvodom na reklamáciu tovaru. Otlčené hrany a povrchy sú pri niektorých našich produktoch výrobným zámerom a po pokládke vytvárajú rustikálny povrch vydláždenej plochy. Z tohto dôvodu nie sú otlčené hrany či zdrsnené povrchy dôvodom na ich reklamáciu. Naopak, navodzujú pri výrobkoch dojem prírodného kameňa.

ZÁRUKY, REKLAMÁCIE



Spoločnosť Leier preberá záruku za kvalitu tovaru v rozsahu platných právnych predpisov pre jednotlivé druhy výrobkov. Produkty, ktoré boli zákazníkom prevzaté bez overenia ich kvality, resp. voči ktorým boli vznesené kvalitatívne výhrady, sa nesmú zabudovať. V prípade zabudovania chybného tovaru nebude prípadná reklamácia uznaná ako oprávnená. Vybavenie reklamácií sa riadi Všeobecnými predajnými podmienkami a Reklamačným poriadkom spoločnosti Leier, zverejnenými na stránke www.leier.sk. Reklamácia musí mať písomnú formu. Všetky názvy našich produktov boli voľne vytvorené, na ich základe nie je možné garantovať špecifické vlastnosti produktu. Na odchýlky konkrétnej produktovej šarže od vzoriek a prospektov predložených pri ponuke neposkytujeme záruku, nakoľko zmeny vo farebných odtieňoch priamo závisia od použitých výrobných surovín. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo na dodaný tovar až po zaplatení celej kúpnej ceny.

SPRACOVANIE A POKLÁDKA

Pri pokládke produktov odporúčame neriskovať a zveriť realizáciu overenej firme s referenciami. Pri každej pokládke je potrebné dbať na kvalitne pripravený podklad, zabezpečenie vyspádovania vydláždeného povrchu a vhodnú teplotu okolia pri realizácii. Pri pokládke sa riadte našimi montážnymi návodmi, ktoré nájdete na stránkach www.leier.sk

STAROSTLIVOSŤ O POVRCHY A ICH ČISTENIE

Nakoľko sú naše produkty hydrofobizované už pri procese výroby v ich vnútornej štruktúre, dokážu intenzívnejšie odpudzovať špinu. V zásade odporúčame čistenie vydláždených povrchov len bežnou metódou – použitím metly a silnejšieho prúdu vody. Ak by sa na vydláždenej ploche vyskytli ťažko odstrániteľné škvrny, napr. zo zvyškov rastlín či z grilovania, odporúčame použiť výhradne značkové čistiace prípravky vhodné na betónové povrchy.



CENTRÁLA, GYÖR




Reprodukcia, šírenie alebo ukladanie častí, alebo celého obsahu v akejkoľvek forme je zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu. Pre každú dodávku materiálu platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky a pokyny k pokládke. Odchýlky od farebného vyobrazenia a tlačové chyby sú možné. Kaiserstein je chránená patentovaná značka.

Február 2024

Hurá do záhrady

DLAŽBY A PRVKY ZÁHRADNEJ ARCHITEKTÚRY



Manažéri predaja

Západné Slovensko:

Región 1: 0910 917 285

Bratislava, Senec, Pezinok, Malacky, Senica, Skalica, Trnava, Hlohovec, Nitra, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Zvolen

Región 2: 0905 616 587

Komárno, Nové Zámky, Levice, Šala, Dunajská Streda, Galanta, Zlaté Moravce, Krupina, Veľký Krtíš

Región 3: 0940 608 261

Piešťany, Myjava, Topolčany, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Prievidza, Bánovce nad Bebravou, Trenčín, Ilava, Púchov, Považská Bystrica, Bytča, Žilina, Kysucké Nové Mesto, Cadca, Martin, Turčianske Teplice, Dolný Kubín, Tvrdošín, Námestovo, Banská Bystrica, Ružomberok, Detva

Východné Slovensko:

Región 4: 0911 917 285

Prešov, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Levoca, Sabinov, Bardejov, Svidník, Vranov nad Topľou, Humenné, Medzilaborce, Stropkov, Snina, Brezno, Liptovský Mikuláš

Región 5: 0940 604 689

Spišská Nová Ves, Gelnica, Košice, Trebišov, Michalovce, Sobrance, Poltár, Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava, Lučenec

Váš predajca
stavebného materiálu
Leier



www.leier.sk